



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg
ajj@le34.dk

Regional Udvikling

Kontoret for Bæredygtig
Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
97 64 82 76
<https://rn.dk/regional-udvikling/raastoffer>

Råstofsagsbehandler
Amanda Louise Hill
Direkte +4597648301
a.hill@rn.dk

Sagsnummer 2020-031339
29. marts 2021

Generel dispensation efter jordforureningslovens § 52 om tilførsel af uforurennet jord til Råstofgrav på matr. nr. 1a Ginnerup By, Heltborg, Thisted Kommune

Region Nordjylland, Kontoret for Bæredygtig Udvikling har behandlet firmaets ansøgning af 8. juli 2020 om, at tilføre op til 200.000 m³ uforurennet jord til råstofgraven på matr. nr. 1a Ginnerup By, Heltborg beliggende Toftumvej 1, 7760 Hurup Thy. Der er tidligere dispenseret fra Jordforureningslovens § 52 på matriklen. Dispensationen med sagsnr. 2011-148625 var gældende indtil den 11. maj 2020.

Det er ikke oplyst, hvorfra jorden kommer, men der forventes at modtage sand- og fyldjord samt muldjord. Jorden anvendes til terrænregulering af råstofgraven.

Afgørelse - dispensation

Region Nordjylland meddeler hermed generel dispensation efter jordforureningslovens § 52, st. 2, nr. 3 til tilførsel af op til 200.000 m³ uforurennet jord til råstofgraven på matr. nr. 1a Ginnerup By, Heltborg, Toftumvej 1, 7760 Hurup Thy.

Afgørelsen meddeles nedenstående vilkår.

Vilkår:

Ikrafttræden og gyldighed

1. Dispensationen gælder fra den **29. marts 2021 til den 1. oktober 2028 eller indtil efterbehandling af råstofgraven er godkendt**, hvorefter dispensationen ikke længere er gyldig. Det skal bemærkes, at hvis arbejdet påbegyndes inden udløbet af klagefristen, er det for egen regning og risiko.
2. Der må tilføres op til 200.000 m³ uforurennet jord til terrænregulering af råstofgraven. Jordens indhold af forurenende stoffer må ikke overstige de enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen. Der gøres opmærksom på, at 50 % reglen ikke må anvendes.



3. Der skal udarbejdes en **driftsinstruks** for pladsen, som skal godkendes af Region Nordjylland. Driftsinstruksen vil i detaljer beskrive den daglige drift, kontrol og dokumentation af, at pladsen opfylder de opstillede vilkår. Tilladelsen er først gældende når der foreligger en godkendt driftsinstruks.
4. Hvis vilkårene for modtagelse af jord i råstofgraven ikke overholdes, kan dispensationen ophæves.
5. Region Nordjylland kan ændre vilkårene for denne dispensation, eller tilføje nye, såfremt det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke sker en forurening fra de tilførte jordmængder.

Generelle vilkår for tilførsel af uforurenet jord

6. Der må ikke tilføres andre materialer end den jord, der er givet dispensation til.
7. Det skal med syn og lugt sikres, at jorden ikke er forurenet. Jorden må ikke indeholde affald af nogen art, som fx træstubbe, bygningsaffald i form af beton- og teglstykker og asfaltstykker.
8. Jorden skal afvises, hvis den indeholder affald eller ved mistanke om forurening. Afvises jorden skal den anvisende kommune orienteres, med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse af jorden.
9. Der skal være mindst én sagkyndig person til stede ved modtagelse af jord som udfører kontrol ved enhver jordparti. Personen skal have det nødvendige kendskab til den godkendte driftsinstruks og til denne afgørelse om dispensation.
10. Tilkørt jord skal placeres i overensstemmelse med vilkårene for efterbehandling af råstofgraven.
11. Jord med humus i, fx muld, tørvejord og lignende, må ikke tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af grundvandet på grund af nedbrydning af det organiske materiale.
12. Jorden skal indbygges mindst én meter over grundvandsniveau, mens opfyldningen af graven fra bunden til én meter over grundvandsniveau skal foregå med de overjordsmaterialer, der blev afrømmet i graven. Afdækningsjorden skal ligeledes bestå af den oprindelige muld, der blev afrømmet fra graven.

Modtagelse af anmeldepligtig jord jf. jfl § 50 stk. 2

13. Inden modtagelse skal hvert enkelt parti af den anmeldepligtige jord være analyseret og anmeldt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse¹. Jorden skal anmeldes til den kommune, hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, ligger.
14. Jord fra arealer der er kortlagte (V1 eller V2) efter jordforureningslovens §§ 4 og 5, som er med i regionens register over forurenende, muligt forurenede eller uafklarede ejendomme, fra kloakrenoveringer samt fra et godkendt modtageanlæg må som udgangspunkt **ikke modtages** i råstofgraven. Jord fra disse lokaliteter må alene modtages, hvis der er opnået en særskilt dispensation efter jordforureningslovens § 52.
15. Anmeldepligtige jord fra lokaliteter der ikke er nævnt i vilkår 13, f.eks. jord fra områdeklassificerede arealer og vejarealer, skal ledsages af dokumentation for, at jordens indhold af forurenende stoffer

¹ Bekendtgørelse nr. om 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord



ikke overstiger de enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen. Jorden skal være analyseret med 1 prøve pr. 30 tons, dog betragtes intaktjord som analysefrit, hvis der foreligger mindst én prøve pr. 50 m² fra den øverste del af de intakte aflejringer.

16. Der må modtages kalk og kalkholdig jord med et indhold af cadmium på op til 1,0 mg/kg TS.

Modtagelse af ikke anmeldepligtig jord

17. Jord, der ikke er omfattet af § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen skal inden modtagelse være analyseret med 1 prøve pr. 120 tons, dog betragtes intaktjord som analysefrit, hvis der foreligger mindst én prøve pr. 50 m² fra den øverste del af de intakte aflejringer.
18. Jord der er opgravet fra et areal, der udelukkende har været anvendt til dyrkning, afgræsning eller natur er ikke analysepligtig. Dog kan regionen en hver tid forlange at jorden analyseres.

Jordprøver og analyser

19. Al prøvetagning og analyse af jordprøver skal ske i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens retningslinjer, medmindre andet er aftalt med Region Nordjylland.

Dokumentation og tilsyn

20. Dokumentation for tilførte eller fjernede jordpartier skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 3 år efter modtagelsen. Ved dokumentation forstås:
- a. Følgesedler
 - b. Stamoplysninger
 - c. Eventuelle analyseresultater
 - d. Registrering af jordpartiets placering eller anden registrering som kan medvirke til genfindning af jordpartiet i råstofgraven.
21. Hvis der i forbindelse med jordhåndteringen konstateres en evt. forurening, skal arbejdet jf. jordforureningslovens § 71 standses og kommunen for opgravningslokaliteten og Region Nordjylland, skal straks kontaktes.
22. Region Nordjyllands medarbejdere har efter jordforureningslovens § 57 til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til opgravningsstedet og modtagelsesstedet for bl.a. at påse, om jordforureningsloven og de stillede vilkår i denne dispensation bliver overholdt.
23. Regionen kan i tilfælde af afvigelser eller begrundet mistanke forlange, at råstofindvinderen eller ejeren af ejendommen for egen regning får udtaget supplerende jordprøver og foretaget analyser af den tilkørte jord for at dokumentere, at den uforurenet. Prøverne skal udtages, og analyserne foretages af et akkrediteret firma/laboratorium.
24. Regionen kan påbyde, at jorden fjernes fra råstofgraven, hvis det viser sig, at jorden er forurenet. Der skal i så fald rettes henvendelse til Thisted Kommune for at få anvist, hvor jorden skal deponeres. Region Nordjylland skal kontaktes når jorden er fjernet samt have tilsendt kopi af kvitteringer/vejesedler for den fjernede jord.

Årlig Indberetning

25. Firmaet skal årligt senest den 1. marts indberette til Region Nordjylland, Kontoret for Bæredygtig Udvikling, hvor mange m³ jord samt hvilke jordarter der reelt er tilført råstofgraven. Oversigten skal for hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse, samlet jordmængde og leveringsperiode.



Definitioner og ordforklaringer

- Ved **råstofgraven** forstås i denne dispensation den areal der er meddelt råstoffilladelse beliggende på matr. nr. 1a, Ginnerup By, Heltborg, Toftumvej 1, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune. Råstoffilladelsen blev meddelt den 3. september 2018 med sagsnr. 2018-013045. (Se vedhæftede kortbilag)
- Ved **jordparti** forstås ifølge bekendtgørelse om anmeldelse om flytning af jord, en mængde jord, som stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme forureningskategori.
- Ved **intaktjord** forstås jord som aldrig har været genplaceret eller omgravet i forbindelse med tidligere aktiviteter.
- Ved omregning mellem ton og m³ anvendes en vægtfylde for jord på 1,8 ton/m³, med mindre andet kendes konkret.

Regionens vurdering

Grundvandsforhold ved råstofgraven

- Råstofgraven ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
- Geologien i området består af et morænelandskab karakteriseret ved et væsentligt fald mod Limfjorden mod øst. Terrænoverfladen i området ligger omkring kote 20 meter DVR90, og bunden af graven ligger i omkring kote 10 meter DVR90.
- Ifølge boreoplysninger fra området består de overfladenære lag af sand og grus med lag af moræneler. Disse lag er formodet fjernet i forbindelse med råstofindvindingen. Herunder er der lerede lag af mere end 10 meters tykkelse.
- Det øvre sekundære grundvandsmagasin ved lokaliteten vurderes på baggrund af pejlinger fra omkringliggende borer at have et rovandsspejl omkring kote 7 meter DVR90. Dette placerer det sekundære grundvandsmagasin under de tertiære lerlag, og dermed betegnes som værende spændt.
- Der er givet tilladelse til at indvinde råstoffer fra under grundvandsspejl på arealet. Der er ved at være færdigindvundet på arealet, og råstofindvindingen under grundvandsspejl er sket i meget begrænset omfang i smalle rander. Indvindingen foregår ned til 1-2 meter under et hængende grundvandsmagasin, der findes over de tertiære lerlag.
- Grundvandet i området strømmer mod øst til Limfjorden og i den modsatte retning til de drikkevandsinteresser der er i området.
- Nærmest indvindingoplande findes cirka 1500 meter mod syd og cirka 1800 meter mod vest.
- Nærmeste private drikkevandindvinding er ved Toftumvej 1, 7760 Hurup Thy, cirka 200 meter nordvest for råstofgraven. Ejeren af vandindvindingen er det samme som lodsejer for råstofgraven, og har oplyst i forbindelse med en tidligere dispensation, at indvindingen sker fra den hængende grundvandsmagasin. Da boringen ligger opstrøms fra råstofgraven, vurderes det, at der ikke er risiko for en påvirkning af drikkevandet.

Baseret på ovenstående vurderer Region Nordjylland, at den ansøgte tilførsel af uforurenat jord ikke vil udgøre en risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller udgøre en risiko for forurening af grundvand som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning.

Høring

Dispensationen har været i høring hos Thisted Kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed Nord, lodsejer og ansøger fra den 11. marts 2021 til den 26. marts 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i sagen.



Offentliggørelse og klagevejledning

Dispensationen bliver offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/rastoffer under Tilførsel af jord til råstofgrave. Dato for offentliggørelse fremgår af hjemmesiden.

Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i kapitel 10 i jordforureningsloven. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato, hvis dispensationen bliver offentliggjort.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og Embedslægeinstitutionen.

Klagen skal oprettes på klageportal www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.

En eventuel klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. jordforureningslovens § 79. Udnyttelse af denne dispensation inden klagefristens udløb - herunder påbegyndelse af jordflytning - er på firmaets eget ansvar.

Hvis der bliver klaget over dispensationen fra tredjemand, vil vi orientere de involverede parter herom. For behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klageren får gebyret tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Hvis firmaet ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region Nordjyllands afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at dispensationen er offentliggjort på www.raastoffer.rn.dk

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Amanda Louise Hill
Råstofsagsbehandler

Bilag:

Kort over modtagelsessted

Udkast til driftsinstruks



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder


Kopi til:

J. og K. Kappel Entreprenørforretning ApS, kappel@jkkappel.dk

Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed Nord, tnord@stps.dk

Jan Poulsen Houe (Lodsejer)



Råstofgrav
Matr. nr. 1a Ginnerup By, Heltborg
Toftumvej 1, 7760 Hurup
Thisted Kommune

Tegnforklaring
 Jord modtagelsessted

Jour.nr.: 2020-031339	
Kort: Råstofgrav	Bilag: 1
Målforhold: 1:20000	1:4500
Udf. af: ALH	
Dato: 09-mar-2021	Rev.: 1