




PLEJE OG OBSERVATION AF DEN NYOPEREREDE PATIENT

Modul C





LÆRINGSMÅL FOR PLEJE OG OBSERVATION AF DEN NYOPEREREDE PATIENT

- At kursisterne får kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af den nyopererede patient.
- Herunder også feber og smerte



CASE - RAPPORTEN

- Du skal passe A. Thomsen på 62 år, der i går blev opereret for en tumor i tarmen.
- Thomsen har endnu ikke fået svar på, om tumoren var godartet eller ondartet – han er meget bekymret.
- Han har meget ondt i maven – har endnu ikke haft gang i maven, men det rumler.
- Smertebehandles med paracetamol og morfin.
- Har foruden smerter også klaget over kvalme.
- Skal have lidt hjælp til personlig hygiejne og mobilisering.
- BT 110/85, puls 104, SAT 96, RF 18, Tp 38.6
- Har plaster på maven + operationsdræn.



VIDEOKLIP

PLEJE OG OBSERVATION AF

DEN NYOPEREREDE PATIENT





**HVILKE BEHOVSOMRÅDER/PROBLEMER HAR
PATIENTEN –
DELS UD FRA RAPPORTEN DELS UD FRA
VIDEOEN?**




BEHOVSOMRÅDER

| Hvad er der af behovsområder / problemstillinger? | Hvad kan årsagen være? | SPV-opgaver |
|---|------------------------|-------------|
| | | |



SPV-OPGAVER HOS DEN NYOPEREREDE PATIENT

- Måle vitale værdier. **Hvad kan ændringer være tegn på?**



- BT
- Puls
- Saturation
- Respirationsfrekvens
- GCS
- Temperatur




SPV-OPGAVER HOS DEN NYOPEREREDE PATIENT

- Tilse forbindingen og evt dræn. **Hvad vil I kigge efter?**




Lær det i virkeligheden!






SMERTER

- Hvorfor får vi ondt?
- Hvordan ser i ud når i har smerter?
- Værktøjer til smerter:
 - S.O.C.R.A.T.E.S.
 - NRS/ VAS
 - SIS




Figur 2. Smerte intensitets skalaer

Numerisk rang skala (NRS)




Visuel analog skala (VAS)*



Verbalt deskriptive skalaer (VDS)

| | Score | | Score |
|------------------|-------|--------------------------|-------|
| Ingen smerte | 0 | Ingen smerte | 0 |
| Lette smerter | 1 | Lette smerter | 1 |
| Moderate smerter | 2 | Moderate smerter | 2 |
| Svære smerter | 3 | Svære smerter | 3 |
| | | Værest tænkelige smerter | 4 |

Ansigt skala (Wong-Baker)






SPV-OPGAVER HOS DEN NYOPEREREDE PATIENT

Behandling af smerter

- Smertetrappen
 - Non-farmakologisk
 - Paracetamol og NSAID
 - Opioider

- Opioider

| |
|----------------------------|
| Stærkt virkende (opioider) |
| Morfin Oxynorm |





MORFIN

VIRKNING / BIVIRKNING

- Smertestillende
- Sederende effekt
- Kan give kvalme
- Hæmmer respirationen og hosterefleksen
- Små pupiller ved overdosering (pin point – miosis)
- Urinretention
- Obstipation (nedsætter motiliteten og væskeresorptionen → obstipation)





REPITATION AF SPV-OPGAVER HOS DEN NYOPEREREDE PATIENT

- Manglende gang i maven. **Hvad kan vi gøre?**
- Kvalme. **Hvad kan vi gøre?**
- Bekymret for diagnosen. **Hvordan håndterer vi det?**
- Mobilisering. **Hvordan får vi ham mobiliseret rundt i sengen og op? Hensyn?**
- Sår og dræn. **Hvad skal vi gøre?**



OVERLEVERING AF RAPPORT

Hvad og hvordan vil I give rapporten videre til den SPV-vagten, der skal overtage vagten.

Hvad er vigtigt?