



**RÅSTOFTILLADELSE FOR GRAVEOMRÅDE
LYNGSÅ, FREDERIKSHAVN KOMMUNE**

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten, grus og muld

På ejendommen Østkystvejen 70 og 72, 9300 Sæby. Matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk, Frederikshavn Kommune



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

OVERSIGTSSKEMA

Råstofgravens beliggenhed	Østkystvejen 70, 9300 Sæby. Matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk, Frederikshavn Kommune
Råstofgravens areal	45,7 ha
Råstoftype og tilladt mængde	Sand, sten, grus og muld 400.000 m ³ pr. år
Tilladelsens varighed	10 år 3. november 2023 – 3. november 2033
Sagsnummer	2021-039032
Tidligere meddelte tilladelser	2015-015505. Gældende: 02.12.2016-30.11.2026 2019-017875. Gældende: 13.08.2019-13.08.2029 2019-028844. Gældende: 24.01.2020-31.01.2030 Ovennævnte tilladelser bortfalder ved meddelelsen af denne tilladelse
Offentliggørelse	3. november 2023
Klagefristens udløb	4 uger efter offentliggørelse
Frist for efterbehandling	3. november 2033 og senest 1 år efter endt indvinding
Indvinder og ansøger	NCC Industry A/S, Råstoffer Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg CVR-nr. 26 70 84 35
Kontaktperson og driftsansvarlig(e)	Christian H. Abildtrup, NCC Industry A/S Tlf. 22 61 60 26 Mail: cab@ncc.dk
Grundejer	Matr.nr. 91o, 91d, 19d og 3y Lyngså By, Albæk ejes af NCC Industry A/S. CVR-nr. 26 70 84 35 Matr.nr. 19s Lyngså By, Albæk ejes af Torsten Nørgaard, Nørrevej 14, 9300 Sæby
Region Nordjylland	Tlf.: 97 64 80 00, e-mail: raastoffer@rn.dk
Region Nordjylland – Anne Marie Henriksen	Tlf. 24 63 56 39 Mail: anne.henriksen@rn.dk

Tilladelse til råstofindvinding

på matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk, Frederikshavn Kommune

indtil 3. november 2033

Sagsnummer: 2021-039032

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
NCC Industry A/S, Råstoffer Tobaksvejen 2A 2860 Søborg CVR-nr. 26 70 84 35	NCC Industry A/S, Råstoffer Tobaksvejen 2A 2860 Søborg CVR-nr. 26708435	Matr.nr. 91o, 91d, 19d og 3y Lyngså By, Albæk ejes af NCC Industry A/S CVR-nr. 26 70 84 35 Matr.nr. 19s Lyngså By, Albæk ejes af Torsten Nørgaard, Nørre- vej 14, 9300 Sæby

Region Nordjylland den 3. november 2023

Anne Marie Henriksen

Råstofsagsbehandler

Kvalitetssikret af

Jacob Frydkjær Winde

Råstofsagsbehandler

INDHOLD

Oversigtsskema	3
1. Tilladelsen	7
1.1 Råstofloven	7
1.2 Miljøvurderingsloven	7
1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)	8
1.4 Bilag IV-arter	8
1.5 Indsatsbekendtgørelsens § 8	9
1.6 Vandforsyningsloven	9
1.7 Skovloven	9
1.8 Vejloven og Privatvejsloven	9
1.9 Øvrige lovgivninger	9
2. Vilkår	10
2.1 Vilkår efter råstofloven	10
2.2 Vilkår efter vandforsyningsloven	19
2.3 Vilkår efter skovloven	20
3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	21
3.1 Klagevejledning	21
3.2 Underretning	22
4. Miljøvurderingsprocessen	23
4.1 Ansøgning	23
4.2 Opstart og afgrænsning af miljøvurdering	23
4.3 Miljøkonsekvensrapporten	26
4.4 Høring af miljøkonsekvensrapport	27
5. Regionens vurdering af projektet	29
5.1 Råstofplanen	29
5.2 Grundvand og overfladevand	29
5.3 Natur og landskab	31
5.4 Miljømæssige forhold	34
5.5 Efterbehandling	36
5.6 Afvejning efter råstoflovens § 3	36
5.7 Alternativer	36
5.8 Regionens begrundede konklusion	37
6. Bilag	38
Bilag A: Oversigtskort - 1:20.000	39
Bilag B: Luftfoto - 1:6.500	40
Bilag C: Udkast til deklaration/servitut vedrørende efterbehandling	41
Bilag D: Generelle bestemmelser	43
Bilag E: Afgrænsningsudtalelse	46
Bilag F: Miljøstyrelsens 2 afgørelser efter skovloven	47
Bilag G: Frederikshavn Kommunens afgørelse efter vandforsyningslovens § 26	48
Bilag H: Frederikshavn Kommunens afgørelse efter vandforsyningslovens § 20	49

1. Tilladelsen

1.1 Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7 stk. 1, meddeler Region Nordjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 400.000 m³ sand, sten, grus og muld på i alt 45,7 hektar på matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk, Østkystvejen 70, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune, se bilag A og B.

Tilladelsen er gældende i perioden fra 3. november 2023 til den 3. november 2033 og meddeles på vilkår i henhold til råstoflovens § 10.

1.2 Miljøvurderingsloven

Projektet er opført på miljøvurderingslovens² bilag 1 pkt. 19: "Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minstedets areal er over 25 ha, eller tørvegravning på et areal over 150 ha". Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 15 inden der kan meddeles tilladelse til det ansøgte. Projektet omfatter samtidig aktiviteter der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2:

- Bilag 2, pkt. 1d): "Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse"
- Bilag 2 pkt. 10m): "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand. Som ikke er omfattet af bilag 1"

Miljøvurdering er en proces der jf. miljøvurderingslovens § 5 overordnet består af følgende delelementer:

- Bygherrens miljøkonsekvensrapport, jf. lovens § 20,
- Myndighedens høringer af offentligheden, berørte myndigheder m.v. jf. lovens § 35,
- Myndighedens undersøgelse af miljøkonsekvensrapportens oplysninger jf. § 24 og af eventuelle relevante oplysninger modtaget via høringer
- Myndighedens begrundede konklusion om projektets væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne skal indarbejdes i afgørelsen om tilladelse til projektet.

Ansøger har indsendt miljøkonsekvensrapporten "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023. Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres sammen med tilladelsen til råstofindvinding. Region Nordjyllands høringer jf. miljøvurderingslovens § 35 fremgår af afsnit 4 og den begrundede konklusion fremgår af afsnit 5.

Afgørelse om at imødekomme det ansøgte projekt træffes som udgangspunkt efter miljøvurderingslovens § 25. Det fremgår dog af miljøvurderingsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, at en tilladelse efter råstoflovens § 7 helt eller delvist erstatter en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Det er regionens vurdering, at tilladelsen efter råstoflovens § 7 i denne sag kan erstatte en tilladelse efter råstoflovens § 25. Derudover har Frederikshavn Kommune meddelt to afgørelser efter vandforsyningsloven og Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse efter skovloven.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)³

Før der gives tilladelse efter råstofflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (Natura 2000-væsentlighedsvurdering).

Hvis det vurderes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmål-sætningen for det pågældende område. Viser konsekvensvurderingen, at det ansøgte vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan der ikke meddeles tilladelse.

Regionen har vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000-områder. Vurderingen fremgår af afsnit 5.

1.4 Bilag IV-arter

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse efter råstofflovens § 7, hvis det ansøgte kan:

- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller
- ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Disse arter omtales samlet som bilag IV-arter.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 10 et krav om, at ved administration af bekendtgørelsens §§ 7 og 8, skal planer og projekter vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV (bilag IV-artsvurdering).

Det indgik i regionens afgrænsningsudtalelse af 7. april 2022, at projektområdet samt tilstødende naturarealer skulle gennemgås og screenes for forekomst af bilag IV-arter. Der skulle herunder foretages feltundersøgelser for de relevante arter på de tidspunkter af året, hvor der kunne forventes registrering.

Miljøkonsekvensrapporten af 6. marts 2023 omfatter en redegørelse for forekomst af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter indenfor projektområdet samt i tilknytning til projektområdet. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at projektet potentielt kan give anledning til beskadigelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne strandtudse og flagermus. Miljøkonsekvensrapporten omfatter derfor en række afværgeforanstaltninger for undgå at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for disse bilag IV-arter. Som én af afværgeforanstaltningerne er et delareal (etape 6) udtaget af projektet. I forhold til de øvrige afværgeforanstaltninger stilles der en række vilkår i regionens tilladelse efter råstoffloven, herunder vilkår om etablering af paddeskrab. Det er regionens vurdering, at projektet – når det gennemføres i overensstemmelse med de anførte afværgeforanstaltninger – ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Forholdet er uddybet i afsnit 5 og der er stillet en række vilkår i afsnit 2.

³ Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

1.5 Indsatsbekendtgørelsens § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte, kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden for overfladevandområder eller grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Det er regionens vurdering, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Vurderingen fremgår af afsnit 5.

1.6 Vandforsyningsloven

Frederikshavn Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven⁵ til indvinding af op til 45.000 m³ vand fra gravesøen til vådsortering samt til støvbekæmpelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag H.

Kommunen har desuden meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 til grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af op til 100.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet. Afgørelsen er vedlagt som bilag G.

1.7 Skovloven

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse efter skovloven⁶ om ophævelse af fredskovpligt på matr.nr. 91o og 19s Lyngså By, Albæk. Afgørelserne er vedlagt som bilag F.

1.8 Vejloven og Privatvejsloven⁷

Frederikshavn Kommune træffer afgørelse om vejadgang til Østkystvejen.

1.9 Øvrige lovgivninger

Projektet omfatter ikke aktiviteter der kræver tilladelse, godkendelse eller dispensation efter museumsloven⁸, naturbeskyttelsesloven⁹, vandløbsloven¹⁰ eller jordforureningsloven¹¹. Frederikshavn Kommune har i mail af 16. maj 2023 oplyst, at der efter kommunens vurdering ikke er behov for afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven¹² i forbindelse med recirkulering af vaskevand.

⁴ Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019 om skove

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023 om offentlige veje m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 422 af 25. april 2023 om private fællesveje.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb.

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

¹² Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.

2. Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for indvinder og eventuelle ejere af de matrikler, der er givet tilladelse til at indvinde på. Region Nordjylland skal underrettes hvis der sker lodsejer- eller indvinderskifte.

2.1 Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen begynder

1. Først når Region Nordjylland har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og indvinde råstoffer begynde. Igangsætningstilladelsen kan tidligst gives, når klagefristen er udløbet og en eventuel klage er behandlet af klagemyndigheden.

Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal vilkår 2-5 være opfyldte.

2. Der skal foreligge tilladelse til vejadgang fra Frederikshavn Kommune.
3. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen og tilgodeser landskabelige interesser. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Nordjylland.

Hvis forholdene kræver det, kan Region Nordjylland senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, som skal godkendes af Region Nordjylland.

Graveplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger på et kortbilag:

- a. Etapevis opdeling af indvindingen, graveretning i de enkelte etaper samt forventet årstal for indvinding af de enkelte etaper
- b. Gravegrænse og efterbehandlingsgrænse (jf. afsnit 5.7.5)
- c. Et snit med områdets profil før og efter indvinding
- d. Markering af afstandskrav jf. afsnit 2.1.2
- e. Placering af adgangsvej(-e) til indvindingsområdet
- f. Placering af støjvolde samt placering af depoter for overjord og muld m.v.
- g. Placering af sorteringsanlæg, tankanlæg, mandskabsvogn, interne veje m.v.

Efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger på et kortbilag:

- a. Hældninger af skrænter og forventede terrænkoter (DVR90) efter afsluttet efterbehandling
- b. Oplysning om arealanvendelse, herunder hvor der udlægges muld
- c. Placering af eventuel beplantning, søer m.v.

Til brug for beregning af garanti skal følgende oplyses:

- a. Oplysning om, hvor stort et areal der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst.
 - b. Oplysning om hvorvidt skrænter efterfølgende opbygges eller neddozes
4. Gravegrænsen skal afsættes på arealet med pæle, betonringe eller lignende, og det skal sikres at afmærkningen ikke fjernes eller beskadiges. Alternativt skal gravegrænsen fremgå af GPS-system i relevante maskiner i råstofgraven.

5. Region Nordjylland skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantiens størrelse bliver beregnet af Region Nordjylland i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af Region Nordjylland.

Region Nordjylland kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningerne ændres. Det kan fx være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget.

6. Indvinder skal senest 4 uger før afrømning af muld underrette Vendsyssel Historiske Museum, medmindre andet er aftalt med museet.

Vendsyssel Historiske Museum kan kontaktes på: Museumsgade 3, 9800 Hjørring, tlf. 96 24 10 50, e-mail: vhm@vhm.dk

2.1.1 Omfanget af retten til at indvinde

7. Området, hvor indvindingen mv. må ske, er på 45,7 ha og fremgår af bilag B.
8. Tilladelsen gælder for indvinding af op til 400.000 m³ sand, sten og grus pr. år over en 10-årig periode. I det omfang mulden ikke skal anvendes til efterbehandling kan denne ligeledes afsættes.
9. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen, jf. dog vilkår 8.
10. Der kan årligt importeres op til 20.000 m³ råstoffer fra andre råstofgrave med henblik på oparbejdning og produktforbedring.
11. I den del af arealet, hvor der indvindes under grundvandsspejl, må der graves til kote 6 m DVR90.

I den del af graven hvor der indvindes over grundvandsspejlet, må der graves til ca. kote 15 meter DVR90, dog således at der ikke indvindes tættere op grundvandsspejlet end 1 meter.

Det oprindelige terræn ligger omkring kote 28 meter DVR90 og der kan dermed indvindes i 13-22 meter under terræn.
12. Der må ikke uden tilladelse inddrages større arealer til at indvinde på, end det areal som er lagt til grund for beregning af garantien.
13. Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med tilladelse fra Frederikshavn Kommune.
14. Anvendelse af knust beton eller tegl til anlæg af interne køreveje forudsætter forudgående godkendelse fra Region Nordjylland.

2.1.2 Afstandskrav m.v.

15. Der må ikke graves tættere på naboskel mod matr.nr. 21s Lyngså By, Albæk end 5 meter.
16. Der må ikke graves tættere på naboskel mod matr.nr. 4cf Lyngså By, Albæk end 3 meter.

17. Volde og depoter med muld/overjord må ikke oplægges nærmere end 2 meter fra naboskel.
18. Der må ikke graves tættere på bygningerne på Nr. Kirkevej 6 end 25 meter og der skal etableres/vedligeholdes en jordvold med en højde på ca. 3 meter mod denne ejendom.
19. Den allerede eksisterende jordvold langs Østkystvejen nord for indkørslen til råstofgraven skal bevares, mens der er råstofindvinding i området.
20. Der skal etableres og opretholdes jordvolde med en højde på ca. 3 meter mod Nr. Kirkevej i syd og mod Østkystvejen i øst. Volde skal etableres i respekt for vejloven jf. vilkår 20.
21. Råstofindvindingen skal foretages i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser¹³, herunder at der ikke må foretages udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter og ikke nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal.
22. Grave- og respektafstande til forsyningsledninger mv. skal overholdes.

Skelgennemgravning

23. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

Anlæg på skrån timer under indvinding

24. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have anlæg/hældning, så der er fare for udskridning.

2.1.3 Driftstider

25. De tilladte driftstider fremgår af tabel 1.

Driftstider	Hverdage	Lørdage
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg mv.	Kl. 07.00 – 18.00	Kl. 07.00 – 14.00
Udlevering af læsning, herunder kørsel indenfor råstofgravens område	Kl. 06.00 – 18.00	Kl. 07.00 – 14.00

Tabel 1 – Tilladte driftstider

Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid, og der må ikke være drift i råstofgraven på søn- og helligdage.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023 om offentlige veje m.v. samt lovbekendtgørelse nr. 422 af 25. april 2023 om private fællesveje

26. En udvidelse af driftstiden kan aftales med Region Nordjylland. En udvidelse er kun mulig i kortere perioder og kun i tilfælde af, at der findes specielle årsager hertil. Ansøgning om udvidelse af de normale driftstider skal være Region Nordjylland i hænde senest 14 dage før afvigelsen forventes at være nødvendig.
27. Uden for driftstid skal adgangsvejen til råstofgraven være aflåst/afspærret med hegn, bom, kæde eller lignende.

2.1.4 Paddeskrab

28. I indvindingsperioden skal det sikres, at der hvert forår er 4-5 egnede ynglevandhuller i råstofgraven, hver på 50-100 m²
29. I områder med ynglevandhuller må der ikke være aktiviteter med maskiner i perioden 1.april – 30.oktober
30. I kanten af nye og eksisterende vandhuller skal der udlægges kvas og/eller sten
31. Etablering af nye vandhuller skal ske jf. anbefalinger i Vejdirektoratets rapport: "Nye ynglesteder for padder og firben ved anlæg af veje¹⁴", herunder
 - a. Nye vandhuller anlægges i perioden august til oktober, senest samtidig med at det gamle nedlægges
 - b. Vandhullerne skal etableres med flere forskellige vanddybder og med flade bredder
 - c. Vandhullerne skal etableres i randen af graveområdet og i tilknytning til uforstyrrede raste- og overvintringsområder langs råstofgravens skrænter.

2.1.5 Efterbehandling


32. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til en kombination af næringsfattig natur, sø samt beplantning/skov.
33. Skråninger mod øst (Østkystvejen) og mod syd (Nr. Kirkevej) skal efterbehandles med varierende skråningsanlæg og en hældning mellem 1:4 og 1:5.
34. Skråninger mod nord og mod vest skal efterbehandles med varierende skråningsanlæg og en hældning ikke stejlere end 1:2.
35. På arealer der efterbehandles til næringsfattig natur, må der ikke udlægges muld. På øvrige arealer – herunder arealer der efterbehandles til skov/beplantning - kan der udlægges muld. Se også vilkår 36 og 37 vedr. muldfri zoner.
36. Beplantning indenfor arealer omfattet af Miljøstyrelsens afgørelser efter skovloven skal ske i overensstemmelse med disse afgørelser. Eventuel beplantning på øvrige arealer skal ske med hjemmehørende arter.

¹⁴ Nye ynglesteder for padder og firben ved anlæg af veje – Best practice for bilag IV-arter. Rapport 527-2015, Vejdirektoratet, 2015

Søer og paddeskrab

37. Efterbehandling af gravesø:

- Ved efterbehandling af gravesøen skal søbredderne udformes, så de tilpasses terrænet. Søbredderne skal etableres så der optræder slyngninger langs bredden, og skal anlægges med hældning ikke stejlere end 1:5 indtil 1,8 m dybde.
- Der skal anlægges en lavvandszone på 3-5 meter langs bredderne.
- I en zone på mindst 20 m fra bredden af den efterbehandlede sø må der
 - ikke udlægges muld,
 - ikke tilplantes eller tilsås,
 - ikke anvendes gødning eller pesticider.
- Der må hverken udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs i gravesøerne.
- Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes med eventuelt nødvendigt kreaturhegn.
- Der må ikke ske tilplantning på søernes sydside, af hensyn til sollys.



Principskitse for efterbehandling af gravesø

38. Der skal anlægges mindst 10 paddeskrab med et samlet areal på minimum 1 ha.

- Paddeskrabene skal udformes med slyngninger, flade bredder og varierende dybde på op til 50 cm.
- Mellem gravesø og paddeskrab skal der etableres lave volde (levéer) med en højde på ca. 0,5 meter.
- I en afstand på mindst 20 m fra paddeskrabene må der ikke udlægges muld. I denne zone må der ikke tilplantes, tilsås eller anvendes gødning og pesticider
- Fra paddeskrabene skal der være adgang til raste- og overvintringssteder langs søen og i skråningerne omkring.

Generelle vilkår vedr. overjord og muld

39. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet påbegynder.

40. Jord med humus i, fx muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter. Mulden skal derfor placeres som det øverste lag.
41. Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af, inden skråningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, kan overjord og evt. muld lægges på igen.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingsplan

42. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinder og ejer(e), indtil Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
43. En eventuel ny indvinder skal komme med forslag til grave- og efterbehandlingsplan, som Region Nordjylland skal godkende.
44. Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvinding og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Region Nordjylland kan kræve, at der skal foretages et nivellerment og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres.
45. Såvel lodsejer/grundejer som indvinder, har pligt til at rette sig efter de henvisninger, som Region Nordjylland måtte give for at udføre alle de arbejder, planen handler om.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingen

46. Hvis der under gravningen afdækkes særlige landskabsformer, blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer skal disse søges bevaret.
47. I forbindelse med efterbehandlingen kan der efterlades geologiske profiler efter aftale med Region Nordjylland.
48. Interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
49. Alle bygninger, produktionsanlæg, installationer og volde og oplag af muld/overjord, der er etableret i forbindelse med råstofindvindingen fjernes fra arealerne inden efterbehandlingen kan godkendes.
50. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den 3. november 2033.
51. Pligten til at afslutte efterbehandlingen indtræder, hvis indvindingen har ligget stille i et år, og omgående hvis tilladelsen bliver kaldt tilbage, medmindre du/I har en særlig aftale med Region Nordjylland om en længere frist.

2.1.6 Forebyggelse mod jord- og grundvandsforurening

52. Hvis der sker uheld, hvor der spildes olie eller brændstof, skal der gøres en omgående afværgeindsats ved kontakt til Beredskabsstyrelsen og orientering til Region Nordjylland.

Opbevaring og håndtering af brændstof m.v.

53. Tanke, beholdere m.v. til opbevaring af olieprodukter, motorbrændstof og lignende skal overholde olie-tankbekendtgørelsens¹⁵ regler. Tanke skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsens regler eller i henhold til ADR-konventionen (entreprenørtanke).
54. Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger, studse m.v. skal anbringes i en lukket, aflåselig container med tæt spildbakke. Hvis tanken ikke er dobbeltvægget, skal spildbakken kunne rumme indholdet af brændstoftanken.
55. Tromler og andre beholdere med olie, spildolie m.v. skal anbringes i en lukket, aflåselig container med tæt spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
56. Al tankning af maskinel skal foregå under opsyn
57. Overjordiske tanke til motorbrændstof, fyringsolie m.v. skal sikres mod påkørsel
58. Spild af brændstof, olie m.v. skal straks opsamles. Alt opsamlet spild inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Kørende og stationært materiel

59. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Der må ikke ske reparationer i råstofgraven, undtagen hvis dette sker på et impermeabelt underlag. Eventuelle reparationer skal foregå indenfor råstofgravens tilladte driftstider.
60. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.
61. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte: 3 læssemaskiner, 1 wiremaskine, 1 hydraulisk gravemaskine, 1 sandsuger, 2 tørsortere og 1 vaskeværk (rundsortere), skal der fremsendes oplysninger herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Kemikalier

62. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven. Brug af tørsalte eller midler til at dæmpe støv kan ske efter aftale med Region Nordjylland.

2.1.7 Affald

63. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.

Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

2.1.8 Støj og vibrationer

64. Råstofgravens eksterne støjniveau må ikke overstige grænseværdierne, som det fremgår af tabel 2.

Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07.00–18.00 Lørdag kl. 07.00–14.00	Mandag – fredag kl. 18.00–22.00 Lørdag kl. 14.00–22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00–22.00	Alle dage kl. 22.00–07.00	Maksimalværdi Kl. 22:00-07:00 Angivet som dB(A) med tids- vægtning fast
Områdetype:				
Enkeltbolig i det åbne land (sidestilles med områdetype 3)	55	45	40	55
Boliger i byer og åben, lav bebyggelse (områdetype 5)	45	40	35	50
Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder og særlige naturområder (områdetype 6)	40	35	35	50

Tabel 2 – Grænseværdier for støj målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nummer 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 og angivet som det ækvivalente, korigerede lydniveau i dB (A).

De anførte grænseværdier i de tre første kolonner, skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00–18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00–14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer. I perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer¹⁶
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

65. Ved boliger for ejeren eller indvinderen af råstofgrave må støjen dog overstige grænseværdierne.

66. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet skal indvinder dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan dokumentationen højst kræves gentaget 1 gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

67. Dokumentationen skal ske ved måling eller beregning efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af støj fra virksomheder. Dokumentationen skal udføres af et firma som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

¹⁶ Fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

68. Støjmålinger eller støjberegninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven er i fuld drift, medmindre andet er aftalt med Region Nordjylland.
69. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier – fratrukket den udvidede usikkerhed – er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Den udvidede usikkerhed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger.
70. Indvinderen afholder alle udgifter til støjmålinger og –beregninger.

Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

71. Der accepteres i anlægs- og efterbehandlingsfasen en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet kl. 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A)
72. Indvinder skal underrette Region Nordjylland om, hvilken periode der forventes et højere støjniveau senest 5 arbejdsdage før, de støjende arbejder skal foretages.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

73. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af råstofgravens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger grænseværdierne, som fremgår af Tabel 3.

Anvendelse	A-vægtet Lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende		
Aften/nat (kl. 18.00-07.00)	20	85
Dag (kl. 07.00-18.00)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Tabel 3 – Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa). Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

74. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger grænseværdierne, jf. Tabel 4, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB
Boliger i det åbne land (hele døgnet)	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4 – Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

75. På forlangende fra Region Nordjylland skal indvinder dokumentere at grænseværdierne, jf. tabel 3 og 4, er overholdt. Dokumentation sker ved fremsendelse af skriftlig rapport over målinger og beregninger til Region Nordjylland.

Hvis målinger viser, at den lavfrekvente støj, infralyd eller vibrationer er for store, skal de dæmpes ned. Derefter skal der laves nye målinger, som dokumenterer, at grænseværdierne nu kan overholdes. Der kan maksimalt kræves én måling af hver type pr. kilde pr. år.

76. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen på det aktuelle område. Målinger eller beregninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med dokumentation af de aktuelle vilkår.

77. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd, jf. tabel 3 anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.

Grænseværdierne for vibrationer, jf. tabel 4, anses for overholdt, når et konkret måleresultat ikke overskrider den pågældende grænse.

2.1.9 Støv

78. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
79. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger, der nedbringer generne, såsom vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje mv. samt renholdelse af interne veje.
80. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at råstofindvindingen giver anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne, kan myndigheden forlange, at der foretages støvmålinger. Målinger skal foretages efter nærmere aftale med Region Nordjylland.

2.2 Vilkår efter vandforsyningsloven

Frederikshavn Kommune meddelte den 3. november 2023 afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 til indvinding af op til 45.000 m³ vand fra gravesøen til vådsortering og støvbekæmpelse. Afgørelsen er meddelt på en række vilkår og er vedlagt som bilag H. Frederikshavn Kommune er tilsynsførende.

Frederikshavn Kommune meddelte den 3. november 2023 tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 til grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af op til 100.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet. Afgørelsen er meddelt på en række vilkår og er vedlagt som bilag G. Frederikshavn Kommune er tilsynsførende.

2.3 Vilkår efter skovloven

Miljøstyrelsen meddelte den 3. november 2023 afgørelser efter skovlovens §§ 38 og 39 vedr. rydning af fredskov på henholdsvis matr.nr. 19s Lyngså By, Albæk og matr.nr. 91o Lyngså By, Albæk. Afgørelserne er meddelt på en række vilkår og fremgår af vedlagte bilag F. Miljøstyrelsen er tilsynsførende.

3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/råstoffer. Det fremgår af hjemmesiden, hvilken dato afgørelsen er offentliggjort.

3.1 Klagevejledning

Idet afgørelsen efter råstofloven erstatter en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, kan afgørelsen jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 4 påklages efter råstofloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse efter råstofloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med eller MitID eller NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland via klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Nordjylland. Hvis regionen fastholder afgørelsen, sender regionen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er:

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen må derfor ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og det er meddelt til virksomheden, at der ikke er klaget over afgørelsen.

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

3.1.1 Klage over afgørelser fra andre myndigheder

I denne sag er der også meddelt afgørelser fra andre myndigheder. For klagevejledning og klagefrist henvises direkte til de konkrete afgørelser efter henholdsvis vandforsyningsloven og skovloven der er vedlagt som bilag til denne tilladelse.

3.2 Underretning

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Frederikshavn Kommune, tf@frederikshavn.dk, sili@frederikshavn.dk, jumy@frederikshavn.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
- Miljøstyrelsen Østjylland, ojl@mst.dk
- Miljøstyrelsen Sjælland, att. Kit Stolzenbach Palmkvist, kistp@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, cfk@slks.dk
- Vendsyssel Historiske Museum; vhm@vhm.dk
- Skat, myndighed@skat.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, frederikshavn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, frederikshavn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- TDC A/S, zzzautoplan@tdc.dk
- Nord Energi Net A/S, lba@nordenergi.dk
- GlobalConnect A/S, ledningsoplysninger@nietnet.dk
- Telia, kf@telia.dk
- Nord Energi Fibernet A/S, lba@nordenergi.dk
- Frederikshavn Forsyning A/S, ledningsinfo@forsyningen.dk

4. Miljøvurderingsprocessen

Den ansøgte råstofindvinding er opført på miljøvurderingslovens¹⁷ bilag 1:

- bilag 1 pkt. 19: "Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 ha, eller tørvegravning på et areal over 150 ha".

Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 15 inden der kan meddeles tilladelse til det ansøgte. Projektet omfatter samtidig følgende aktiviteter der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2:

- Bilag 2, pkt. 1d): "Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse"
- Bilag 2 pkt. 10m): "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand. Som ikke er omfattet af bilag 1"

Miljøvurderingsprocessen omfatter en række høringer, bygherrens miljøkonsekvensrapport, myndighedens begrundede konklusion om projektets væsentligste indvirkninger på miljøet samt en egentlig tilladelse.

Afgørelse om at imødekomme et ansøgt projekt træffes som udgangspunkt efter miljøvurderingslovens § 25. Det fremgår dog af miljøvurderingsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, at en tilladelse efter råstoflovens § 7 helt eller delvist erstatter en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Det er regionens vurdering, at tilladelsen efter råstoflovens § 7 i denne sag kan erstatte en tilladelse efter råstoflovens § 25. Derudover har Frederikshavn Kommune meddelt afgørelse efter vandforsyningsloven og Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse efter skovloven.

4.1 Ansøgning

Region Nordjylland modtog den 19. oktober 2021 en ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 91o, 91d, 19s, 3y og 19d Lyngså By, Albæk, Østkystvejen 70 og 72, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune. Ansøgningen omfatter et areal på ca. 49 ha, der ligger indenfor graveområde "Lyngså" i Råstofplan 2020.

Ansøgningen omfatter en årlig indvinding af 400.000 m³ råstoffer over en 10-årig periode. Heraf skal ca. 100.000 m³ årligt indvindes under grundvandsspejlet. Selve indvindingsområdet er på ca. 30 ha og den resterende del af arealet skal anvendes til interne køreveje, oplag, forarbejdning m.v. De ansøgte tider for drift og udlevering er hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. Dog med mulighed for udlevering på hverdage fra kl. 06:00.

4.2 Opstart og afgrænsning af miljøvurdering

4.2.1 Politisk behandling

Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 21. december 2021, at miljøvurderingsprocessen for det ansøgte kunne igangsættes med høring af offentligheden og efterfølgende udarbejdelse af notat til afgrænsning af ansøgers miljøkonsekvensrapport.

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

4.2.2 Offentliggørelse og høring

Det ansøgte projekt blev offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside den 22. december 2021 i medfør af miljøvurderingslovens § 35, stk. 1. Der var frist frem til den 17. januar 2022 til at sende bemærkninger eller forslag til emner til belysning i miljøkonsekvensrapporten. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med denne høring.

I perioden fra den 27. januar 2022 til den 21. februar 2022 var sagen i høring ved berørte myndigheder og offentligheden med henblik på, at indhente kommentarer og bemærkninger til afgrænsning af ansøgers miljøkonsekvensrapport. Denne høring skete i medfør af miljøvurderingslovens § 35 stk. 3, pkt. 2. Høringsbrevet var vedlagt ansøgningsmaterialet fra NCC Industri A/S samt regionens udkast til afgrænsningsudtalelse efter miljøvurderingslovens § 23.

Høringen blev sendt til

- NCC Industri A/S, Råstoffer, att. Christian Hans Abildtrup, cab@ncc.dk
- Frederikshavn Kommune, tf@frederikshavn.dk
- Torsten Nørgaard (lodsejer), Nørrevej 14, 9300 Sæby, via CVR 1682 8432
- Karsten Andersen (lodsejer), Østkystvejen 72, 9300 Sæby
- Annette Jørgensen (lodsejer), Østkystvejen 72, 9300 Sæby
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; njl@mst.dk; ojl@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, frederikshavn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, frederikshavn@dof.dk
- Friluftsråder, fr@friluftsradet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk
- TDC A/S, zzzautoplan@tdc.dk
- Nord Energi Net A/S, lba@nordenergi.dk
- GlobalConnect A/S, ledningsoplysninger@nianet.dk
- Telia, kf@telia.dk
- Nord Energi Fibernet A/S, lba@nordenergi.dk
- Frederikshavn Forsyning A/S, ledningsinfo@forsyningen.dk
- Samt til ejere, beboere og virksomheder på følgende ejendomme:
 - Østkystvejen 71, 9300 Sæby
 - Knøsvej 5, 9300 Sæby
 - Østkystvejen 67, 9300 Sæby
 - Østkystvejen 79, 9300 Sæby
 - Østkystvejen 83, 9300 Sæby
 - Østkystvejen 102, 9300 Sæby
 - Østkystvejen 75, 9300 Sæby
 - Østkystvejen 80, 9300 Sæby
 - Nørrevej 8, 9300 Sæby
 - Nr. Kirkevej 8, 9300 Sæby
 - Nr. Kirkevej 1, 9300 Sæby
 - Nr. Kirkevej 19, 9300 Sæby
 - Nørrevej 22A, 9300 Sæby

4.2.3 Høringssvar

I forbindelse med høring fra den 27. januar til den 21. februar 2022 kom der bemærkninger fra Frederikshavn Kommune, Vendsyssel Historiske Museum og fra Miljøstyrelsen Østjylland. Bemærkningerne er gengivet nedenfor.

Miljøstyrelsen Østjylland bemærker følgende (*kursiv*):

"Praksis for dispensation efter skovloven er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i den regionale råstofplan er udpeget som graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Miljøstyrelsen har med høringssvaret ikke taget stilling til om der kan meddeles dispensation efter skovloven til den ansøgte råstofindvinding inden for fredskov, og styrelsens videre sagsbehandling vil afvente miljøkonsekvensrapporten. Hvis der bliver meddelt dispensation efter skovloven, vil det bl.a. indebære et vilkår om etablering af 150% erstatningsskov. Hvis det er muligt, kan en del af erstatningsskoven etableres på gravearealer retableret efter afsluttet råstofindvinding. Hvis fredskovspligten bibeholdes, og en del af erstatningsskoven ønskes etableret på det efterbehandlede areal, vil der også blive stillet vilkår om bibeholdelse af eksisterende løvskovbryn og graveafstand til disse, hvilket almindeligvis er minimum 10 meter."

Frederikshavn Kommune ønsker følgende forhold der bør uddybes i miljøkonsekvensrapporten. Herunder at

- Grundvandssænkningens påvirkning af beskyttede søer, blivende fredskovsarealer og private drikkevandsforsyninger i området skal belyses og vurderes
- Det bør endvidere undersøges, om udsivning af gødning og pesticider fra de omkringliggende dyrkede marker kan påvirke grundvandet.

Frederikshavn Kommune har kendskab til en række private drikkevandsforsyninger i området (herunder på Knøsvej 5) der ikke fremgår af Jupiter. Kommunen vil være behjælpelig med oplysninger om relevante boringer.

Vendsyssel Historiske Museum vurderer på baggrund af registreringer i Det kulturhistoriske Centralregister, at der er tale om et område som har dannet rammen for megen kulturhistorisk aktivitet op igennem flere af oldtidens perioder. Museet anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse jf. Museumslovens §§ 25-26, inden anlægsaktiviteter opstartes.

4.2.4 Besigtigelse og yderligere afklaring

Den 25. februar 2022 blev projektet gennemgået og drøftet ved en besigtigelse i det ansøgte projektområde under deltagelse af ansøger, ansøgers rådgiver, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland. I den forbindelse blev det aftalt, at det skulle undersøges om projektarealet kunne udvides med et mindre areal i den sydøstlige del af området (figur 2). Det pågældende område ligger indenfor graveområdet, der er udlagt i Region Nordjyllands Råstofplan og ejes af ansøger. Området er registreret som hede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Frederikshavn Kommune fulgte op i forhold til naturbeskyttelsesloven og arealet blev efterfølgende afregistreret.

Der blev desuden afholdt et møde (online) med deltagelse af Frederikshavn Kommune, ansøgers rådgiver og Region Nordjylland den 11. marts 2022. Her blev metode til vurdering af grundvandssænkning samt lokalisering af private drikkevandsforsyninger drøftet og afklaret.

4.2.5 Afgrænsningsudtalelse

På baggrund af høringssvar, besigtigelse samt opfølgende møde udarbejdede Region Nordjylland den endelige afgrænsningsudtalelse jf. miljøvurderingslovens § 23.

Afgrænsningsudtalelsen gør rede for hvilke emner der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten og hvor omfattende og detaljerede oplysningerne skal være. Afgrænsningsudtalelsen af 7. april 2022 er vedlagt som bilag E.

4.3 Miljøkonsekvensrapporten

Ansøger indsendte den 6. marts version 2 af miljøkonsekvensrapporten "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" til Region Nordjylland.

Miljøkonsekvensrapporten¹⁸ er udarbejdet af rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S, idet de biologiske undersøgelser¹⁹ er udført af Limno Consult v/Peter W. Henriksen og støjberegningen²⁰ er udført af Sweco. Det er regionens vurdering, at rapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter.

Det er regionens vurdering, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet indenfor rammerne af regionens afgrænsningsudtalelse af 7. april 2022 og at rapporten omfatter de nødvendige oplysninger jf. miljøvurderingslovens § 20 stk. 2. Det er ligeledes regionens vurdering at miljøkonsekvensrapporten jf. miljøvurderingslovens § 20 stk. 4, på passende vis har påvist, beskrevet og vurderet projektets væsentligste direkte og indirekte virkninger på de nævnte faktorer. Herunder at de anvendte metoder til påvise, beskrive og vurdere de enkelte miljøtemaer - støj, bilag IV-arter, grundvand, landskab, trafik mv. – er dækkende og valide.

¹⁸ Miljøkonsekvensrapport Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i Graveområde Lyngså, NCC Industri A/S, Råstoffer. Projektnummer 22000416, 16. marts 2023. WSP Danmark A/S

¹⁹ Henriksen P.W. 2022. Biologiske undersøgelser i NCC's Råstofgrav i St. Endelt. Miljøkonsekvensvurdering. Projekt udarbejdet af Limno Consult for NCC Råstoffer A/S

²⁰ WSP – St. Endelt, Støjundersøgelse i forbindelse med udvidelse af indvindingsområde. Projektnr. 41005525, notatnr. N5.048.22. Sweco, 10. oktober 2022

Miljøkonsekvensrapport "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023 blev primo april 2023 sendt i foreløbig høring til de berørte myndigheder, der skal træffe delafgørelser i forbindelse med det ansøgte projekt i medfør af samordningspligten. Det vil sige Frederikshavn Kommune og Miljøstyrelsen.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten har Frederikshavn Kommune og Miljøstyrelsen fremsendt udkast til delafgørelser til det ansøgte projekt. Det fremgår af Miljøstyrelsens udkast til afgørelser efter skovloven, at styrelsen ikke finder grund til at tilsidesætte miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og at projektet ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det fremgår bl.a. af høringssvar fra Frederikshavn Kommune, at miljøkonsekvensrapporten vurderes som grundig, detaljeret og fyldestgørende. Det fremgår endvidere, at de beskrevne afværgeforanstaltninger vurderes som værende tilstrækkelige til at sikre bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.

Region Nordjyllands høringer jf. miljøvurderingslovens § 35 fremgår af afsnit 4 og den begrundede konklusion fremgår af afsnit 5.

Miljøkonsekvensrapporten "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023 offentliggøres på regionens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af denne tilladelse efter råstofloven.

4.4 Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse

4.4.1 Politisk behandling

Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 26. juni 2023, at miljøkonsekvensrapporten "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023 samt regionens udkast til tilladelse efter råstoflovens § 7 kunne offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

4.4.2 Offentliggørelse og høring

Miljøkonsekvensrapporten "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023 samt regionens udkast til tilladelse efter råstoflovens § 7 blev offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside den 27. juni 2023 i medfør af miljøvurderingslovens § 35, stk. 3, nr.3. Der var frist frem til den 22. august 2023 (8 ugers høring) til at afgive kommentarer og komme med spørgsmål.

I perioden fra den 27. juni 2023 til den 22. august 2023 var Miljøkonsekvensrapporten "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023 samt regionens udkast til tilladelse efter råstoflovens § 7 sagen i høring ved berørte myndigheder, en række organisationer, lodsejere og øvrige parter i medfør af miljøvurderingslovens § 35 stk. 3, nr. 3.

4.4.3 Høringssvar

I forbindelse med høringen af ansøgers miljøkonsekvensrapport af 6.marts 2023 samt Region Nordjyllands udkast til tilladelse efter råstofloven i perioden fra den 27. juni til den 22. august 2023 kom der bemærkninger fra Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Kommune, ejer/beboer af ejendommen Nr. Kirkevej 18, 9300 Sæby samt ansøger.

Frederikshavn Vand A/S opfordrer i deres høringssvar til, at der ved råstofindvinding i områder med drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande efterbehandles til en drift uden anvendelse af gødning eller pesticider. Frederikshavn Vand A/S bemærker endvidere, at det bør tydeliggøres i efterbehandlingsplanen og tinglyses, at der ikke må anvendes gødning og pesticider efter endt indvinding.

Frederikshavn Kommune vurderer i deres høringssvar, at tilladelsen gives ud fra et gennemarbejdet og velovervejet grundlag, som sikrer tilgængeligheden af de nødvendige råstoffer samtidig med, at grusgraven efterbehandles til et naturområde, der i fremtiden vil komme såvel natur som borgere til gode. Kommunen ønsker det tinglyst, at der ikke må anvendes gødning eller pesticider indenfor det efterbehandlede areal.

Frederikshavn Kommune har endvidere oplyst, at kommunen er indstillet på at meddele de nødvendige afgørelser efter vandforsyningsloven til projektet. Kommunens vejmyndighed har udtalt, at projektet ikke medfører behov for udvidelse af overkørslen til Østkystvejen. Det er her forudsat, at lastbiler ikke mødes i selve udkørslen til Østkystvejen. Vejmyndigheden foreslår, at indvinder ved behov kan etablere en vigeplads indenfor selve indvindingsområdet.

Ejere af ejendommen Nr. Kirkevej 18, 9300 Sæby har indsendt høringssvar som primært vedrører de trafikale forhold. Ejendommen Nr. Kirkevej 18 ligger ca. 520 m vest for indvindingsområdet med udkørsel til Nr. Kirkevej. Det fremgår af høringssvaret, at en betydelig del af transporterne til/fra råstofgraven kører via Nr. Kirkevej. Det fremgår endvidere, at det er problematisk, når lastbiler og personbiler skal passere hinanden på vejen og at der køres med stor hastighed.

NCC Industry (ansøger) har ingen bemærkninger til udkastet eller til de indkomne høringssvar. Ansøger oplyser, at såfremt der er spørgsmål fra interessenter, er NCC klar til at indgå i en dialog.

Regionens bemærkninger til høringssvar

Til høringssvarene fra Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Vand A/S bemærker regionen, at råstofgraven efterbehandles til næringsfattig natur, skov/beplantning samt en stor sø. På hovedparten af arealet vil der ikke blive udlagt muld. I en zone på 20 meter omkring sø og paddeskrab må der ikke anvendes gødning og pesticider. Dette tinglyses på arealerne jf. bilag C.

Til høringssvaret fra Nr. Kirkevej 18 bemærker regionen, at man jf. miljøkonsekvensrapporten er opmærksom på, at ruten over Nr. Kirkevej går via smalle veje, der ikke er optimale til afvikling af tung trafik. Ruten mod nord via Østkystvejen til Aalborgvej er således at foretrække. Udvidelsen af råstofgraven vurderes dog ikke at give anledning til en væsentlig forøgelse af antallet af transporter på de omkringliggende veje i forhold til den nuværende situation. De enkelte transportører skal naturligvis overholde færdselsloven og køre efter forholdene. Færdslen på offentlig vej og spørgsmålet om trafiksikkerhed reguleres af politiet. I forhold til hastighedsgrænser kan politiet i samråd med vejmyndigheden beslutte, at der f.eks. skal være nedsat hastighed på delstrækninger.

5. Regionens vurdering af projektet

5.1 Råstofplanen

Projektarealet ligger i Østvendssyssel ca. 6 km syd for Sæby og 0,5 km nord for Lyngså. Det ansøgte areal er i Region Nordjyllands Råstofplan 2020 udlagt til indvinding af sand, sten og grus. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse med deres kvalitet. Der er derudover ikke specifikke forudsætninger for graveområdet i Råstofplan 2020.

5.1.1 Ressourcens omfang og kvalitet

Råstofforekomsterne i Vendsyssel er generelt kendetegnet ved finere fraktioner og typisk kvaliteter, der anvendes til fyld- og bundsikring. Der indvindes desuden en del kosand i Vendsyssel.

Ifølge Region Nordjyllands redegørelse for revision af Råstofplan 2020, er der i graveområde Lyngså en restressource på 9,46 mio. m³. Heraf er de 4,73 mio. m³ til fyld- og bundsikring, de 1,89 mio. m³ til asfaltmateriale, mens den resterende mængde er til "andet". Forekomsten i graveområdet har stor betydning for forsyningen af Vendsyssel med anlægsmaterialer til større anlægsarbejder.

I miljøkonsekvensrapporten er ressourcens omfang og kvalitet indenfor projektarealet uddybet bl.a. med udgangspunkt i en række udførte boringer. Det fremgår, at der overordnet er tale om en sandforekomst med et mindre indhold af sten og grus. Det fremgår videre af miljøkonsekvensrapporten, at der vurderes at være en samlet ressource indenfor projektarealet på omkring 3,48 mio. m³ råstoffer, heraf vurderes knap 1,4 mio. m³ at være under grundvandsspejlet. Idet etape 6 efterfølgende er udgået af projektet, vurderes der at være en ressource indenfor det tilladte indvindingsareal på omkring 3,0 mio. m³. Heraf er det uændret knap 1,4 mio. m³ der vurderes at være under grundvandsspejlet.

Idet områdets ressource jf. ovenstående primært består af finere fraktioner, accepteres en årlig import på op til 20.000 m³ råstoffer fra andre råstofgrave. Dette med henblik på oparbejdning og produktforbedring til f.eks. stabilgrus.

5.2 Grundvand og overfladevand

Projektområdet ligger i område med drikkevandsinteresser. Der er ikke overlap mellem projektområdet og indvindingsoplande, indsatsområder eller boringsnære beskyttelsesområder. Grundvandsspejlet ligger i kote 15-19 DVR90 og strømningsretningen er mod øst / sydøst. Der skal indvindes råstoffer under grundvandsspejlet og der skal indvindes vand til vådsortering svarende til ca. 250 m³/døgn.

Der er regionale og dybe grundvandsforekomster i området jf. Miljøstyrelsens basisanalyse for vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Målsætningen er henholdsvis god kvantitativ og god kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand vurderes som værende god, mens den kemiske tilstand for den regionale forekomst er ringe.

De nærmeste vandløb ligger i en afstand på mindst 300 meter fra projektarealet og afvander til Kattegat Nord og umiddelbart øst for projektarealet ligger et antal søer etableret i forbindelse tidligere råstofindvinding. Søerne i området er grundvandsfødte.

Jf. afgrænsningsudtalelsen har fokus i forhold til grundvand har været hvorvidt projektet kunne påvirke nærliggende private boringer. Samt hvorvidt projektet ville kunne medføre forringelse af tilstanden af grund-

vandsforekomster eller hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. I forbindelse med udarbejdelse af afgrænsningsudtalelsen supplerede Frederikshavn Kommune med oplysninger om placering af private vandindvindingsboringer i nærområdet, der ikke er registreret i Jupiter. I forhold til overfladevand har der været fokus på hvorvidt indvinding under grundvandsspejlet kunne påvirke vandstanden i de nærliggende søer.

I miljøkonsekvensvurderingen er der taget udgangspunkt i en referencesituation hvor der er tilladelse til indvinding af op til 50.000 m³ under grundvandsspejlet. Der blev imidlertid den 25. september 2020 meddelt tillæg til de gældende tilladelser for råstofindvinding, hvorefter der samlet set er tilladelse til indvinding af 100.000 m³ under grundvandsspejlet. I forhold til det der i dag er tilladt, sker der således ingen ændringer i forhold til indvinding under grundvandsspejlet.

Der er i miljøkonsekvensrapporten redegjort for råstofindvindingens mulige påvirkning af såvel de kvantitative som de kemiske forhold i relation til grundvand. Herunder effekten af indvinding under grundvandsspejlet samt for risiko for forurening af grundvandsressourcen. Der er endvidere redegjort for efterbehandlings mulige påvirkning af grundvandsressourcen.

I forhold til søerne er der i miljøkonsekvensrapporten redegjort for, at vandspejlet i den nærmest beliggende sø har holdt sig stabilt i perioden fra 2007 til mindst 2015 (vurderet ud fra terrænmodeller fra henholdsvis 2007 og 2015). Det er indenfor denne periode indvinding under grundvandsspejlet er opstartet i den nuværende aktive råstofgrav.

Det konkluderes i miljøkonsekvensrapporten, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke grundvandsstanden, grundvandsstrømningen eller de private husholdningsboringer i nærområdet væsentligt. Det vurderes endvidere, at risikoen for forurening af de private husholdningsboringer og af grundvandsressourcen i øvrigt er meget lille. Samt at efterbehandlingen til natur, sø og skov vil have neutral eller positiv effekt i forhold til grundvandsressourcen. I forhold til overfladevand konkluderes det at projektet ikke vil have en væsentlig indflydelse på overfladevandområder udenfor projektarealet.

Region Nordjylland er enig i miljøkonsekvensrapporten vurdering, herunder at indvindingen under grundvandsspejlet alene giver anledning til en kortvarig og lokal effekt. Det indgår desuden i regionens vurdering, at der ikke anvendes gødning og pesticider under råstofindvindingen og at området i sin helhed efterbehandles til sø, natur og skov. Efterbehandlingen vil dermed på sigt reducere risikoen for forurening af grundvand med nitrat eller pesticider. Regionen er ligeledes enig i vurderingen af, at det ansøgte, ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af overfladevand, herunder at det ikke vil påvirke vandstanden i nærliggende søer.

Det er ligeledes regionens vurdering at det ansøgte projekt ikke medfører en forringelse af overfladevandområder eller grundvandsforekomstens tilstand, og at projektet ikke hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Der indsættes vilkår i råstofftilladelsen vedr. håndtering og opbevaring af brændstof og kemikalier. Derudover er det regionens vurdering, at der ikke er behov for yderligere vilkår eller afværgeforanstaltninger. Da området efterbehandles til natur, sø og skov/beplantning er det regionens vurdering, at der i de områder hvor der ikke indvindes under grundvandsspejlet, kan indvindes ned til 1 meter over grundvandsspejlet.

Frederikshavn Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet og tilladelse til vandindvinding til vådsortering. Der er overensstemmelse mellem Frederikshavn Kommunes vurderinger, miljøkonsekvensrapporten og regionens vurderinger.

5.3 Natur og landskab

5.3.1 Landskab

Indvindingsområdet ligger i særlig værdifuldt landskab og delvis indenfor kystnærhedszonen jf. Frederikshavn Kommunes Kommuneplan. Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 15.1, at det er vigtigt for de særligt værdifulde landskaber, at deres karakteristiske træk bevares, f.eks. ved ikke at anlægge søer i ådale, ikke at rejse skov i større, sammenhængende landskabsrum, ikke at udjævne slugter ved jordopfyldning m.v. Området er ikke udlagt med kulturhistorisk bevaringsværdi eller som værdifuldt kulturmiljø i Frederikshavn Kommunes Kommuneplan. Projektarealet berører ikke fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger eller fredede områder.

I forhold til landskabet vil der dels være en midlertidig påvirkning i forbindelse med selve indvindingen, herunder f.eks. i forbindelse med etablering af jordvolde. Idet der fjernes store mængder materiale fra området, vil der ligeledes være en varig påvirkning af landskabet. Gennem en hensigtsmæssig efterbehandling er det imidlertid muligt at reducere denne påvirkning i et vist omfang.

Området er præget af dels den nuværende og dels tidligere råstofgravning. Projektarealet efterbehandles til natur med samme karakter den nu efterbehandlede råstofgrav, der ligger umiddelbart nord for projektarealet. Der er desuden yderligere uudnyttede råstofressourcer vest for projektarealet og det må forventes at råstofindvindingen på sigt vil fortsætte mod vest.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver landskabet i og omkring projektarealet med udgangspunkt i Landskabskaraktermetoden og på baggrund af diverse kortdata, kommuneplanen m.v. På denne baggrund er der lavet en vurdering af den forventede påvirkning af landskabet og landskabsoplevelsen, herunder især i relation til efterbehandlingen af området. Miljøkonsekvensrapporten finder, at det ansøgt projekt ikke giver anledning til væsentlige negative påvirkninger af landskabet og der er således ikke behov for særlige afværgeforanstaltninger.

Der stilles i tilladelsen efter råstofloven en række vilkår vedr. efterbehandlingen, herunder at skråninger skal efterbehandles med varierende hældninger tilpasset landskabet. Det er regionens vurdering, at det ansøgte projekt, når det gennemføres som ansøgt og i overensstemmelse med de stillede vilkår, ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af landskabet.

5.3.2 Natura 2000 områder

I forbindelse med udarbejdelse af afgrænsningsudtalelsen i april 2022 lavede Region Nordjylland en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens²¹ § 6.

De nærmeste Natura 2000-områder er henholdsvis nr. 14 "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord" der ligger ca. 1,7 km sydøst for projektområdet og nr. 11 "Solsbæk" der ligger ca. 2,1 km nord for projektområdet.

²¹ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse områder

Det fremgår af afgrænsningsudtalelsen af 7. april 2022, at det er Region Nordjyllands vurdering, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i medfør af habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. For yderligere uddybning henvises til afgrænsningsudtalelsen, der er vedlagt som bilag F.

Miljøkonsekvensrapporten vurderer ligeledes, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til påvirkning af Natura 2000-områder, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning i forhold til Natura 2000-områder.

5.3.3 Beskyttet natur

Der er ikke arealer registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor projektarealet. Når gravesøen er efterbehandlet, registreres den efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det forventes desuden, at de øvrige arealer der efterbehandles til næringsfattig natur uden udlæg af muld, på sigt vil vokse ind i § 3-beskyttelsen.

Miljøkonsekvensrapporten omfatter feltundersøgelser og besigtigelse af såvel projektarealet som nærliggende naturarealer udenfor projektarealet. Det konkluderes i miljøkonsekvensrapporten, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til tilstandsændring af nærliggende beskyttet natur. Herunder, at vandspejlet i de beskyttede søer udenfor projektområdet ikke vil blive påvirket af indvindingen af råstoffer under grundvandspejlet. Der er således ikke behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning i forbindelse med det ansøgte aktuelle projekt.

5.3.4 Bilag IV-arter

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan:

- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller
- ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Miljøkonsekvensrapporten af 6. marts 2023 omfatter en redegørelse for forekomst af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter indenfor projektområdet samt på arealer i tilknytning til projektområdet. Redegørelsen bygger på en række feltundersøgelser for relevante bilag IV-arter i og umiddelbart udenfor projektområdet, registreringer i databaser samt habitatvejledningen, forvaltningsplaner og øvrig eksisterende viden og litteratur.

Flagermus

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at det oprindelig ansøgte projektareal omfatter to steder der fungerer som yngle- og rasteområde for flagermus. Dels et skovområde (etape 6) i den nordvestlige del af det oprindeligt ansøgte projektareal, hvor der er registreret brunflagermus. Og dels på ejendommen Østkystvejen 72, hvor der er registreret dværgflagermus. Det kan endvidere ikke udelukkes, at sydflagermus og pipistrellflagermus bruger denne ejendom som yngle- og/eller rasteområde. Ejendommen Østkystvejen 72 skal nedrives i forbindelse med det ansøgte projekt.

I forhold til skovområdet mod nordvest (etape 6) er der ikke fundet andre mulige afværgeforanstaltningen end at undlade fældning af skoven. Dette areal er derfor udtaget af projektarealet og indgår ikke som tilladt indvindingsareal i denne tilladelse efter råstofloven.

I forhold til nedrivning af ejendommen på Østkystvejen 72 vurderes det, at ejendommen ligger i et område hvor der er findes en del spredt bebyggelse. Det forventes på den baggrund, at de arter og individer af flagermus der er tilknyttet ejendommen, kan finde tilsvarende yngle- og rasteområder på de nærliggende ejendomme. Det vurderes derfor at nedrivningen af denne ejendom ikke vil skade den økologiske funktionalitet for de nævnte arter.

Selve nedrivningen af huset skal ske på en sådan måde, at der ikke er risiko for forsætligt drab på enkeltindivider af flagermus. Nedrivningen skal derfor ske i overensstemmelse med anbefalingerne i "Forvaltningsplan for flagermus²²" og "Flagermus i Huset²³". Frederikshavn Kommune har i deres høringssvar af 9. maj 2023 oplyst, at kommunen i den kommende nedrivningstilladelse vil stille de nødvendige vilkår med henblik på at undgå forsætligt drab af enkeltindivider af flagermus i forbindelse med husets nedrivning.

Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovsplikten på dele af projektarealet. Det fremgår af Miljøstyrelsens afgørelse, at styrelsen ikke finder grundlag for at tilsidesætte miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at projektet ikke vil medføre beskadigelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter herunder flagermus. Styrelsen henviser i øvrigt til at artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser, der bl.a. omhandler forbud mod forsætlige handlinger der kan skade fredede dyrearter. Det indebærer bl.a. at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i september og oktober måned. Idet reglerne fremgår af allerede gældende lovgivning, stilles der ikke vilkår vedr. dette i denne tilladelse efter råstofloven.

Strandtudse

Strandtudse er fundet ynglende i selve råstofgraven. Den sydlige del af råstofgraven med nye vandhuller, sparsomt bevoksede arealer samt gode muligheder for overvintring i den nedre del af de omkringliggende skrænter, skaber gode betingelser for strandtudsen. For at sikre bestanden af strandtudse og den økologiske funktionalitet af området, foreslår miljøkonsekvensrapporten en række afværgeforanstaltninger.

Herunder at det skal sikres, at der hvert forår er 3-5 egnede ynglevandhuller i råstofgraven. Der skal udlægges kvas og/eller sten i kanten af områderne for at reducere prædation fra andre arter og der må ikke være aktivitet med maskiner i området omkring disse ynglevandhuller i perioden fra april-oktober. Etablering af nye vandhuller skal ske i perioden fra august-september samtidig med, at det gamle vandhul nedlægges. Nye vandhuller etableres med flade, slyngede bredder og med varierende dybde, så de er robuste overfor udtørring. Padeskrabene skal være forholdsvis lavvandede, så de hurtigt opvarmes om foråret.

I forbindelse med efterbehandlingen skal der desuden etableres et antal paddeskrab. Disse skrab skal ligeledes være med slyngninger og flade breder, og der skal etableres en lav vold mellem paddeskrabene og den store gravesø. Den lave vold skal hindre predatorer fra søen i at komme ind i paddeskrabene, hvis der indtræffer perioder med høj vandstand.

Der stilles vilkår vedrørende ovennævnte afværgeforanstaltninger. For at hindre tilgroning af arealer ved gravesø og paddeskrab stilles der desuden vilkår om, at der i forbindelse med efterbehandlingen ikke må udlægges muld, tilsås, tilplantes eller anvendes gødning og pesticider indenfor en afstand på mindst 20 m omkring søer og paddeskrab.

Øvrige bilag IV-arter

I det allerede efterbehandlede område nord for projektarealet er der fundet en større bestand af spidssnudet frø. Der blev derimod ikke registreret stor vandsalamander eller løgfrø ved feltundersøgelserne samme sted. Det vurderes dog, at søerne kan være yngle- rasteområde for stor vandsalamander. Idet det ansøgte projekt

²² Møller, J.D., Baagøe, H.J. & Degn, H.J. (2013). Forvaltningsplan for flagermus – Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermusarter og deres levesteder. Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

²³ Baagøe, H.J. (1998). Flagermus i Huset. Naturstyrelsen

ikke vurderes at give anledning til tilstandsændring af dette område, vurderes det, at projektet ikke vil beskadige yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø, stor vandsalamander eller løgfrø.

Der er ligeledes ikke registreret markfirben i forbindelse med feltundersøgelserne. Det vurderes dog i miljøkonsekvensrapporten, at dele af det allerede efterbehandlede område nord for projektarealet, samt den nordlige skråning indenfor projektarealet, har potentiale for markfirben. Ingen af disse områder berøres i forbindelse med det ansøgte projekt og det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil beskadige yngle- eller rasteområder for markfirben.

Samlet vurdering i forhold til bilag IV-arter

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten, høringssvar fra berørte myndigheder og de konkrete afværgeforanstaltninger er det regionens vurdering, at projektet ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelægelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. De stillede vilkår fremgår af afsnit 2.

5.4 Miljømæssige forhold

5.4.1 Støj

I forhold til støj tager regionen udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Ansøger har udarbejdet en støjberregning der indgår i miljøkonsekvensrapporten. Støjberregningen er udarbejdet af Sweco²⁴ i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" og er afrapporteret efter retningslinjerne for "Miljømåling – ekstern støj". Der blev i marts 2023 indsendt supplerende støjberregning, der dokumenterer, at det maksimale antal lastbilkørsler på de interne transportveje også kan rummes indenfor støjgrænserne kl. 06:00-07:00.

Råstofindvindingen er placeret i det åbne land med spredte enkeltboliger. For de nærmeste boliger til råstofgraven er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for områdetype 3 ("Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder"). Syd for råstofgraven ligger der dels et boligområde (kommuneplanramme SAE.B.12.03) og dels et rekreativt område (kommuneplanramme SAE.F.12.01). For disse områder anvendes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for henholdsvis områdetype 5 ("Boligområder for åben og lave boligbebyggelse") og områdetype 6 ("Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder"). I beregningen af støj indgår støjkluder for knusning af beton der er en biaktivitet på projektarealet der er omfattet af miljøgodkendelse meddelt af Frederikshavn Kommune.

Det fremgår af støjberregningen, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes for det ansøgte projekt. Der er ikke behov for etablering af støjvolde. En række allerede eksisterende volde i området indgår dog i terrænmodellen og vurderes dermed at være en forudsætning for overholdelse af støjgrænserne. Der stilles vilkår om, at disse volde skal bevares under indvindingsperioden.

Det er regionens vurdering, at det ansøgte projekt kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der kan potentielt være korte faser i forbindelse med afgrøning af muld/overjord samt i forbindelse med efterbehandling – herunder når volde skal fjernes – at støjgrænserne ikke kan overholdes. Der accepteres derfor kortere perioder på hverdage mellem kl. 07:00 og 18:00 med et støjniveau på op til 60 dB (A).

I forhold til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anbefaler Miljøstyrelsen, at vilkår fastsættes på baggrund af Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". Oriente-

²⁴ WSP – St. Endelt, Støjundersøgelse i forbindelse med udvidelse af indvindingsområde, notatnummer N5.048.22. Sweco, 10. oktober 2022

ringen er udarbejdet med det formål at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger.

Vilkårene i tilladelsen er stillet på baggrund af anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, og klager over gener vil ligeledes blive behandlet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

De fastsatte vilkår til støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fremgår af afsnit 2.1.7.

5.4.2 Støv

Der er i Danmark ikke fastsat regler om, hvor meget en virksomhed må støve, og det er derfor råstofmyndighedens vurdering, hvornår der opstår støv i et omfang, så råstofindvinder skal iværksætte støvdæmpende foranstaltninger. Region Nordjylland tager udgangspunkt i, at der skal iværksættes støvdæmpende foranstaltninger, når der bliver hvirvlet støv op, som kan være til gene for naboer.

Der kan opstå støvgener fra grusgrave/råstofindvinding, når materialebunker og veje tørrer ud, så støvpartikler kan hvirvles op af vind, ved håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner, lastbiler m.v. Støvgener kan begrænses ved vanding af veje og materialebunker.

Fygning fra grusgrave/råstofindvinding udgør en særlig udfordring på samme måde som fygning fra landbrugsarealer. Volde af aførmet muld vokser til med naturlig vegetation, og tilvoksede muldvolde kan reducere risiko og gener fra fygning. Ved at placere materialebunker øst-vest orienteret kan omfanget af fygning reduceres.

Vilkår vedr. støv fremgår af afsnit 2.1.8.

5.4.3 Trafik

Adgang til råstofgraven sker fra Østkystvejen, der er en kommunal gennemkørselsvej med kapacitet til at håndtere en høj årsdøgntrafik (ÅDT). Ifølge miljøkonsekvensrapporten er den nuværende ÅDT på omkring 1.300 køretøjer, men kapaciteten er større. De første 25 meter af indkørslen fra Østkystvejen er asfalteret og ca. 25 meter inde af indkørsel er råstofgraven afspærret med en bom udenfor åbningstiden. De første 25 meter af indkørslen fejes og vandes efter behov for at undgå støvgener. Øvrige interne veje er med grus og vandes ved behov for at undgå støvgener.

Der søges om en forøgelse af den årlige indvindingsmængde fra de nuværende 250.000 m³ årligt til fremover 400.000 m³ årligt. Udvidelsen af indvindingsmængden afspejler sig også i et øget antal transporter. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at der forventes en forøgelse fra de nuværende ca. 108 lastbilkørsler pr. dag og 9 kørsler i timen til fremover ca. 180 lastbilkørsler pr. dag og 15 kørsler i timen.

I miljøkonsekvensrapporten vurderes det, at krydset ved udkørsel fra råstofgraven Østkystvejen/Knøsvej ikke er helt stort nok til at håndtere svingende lastbiltrafik. Dette kan på sigt give anledning til skader i vejbelægningen. Vejmyndigheden (Frederikshavn Kommune) er forespurgt om denne problemstilling men har ikke haft bemærkninger til det.

Det er regionens vurdering at de fysiske forhold ved ind- og udkørsel fra råstofgraven ikke giver anledning til en væsentlig indvirkning på de omkringliggende omgivelser. Det er ligeledes regionens vurdering, at forøgelsen af den daglige trafikmængde ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af omgivelserne eller påvirke trafikafviklingen på det overordnede vejnet. Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger og der er ikke i øvrigt stillet vilkår i forhold til trafik eller til råstofgravens adgangsvej.

5.5 Efterbehandling

Projektarealet skal efterbehandles til en kombination af næringsfattig natur, sø samt beplantning/skov. Den store gravesø vil få et forventet areal på 18-20 ha og en vanddybde på op til 10 m hvor det er dybest. Søen etableres med slyngninger langs bredden og i videst muligt omfang tilpasset terrænet. Søen etableres med en sikkerheds- og lavvandszone, således at hældningen ud til 1,8 meters vanddybde ikke er stejlere end 1:5. Der stilles vilkår i forhold til dette. Når efterbehandling af gravesøen er godkendt, bliver søen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Som afværgeforanstaltning i forhold til strandtudse stilles der endvidere vilkår om etablering af et antal paddeskrab med et samlet areal på mindst 1 ha. Paddeskrab skal etableres med slyngninger, flade bredder og varierende dybde. Skrabene skal etableres således at der er adgang til raste- og overvintringssteder langs søen og i skråningerne omkring.

For at skabe bedst mulige vilkår for strandtudser og undgå tilgroning stilles der vilkår om, at der indenfor en zone på mindst 20 meter omkring gravesø og paddeskrab ikke må udlægges muld, tilplantes eller tilsås. Ligeledes må der ikke anvendes gødning eller pesticider i denne zone.

I områder der efterbehandles til næringsfattig natur, skal der ikke udlægges muld. I øvrige dele af projektarealet, herunder arealer hvor der skal tilplantes, kan der udlægges muld. Dele af projektarealet er fredskov. Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om ophævelse af fredskovpligt på i alt 6,85 ha mod etablering af 150 % erstatningsskov. I det omfang der skal etableres erstatningsskov indenfor projektarealet, skal det ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens afgørelser.

Der stilles desuden vilkår til de maksimale hældninger af skråningsanlæg. De øst- og sydvendte skråninger skal således etableres med varierende hældninger ikke stejlere end 1:2, mens de vest- og nordvendte skråninger skal etableres med varierende hældninger ikke stejlere end 1:4.

5.6 Afvejning efter råstoflovens § 3

Region Nordjylland har afvejnet projektet i forhold til de forskellige hensyn listet i råstoflovens § 3. Herunder, at der på den ene side skal lægges vægt på råstoffressourcens omfang og kvalitet, at ressourcens udnyttelse skal sikres og at der skal tages erhvervsmæssige hensyn. Og på den anden side, at der skal lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, landskabelige værdier, rekreative interesser, jord- og skovbrugsmæssige interesser m.v.

Det er Region Nordjyllands vurdering, at når projektet gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte og de stillede vilkår, er der sket en afvejning af disse hensyn. Regionen har bl.a. lagt vægt på, at området er udlagt som graveområde i Råstofplan 2020, at områdets ressource er væsentlig for forsyningen i området og at det gennem afværgeforanstaltninger er muligt, at gennemføre projektet uden at beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

5.7 Alternativer

Relevante alternativer til belysning kan vedrøre placering, valg af teknologi m.v. I forbindelse med høringen vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten fremkom er ikke ønsker om alternativer til belysning i miljøkonsekvensrapporten. Jf. afgræsningsudtalelsen af 7. april 2022, skal miljøkonsekvensrapporten som minimum belyse 0-alternativet, svarende til den situation hvor det ansøgte projekt ikke gennemføres, men hvor den eksisterende indvinding fortsætter jf. gældende tilladelser.

Projektet omfatter råstofindvinding indenfor et graveområde udlagt i Råstofplan 2020. Der er på nuværende tidspunkt aktiv råstofindvinding i området og det har været råstofindvinding i området i de seneste ca. 50 år. Da råstofindvinding nødvendigvis må foregå hvor ressourcen forekommer og indenfor områder udlagt til graveområder i råstofplanen, er det umiddelbart vanskeligt at pege på alternative placeringer. I medfør af råstofloven lægges der desuden vægt på en sikring af råstofressourcens udnyttelse og det er dermed hensigtsmæssigt at en tilgængelig ressource udnyttes – herunder f.eks. ved indvinding under grundvandsspejlet.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er det regionens vurdering, at der ikke er rimelige alternativer til det ansøgte projekt. Det bemærkes, at et skovareal (etape 6) er udtaget af projektet, da råstofindvinding indenfor dette område vil kunne beskadige yngle- og rasteområder for flagermus, der er en bilag IV-art.


5.8 Regionens begrundede konklusion

Med baggrund i ovenstående gennemgang af projektet, den indsendte miljøkonsekvensrapport "Råstofindvinding i St. Endelt Grusgrav i graveområdet Lyngså" af 6. marts 2023 samt de indsendte høringssvar – herunder høringssvar fra berørte myndigheder, er det Region Nordjyllands vurdering, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet. Dette under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte og vilkårene i denne tilladelse.

Regionen lægger bl.a. vægt på følgende elementer i sin vurdering

- At skovområdet mod nordvest (etape 6) er udtaget af den oprindelige ansøgning således at projektet ikke beskadiger yngle- eller rasteområder for flagermus (bilag IV-art)
- At indvindingen under grundvandsspejlet ikke vurderes at påvirke de nærliggende private borer
- At det gennem afværgeforanstaltninger sikres, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV-arten strandtudse og ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for strandtudse.
- At det ved at nedrive ejendommen Østkystvejen 72 i overensstemmelse med Naturstyrelsens retningslinjer er muligt at undgå forsætligt drab på enkeltindivider af flagermus (Frederikshavn Kommune stiller vilkår til dette i nedrivningstilladelsen)
- At projektet ikke i øvrigt vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.
- At projektet ikke vurderes at give anledning til tilstandsændring af nærliggende beskyttet natur
- At projektet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
- At projektet ikke vurderes at give anledning til væsentlig påvirkning med støv ved de omkringboende
- At projektet ikke vurderes at give anledning til væsentlig påvirkning af de trafikale forhold
- At projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne skade arter eller naturtyper som nærliggende Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte
- At projektet ikke vurderes at medføre en forringelse af grundvands- eller overfladevandsforekomsters tilstand eller at hindre de fastlagte miljømål for overfladevand og grundvand.
- At projektet ikke vurderes at give anledning til en væsentlig påvirkning af landskabet
- At projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre aktiviteter og projekter i området, forventes at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning

6. Bilag

BILAG A: OVERSIGTSKORT - 1:20.000**Tegnforklaring**

Tilladt indvindingsområde

Råstofplan_2020

Råstofgraveområde

Råstofinteresseområde

Jour.nr.: 2021-039032

Kort: Oversigt

Bilag: A

Målførhold: 1:20.000

Udf. af: AMH

Dato: 17-05-2023

Rev.:

REGION NORDJYLLAND
- i gode hænderMatrikelkort, Kort10, FOT-ortofotos ©
Geodatastyrelsen, DDO © COWI.

BILAG B: LUFTFOTO - 1:6.500**Tegnforklaring**

- ☐ Matrikelskel
☒ Tilladt indvindingsområde

Jour.nr.: 2021-039032

Kort: Detail

Bilag: B

Målforhold: 1:6.500

Udf. af: AMH

Dato: 17-05-2023

Rev.:

BILAG C: UDKAST TIL DEKLARATION/SERVITUT VEDRØRENDE EFTERBEHANDLING

Udkast til deklaration som tinglyses på matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk.

Deklaration om efterbehandling

I forbindelse med råstoftilladelse af 3. november 2023 til indvinding af sand, sten, grus og muld på matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk, Frederikshavn Kommune, pålægges herved følgende bestemmelser for efterbehandlingen i henhold til § 10, stk. 5 i lovebkendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer.

Formål:

Formålet med nærværende "Deklaration om efterbehandling" og den godkendte "Grave- og efterbehandlingsplan" er at sikre, at graveområdet efterbehandles skov, natur og sø med sammenhæng til det omkringliggende landskab.

1. Indvindingen skal være afsluttet senest den 3. november 2033.
2. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den 3. november 2023.
3. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren indtil, Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
4. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.
5. Efterbehandling af gravesø:
 - a. Ved efterbehandling af gravesøen skal søbredderne udformes, så de tilpasses terrænet. Søbredderne skal etableres så der optræder slyngninger langs bredden, og skal anlægges med hældning ikke stejlere end 1:5 indtil 1,8 m dybde.
 - b. Der skal anlægges en lavvandszone på 3-5 meter langs bredderne.
 - c. I en zone på mindst 20 m fra bredden af den efterbehandlede sø må der
 - ikke udlægges muld,
 - ikke tilplantes eller tilsås,
 - ikke anvendes gødning eller pesticider.
 - d. Der må hverken udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs i gravesøerne.
 - e. Der må ikke opsættes redhuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes med eventuelt nødvendigt kreaturhegn.
 - f. Der må ikke ske tilplantning på søernes sydside, af hensyn til sollys.
6. Der skal anlægges mindst 10 paddeskrab med et samlet areal på minimum 1 ha.
 - a. Paddeskrabene skal udformes med slyngninger, flade bredder og varierende dybde på op til 50 cm.

- b. Mellem gravesø og paddeskrab skal der etableres lave volde (levéer) med en højde på ca. 0,5 meter.
- c. I en afstand på mindst 20 m fra paddeskrabene må der ikke udlægges muld. I denne zone må der ikke tilplantes, tilsås eller anvendes gødning og pesticider
- d. Fra paddeskrabene skal der være adgang til raste- og overvintringssteder langs søen og i skråningerne omkring.

Region Nordjylland er påtaleberettiget.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 91o, 91d, 19d, 19s og 3y Lyngså By, Albæk. Frederikshavn Kommune iht. til § 10, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer.

Region Nordjylland

Aalborg den dato

Anne Marie Henriksen

Råstofsagsbehandler

BILAG D: GENERELLE BESTEMMELSER

De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.

Inden gravearbejdet begynder

1. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

Tilsyn

2. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter råstofloven har Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoftilladelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.
3. Region Nordjylland skal efter råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. råstoflovens § 33.

4. Region Nordjylland kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre eller underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

Omfang af indvinding

5. Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, hvis der sker anmeldelse til regionsrådet inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt. Regionsrådet kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Hvis der er stillet vilkår om, at muld og overjord ikke må fjernes fra arealet, kræver det en ny afgørelse efter råstoflovens § 7, for at muld og overjord kan fjernes.

Tinglysning

6. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.

Bortfald og inddragelse af tilladelse

7. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, medmindre der er truffet afgørelse om en længere frist i forb. med tilladelsen.
8. Region Nordjylland kan efter råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.

Konkurs mv.

9. Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.

Ejer- og brugerforhold

10. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal, indvindingen sker på. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

Indberetning af råstofafgift og -undersøgelser

11. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland orienterer indvinder om hvornår og hvordan indberetningen skal foretages. Region Nordjylland sender den samlede indberetning til Danmarks Statistik, jf. Råstoflovens § 29.
12. Indvinder skal betale en afgift til staten for hver m³ råstof der indvindes. Afgiften opkræves af Skat. Region Nordjylland giver meddelelse til Skat ved at sende en kopi af råstoftilladelsen.
13. Inden 3 måneder efter boringer mv. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Indberetningen skal ske på digital form i et format fastsat af GEUS.

Tilførsel af jord

14. Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn

15. Der må ikke indvindes vand i graven, medmindre der foreligger en tilladelse fra kommunen på baggrund af vandforsyningsloven.
16. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
17. Såfremt der i forbindelse med indvindingen bortlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Fortidsminder og naturhistoriske genstande

18. Hvis der under gravningen forekommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan fx være gravpladser, bopladser, kirker og lignende, der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 27.

Anmeldelsen skal ske til Vendsyssel Historiske Museum.

19. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan fx være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 29.

Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, Universitetsparken, 8000 Aarhus C., tlf. 86 12 97 77, e-mail: nm@nathist.dk.

20. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende indenfor dette areal.
21. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
22. De dyrearter der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven (bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.
23. Digesvalereeder må ikke ødelægges i perioden fra 1. april til 31. august.

BILAG E: AFGRÆNSNINGSUDTALELSE



Afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 91o, 91d, 19s, 19d og 3y Lyngså By, Albæk, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune

Region Nordjylland har modtaget en ansøgning fra NCC om indvinding af råstoffer på matr.nr 91o, 91d, 19s, 19d og 3y Lyngså By, Albæk, Frederikshavn Kommune. Sagen behandles af Region Nordjylland efter miljøvurderingsloven¹ og råstofloven².

Ansøgt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering

Det ansøgte projekt omfatter et areal på mere end 25 ha og er dermed opført på miljøvurderingslovens bilag 1 pkt. 19 "Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 ha, eller tørvegravning på et areal over 150 ha". Projektet er dermed omfattet af miljøvurderingslovens § 15 og må ikke påbegyndes, før der er gennemført en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Projektet omfatter desuden følgende aktiviteter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2:

Pkt. 1 d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

Pkt. 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand (som ikke er omfattet af bilag 1)

I projekter omfattet af miljøvurdering skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der belyser projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Miljøvurderingsprocessen skal desuden sikre, at offentligheden og de berørte myndigheder har mulighed for at komme med forslag og indsigelser til projektet.

Miljøvurderingsprocessen starter med, at Regionen indkalder idéer og forslag fra offentligheden og de berørte myndigheder. Regionen udarbejder herefter en afgrænsningsudtalelse der beskriver hvor omfattende og detaljerede de oplysninger som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, skal være.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

² Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer

Projektbeskrivelse

Virksomheden NCC Industry A/S har søgt om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på et areal på ca. 49 ha ved Lyngså. Området ligger indenfor graveområde "Lyngså" i Råstofplan 2020.

Ansøger har indvundet råstoffer i området over en længere årrække og har på nuværende tidspunkt tilladelse til en årlig indvinding på 250.000 m³ fra et areal på knap 25 ha.



Figur 1 Ansøgt areal ses med pink streg. Område omfattet af gældende tilladelse ses med rød streg.



Figur 2: Arealet med grøn streg indgår helt eller delvist som projektområde, hvis det er muligt jf. naturbeskyttelseslovens regler.



Der søges om en årlig indvinding af 400.000 m³ råstoffer over en 10-årig periode. Heraf skal ca. 100.000 m³ årligt indvindes under grundvandsspejlet. Selve indvindingsområdet er på ca. 30 ha og den resterende del af arealet skal bruges til interne køreveje, oplag, forarbejdning m.v. De primære driftstider i råstofgraven vil være hverdage kl. 6-18 og lørdage kl. 7-14. På ovenstående figur 1 ses det ansøgte projektområde. På figur 2 ses et supplerende areal markeret med grøn streg der skal indgå som projektområde, hvis det er muligt jf. naturbeskyttelseslovens regler.

Virksomheden har på nuværende tidspunkt en biaktivitet i form af knusning af beton, asfalt, tegl m.v. Der har hidtil været knusning i ca. 3 dage om året. Det er hensigten, at denne aktivitet også skal foregå fremadrettet. Frederikshavn Kommune er myndighed for denne aktivitet.

Tidligere tilladelser

Der har været indvundet råstoffer i området i en længere årrække. Der er på nuværende tidspunkt tre gældende tilladelser til råstofindvinding indenfor arealet markeret med rød streg på ovenstående kortudsnit:

- Tilladelse af 2.december 2016 til indvinding af 150.000 m³/år i perioden 01.12.2016-30.11.2026
- Tilladelse af 13. august 2019 til indvinding af 50.000 m³/år i perioden 13.08.2019 til 13.08.2029
- Tilladelse af 24. januar 2020 til indvinding af 50.000 m³/år i perioden 24.01.2020 til 31.01.2030

Når den nu ansøgte tilladelse meddeles, bortfalder ovennævnte tre indvindingstilladelser.

Miljøkonsekvensrapportens indhold

Miljøvurderingslovens krav til miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten skal jf. miljøvurderingslovens § 20 stk. 2 mindst omfatte følgende oplysninger:

1. en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender
2. en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet,
3. en beskrivelse af projektets særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
4. en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet,
5. et ikketeknisk resumé af de i nr. 1-4 omhandlede oplysninger og
6. alle yderligere oplysninger omhandlet i miljøvurderingslovens bilag 7, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for et bestemt projekt eller en bestemt projekttype og for det miljø, der kan forventes at blive berørt.

Oplysningerne skal være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet og ansøger skal sikre, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter.

Miljøkonsekvensrapporten skal jf. § 20 stk. 4 på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:



1. Befolkningen og menneskers sundhed,
2. den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle,
3. jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4. materielle goder, kulturarv og landskab og
5. samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4.

Region Nordjyllands afgrænsningsudtalelse

Region Nordjylland skal jf. miljøvurderingslovens § 23 afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal fremlægges i miljøkonsekvensrapporten. Udtalelsen udarbejdes med udgangspunkt i det ansøgte projekt samt de bemærkninger, der kommer i forbindelse med høringen.

Med udgangspunkt i vedlagte notat har Region Nordjylland vurderet, at følgende emner skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Forhold der skal beskrives	Uddybning
Befolkningen og menneskers sundhed	
Støj og vibrationer	<u>Støj</u> Der skal udarbejdes støjbergrning for aktiviteterne i indvindingsområdet inkl. kørsel på interne veje og inkl. støj fra biaktivitet i form af knusning. Støjbergrningen skal omfatte råstofgraven i fuld drift og skal baseres på det ansøgte materiale og worst case placering af støjkllder. Bergrning og vurdering skal ske jf. Miljøstyrelsen gældende vejledninger (vejl. nr. 5/1993: Bergrning af ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder). Bergrningen skal dokumentere, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land (sidestilles med områdetype 3), område udlagt til boliger i Lyngså (SAE.B.12.03) og område udlagt til rekreativt område (SAE.F.12.01) kan overholdes. <u>Vibrationer</u> De forventede vibrationer i forbindelse med de ansøgte aktiviteter skal beskrives og det skal vurderes, om Miljøstyrelsens vejledende grænser for vibrationer kan overholdes ved de omkringliggende boliger. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives.
Støv	Forventet støvpåvirkning fra projektet samt afværgeforanstaltninger i form af vanding, hastighedsbegrænsning, åbent areal m.v. skal beskrives og vurderes. Vurdering skal ske med udgangspunkt i hidtidig drift, erfaring fra lignende aktiviteter samt "Støv fra råstofgrave", Niras-rapport af 5.september 2018.



	Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives.
Transport	En årlig indvinding af råstoffer på op til 400.000 m³ giver anledning til i gennemsnit 91 daglige transporter. Forudsætningen herfor er 220 arbejdsdage og en kapacitet på 20 m³ pr. transport. Der er på nuværende tidspunkt yderligere tre aktive råstofgrave nord for den ansøgte grav. Trafikmængde som følge af det ansøgte projekt og i kumulation med de øvrige råstofgrave i området samt biaktivitet i projektområdet (knusning) skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. Ind- og udkørselsforhold samt anvendelse af det overordnede vejnet, herunder de væsentligste transportruter skal belyses og vurderes. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives.
Friluftsliv/rekreative Interesser	Det fremgår af ansøgningen, at arealet skal efterbehandles til natur med søer af forskellige vanddybde, næringsfattige biotoper og mindre skovarealer. Muligheder for rekreativ adgang til projektområdet under og efter endt indvinding, skal belyses i miljøkonsekvensrapporten.
Biologisk mangfoldighed med vægt på flora, fauna og biodiversitet	
Bilag IV-arter	Det ansøgte indvindingsområde samt tilstødende naturarealer skal gennemgås og screenes for forekomst af bilag IV-arter. Det skal vurderes om det ansøgte indvindingsområde rummer raste- eller ynglesteder for bilag IV-arter. Der skal som minimum foretages feltundersøgelser for de relevante arter på de tidspunkter af året, hvor der kan forventes registrering. Idet der skal fældes træer i forbindelse med det ansøgte projekt, skal det særligt vurderes, om træerne rummer yngle- eller rasteområder for flagermus. Den økologiske funktionalitet skal undersøges og vurderes, herunder om det ansøgte projekt vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter, og om projektet i øvrigt opfylder de forpligtelser, der følger af habitatdirektivets artikel 12. Undersøgelser og vurdering af forekomst af bilag IV-arter samt vurdering af hvorvidt der er yngle- eller rasteområder i området skal ske med udgangspunkt i habitatvejledningen, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 samt Miljøministeriets forvaltningsplaner for de enkelte arter. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives og konkretiseres.

Natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3	Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere beskyttede naturtyper inden- og udenfor projektområdet. Det skal vurderes, om et mindre areal i tilknytning til den sydøstligste del af det ansøgte projektområde (se figur 2) kan indgå som indvindingsområde. Området er på nuværende tidspunkt registreret som hede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Efter aftale med Frederikshavn Kommune, skal status for arealet afklares i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten. Rapporten skal belyse og vurdere, om det ansøgte projekt kan medføre tilstandsændringer af beskyttede naturtyper (jf. naturbeskyttelseslovens definition på tilstandsændring). Særligt skal det vurderes, om indvinding under grundvandsspejlet kan medføre ændringer i vandstand for vådområder og derigennem give anledning til tilstandsændring. Vurderingen af grundvandssænkningen kan ske med udgangspunkt i undersøgelser, viden og erfaringer fra tilsvarende sager. Der skal redegøres for betydning af indvindingsmetode, herunder om indvindingen sker ved udvidelse af de eksisterende gravesøer eller ved etablering af nye gravesøer. Det skal fremgå af graveplanen i hvilke områder og i hvilket omfang (dybde) der graves under grundvandsspejlet indenfor projektområdet. Der skal redegøres for valg af metode til vurdering af grundvandssænkning. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives.
Fredskov	På matrikel 19s skal der ryddes 3,6 ha fredskov og på matr.nr. 91o skal der ryddes 3,1 ha fredskov. Rydning af fredskov forudsætter enten ophævelse af fredskovpligten eller dispensation fra skovloven. Hvis der meddeles dispensation, vil det jf. Miljøstyrelsens høringssvar indebære etablering af 150% erstatningsskov. Erstatningsskoven kan etableres i selve projektområdet eller på arealer der ligger udenfor projektområdet. Miljøstyrelsen er myndighed og området er omfattet af samordningspligt. Miljøkonsekvensrapporten skal belyse og vurdere rydningen af fredskov. Rapporten skal desuden belyse og vurdere påvirkning af blivende fredskov som følge af grundvandssænkningen.
Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima	
Risiko for påvirkning af grundvandsressourcen	Grundvandsforholdene i området skal beskrives. Herunder grundvandsforekomster, målsætninger og tilstand jf. den aktuelle vandområdeplan og basisanalyse. Offentligt tilgængelige rapporter, samt boringsoplysninger m.v. fra GEUS kan inddrages. Det skal vurderes om projektet – herunder grundvandssænkningen – kan påvirke private drikkevandsboringer på adresserne Knøsvej 5, Nr. Kirkevej 14 og Østkystvejen 67. Placering af boring på Knøsvej 5 fremgår af supplerende oplysninger fra Frederikshavn Kommune. Vurdering af grundvandssænkningens betydning kan



	ske jf. bemærkninger under afsnittet om "Natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3". Der skal redegøres for indvindingen under grundvandsspejlet og for indvinding af vand til vådvask, herunder den kvalitative og kvantitative påvirkning som følge af dette. Recirkulering af vaskevand skal beskrives og vurderes i forhold til grundvandsressourcen. Risiko for forurening af grundvandsressourcen – f.eks. ved uheld med spild af brændstof eller lignende skal belyses. I den forbindelse skal risiko for udsivning eller overfladeafstrømning af gødning og pesticider fra de omkringliggende dyrkede marker belyses og vurderes. Grundvandsbeskyttelsen under og efter endt indvinding skal beskrives. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse en væsentlig påvirkning skal beskrives.
Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb, søer og vådområder	Overfladevandsforhold i området skal beskrives. Herunder forekomster, målsætninger og tilstand jf. nyeste vandområdeplaner og basisanalyser. Påvirkning af vandstand i nærliggende søer og øvrige vådområder, som følge af indvinding under grundvandsspejl skal beskrives og vurderes (jf metode beskrevet under afsnit om "Natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3"). Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse en væsentlig påvirkning skal beskrives.
Jordforurening	Matrikel nr. 91o Lyngså By Albæk er registreret som uafklaret efter jordforureningsloven. Det skal afklares, om området skal kortlægges efter jordforureningsloven eller kan udgå før kortlægning. Region Nordjylland er pt. ved at afklare dette. Såfremt dele af området fortsat vil være registreret som uafklaret, skal betydningen af dette belyses i miljøkonsekvensrapporten.
Materielle goder, kulturarv og landskab	
Ressourcen	Miljøkonsekvensrapporten skal belyse og vurdere råstofressourcens omfang i det ansøgte område i forhold til den ansøgte tidsperiode på 10 år med en årlig indvinding på 400.000 m³.
Sikring af arealer på nabomatrikler	Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for mulige påvirkninger af arealer og bygninger på nabomatrikler. Der skal desuden redegøre for eventuelle forsyningsledninger inden- eller udenfor matriklen, der kan blive berørt af det ansøgte projekt. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives.
Landskabelig værdi	Miljøkonsekvensrapporten skal belyse påvirkningen af de landskabelige værdier i forbindelse med råstofindvindingen herunder især i relation til



	efterbehandlingen. Det skal vurderes om og i givet fald hvordan de egns-karakteristiske landskabstræk påvirkes. Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse påvirkningen skal beskrives.
Samspil mellem faktorerne, herunder kumulative effekter	
	Transport skal belyses i kumulation med øvrige råstofindvindinger og relevante aktiviteter i området. Påvirkninger som følge af biaktivitet (K 206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald jf. miljøbeskyttelsesloven) skal indgå i kumulation i forhold til relevante miljømæssige parametre, herunder støj, støv, trafik m.v. Efterbehandling skal belyses og vurderes i forhold til relevante parametre herunder grundvand- og overfladevand, natur, bilag IV-arter, rekreativ adgang for offentligheden, de landskabelige forhold.

Alternativer

Miljøkonsekvensrapporten skal jf. miljøvurderingslovens § 20, stk. 2, pkt. 4) beskrive de rimelige alternativer som er undersøgt. Rapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af 0-alternativet. 0-alternativet omfatter den situation hvor det ansøgte projekt ikke gennemføres, men hvor den eksisterende indvinding fortsætter jf. gældende tilladelser.

Habitatbekendtgørelsen³ – væsentlighedsvurdering

Ca. 1,7 km sydøst for projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Området består af habitatområde nr. 14 samt fuglebeskyttelsesområderne nr. 2 og nr. 15. Området strækker sig fra Randers Fjord i syd til Lyngså mod nord og har et samlet areal på ca. 71.000 ha. Heraf er ca. 90 % hav, og de resterende ca. 10 % overvejende er det marine forland. Kysten er karakteriseret ved et udstrakt system af strandenge, revler, barrierer og enkelte småøer. Området har både national og international betydning som yngle-, raste- og opholdssted for en lang række kyst- og havfugle, herunder trækfugle. Det samlede udpegningsgrundlag ses sidst i dette dokument.

Ifølge basisanalyse 2022-2027 er de væsentligste trusler mod områdets terrestriske tilgroning, forekomst af invasive arter, uhensigtsmæssig hydrologi og direkte påvirkning fra landbrugsdrift. De væsentligste trusler mod søerne er eutrofiering og tilgroning, mens de væsentligste trusler mod de marine naturtyper er næringsstofbelastning samt menneskelig forstyrrelse i form af fiskeri og sejlads. Forhold vedr. næringsstofbelastning håndteres i Vandområdeplanerne.

³ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse områder

Ca. 2,1 km nord for projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 11 Solsbæk. Jf. nedenstående oversigt er udpegningsgrundlaget⁴ primært forskellige klittyper samt vandløb:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 11		
Naturtyper:	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Grårisklit (2170)	Skovklit (2180)
	Klittavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Vandløb (3260)	Urtebræmme (6430)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Skovklit (2180) er ikke tilstede i habitatområde nr. 11. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

De væsentligste trusler mod området's terrestriske natur er tilgroning og invasive arter.

Det ansøgte projekt ligger i en afstand på henholdsvis 1,7 og 2,1 km fra de nærmeste Natura 2000-områder. Projektet giver ikke anledning til en direkte påvirkning af de nævnte områder. Ligeledes er der ikke luftbårne emissioner fra projektet, der kan give anledning til en indirekte påvirkning af områderne. Der skal indvindes under grundvandsspejl i det ansøgte projektområde. Ved indvinding under grundvandsspejlet fjernes grus- og sandvolumen og erstattes af tilstrømmende grundvand. Det kan dermed potentielt give anledning til ændringer i de hydrologiske forhold. Ofte vil disse ændringer dog ikke være større end den naturlige variation som følge af vejr og klima hen over året og vil alene give anledning til fluktuationer i nærområdet. Med en afstand på mere end 1,7 km til nærmeste Natura2000 område vurderes det, at indvinding under grundvandsspejlet ikke vil give anledning til ændringer i de hydrologiske forhold i Natura2000-områderne.

Det er samlet set Region Nordjyllands vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af Natura 2000 område nr. 11 Solsbæk eller af Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Det er dermed også Region Nordjyllands vurdering, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i medfør af habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Nødvendige afgørelser for det ansøgte projekt

Region Nordjylland skal meddele tilladelse efter råstoflovens § 7. En ansøgning om tilladelse efter råstofloven er samtidig en ansøgning om afgørelser efter anden lovgivning, i det omfang de er nødvendige for det ansøgte projekt. Det følger af samordningspligten. I den konkrete sag skal der som udgangspunkt også meddeles tilladelse efter vandforsyningslovens⁵ § 26 til indvinding under grundvandsspejl og dispensation

⁴ Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, revideret udgave, Miljøstyrelsen

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v.



efter skovlovens⁶ § 11 til indvinding på fredskovpligtigt areal. Kommunen er myndighed i forhold til vandindvinding, mens Miljøstyrelsen er myndighed efter skovloven.

Det ansøgte projekt kræver derudover en række andre afgørelser, der ikke er omfattet af samordningspligten. Herunder miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til knusning samt landzonetilladelse til knusningsanlæg.

Høring af berørte myndigheder og offentligheden

Information om projektet blev offentliggjort på Regionens hjemmeside den 22. december 2021 jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1. Der var mulighed for at komme med bemærkninger og forslag frem til den 17. januar 2022. Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse med denne for-annoncering.

Region Nordjylland har foretaget en høring af offentligheden og berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 3 i perioden 27. januar 2022 til 21. februar 2022.

I forbindelse med denne høring, er der kommet bemærkninger fra Frederikshavn Kommune, Vendsyssel Historiske Museum og fra Miljøstyrelsen Østjylland.

Miljøstyrelsen Østjylland bemærker følgende (*kursiv*):

Praksis for dispensation efter skovloven er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i den regionale råstofplan er udpeget som graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Miljøstyrelsen har med høringssvaret ikke taget stilling til om der kan meddeles dispensation efter skovloven til den ansøgte råstofindvinding inden for fredskov, og styrelsens videre sagsbehandling vil afvente miljøkonsekvensrapporten. Hvis der bliver meddelt dispensation efter skovloven, vil det bl.a. indebære et vilkår om etablering af 150% erstatningsskov. Hvis det er muligt, kan en del af erstatningsskoven etableres på gravearealer retableret efter afsluttet råstofindvinding. Hvis fredskovspligten bibeholdes, og en del af erstatningsskoven ønskes etableret på det efterbehandlede areal, vil der også blive stillet vilkår om bibeholdelse af eksisterende løvskovbryn og graveafstand til disse, hvilket almindeligvis er minimum 10 meter.

Frederikshavn Kommune ønsker følgende forhold der bør uddybes i miljøkonsekvensrapporten. Herunder at

- Grundvandssænkningens påvirkning af beskyttede søer, blivende fredskovsarealer og private drikkevandsforsyninger i området skal belyses og vurderes
- Det bør endvidere undersøges, om udsivning af gødning og pesticider fra de omkringliggende dyrkede marker kan påvirke grundvandet.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019 om skove



Frederikshavn Kommune har kendskab til en række private drikkevandsforsyninger i området (herunder på Knøsvej 5) der ikke fremgår af Jupiter. Kommunen vil være behjælpelig med oplysninger om relevante boringer.

Vendsyssel Historiske Museum vurderer på baggrund af registreringer i Det kulturhistoriske Centralregister, at der er tale om et område som har dannet rammen for megen kulturhistorisk aktivitet op igennem flere af oldtidens perioder. Museet anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse jf. Museumslovens §§ 25-26, inden anlægsaktiviteter opstartes.

Den 25. februar 2022 blev projektet gennemgået og drøftet ved en besigtigelse i det ansøgte projektområde under deltagelse af ansøger, ansøgers rådgiver, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland. I den forbindelse blev det aftalt, at det skal undersøges om projektarealet kan udvides med et mindre areal i den sydøstlige del af området (figur 2). Det pågældende område ligger indenfor graveområdet der er udlagt i Region Nordjyllands Råstofplan og ejes af ansøger. Området er registreret som hede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Frederikshavn Kommune følger op på status i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Der er desuden afholdt et møde (online) med deltagelse af Frederikshavn Kommune, ansøgers rådgiver og Region Nordjylland den 11. marts 2022. Her blev metode til vurdering af grundvandssænkning samt lokalisering af private drikkevandsforsyninger drøftet og afklaret.

Region Nordjylland har opdateret afgrænsningsudtalelsen på baggrund af de indkomne høringsvar.

Det videre forløb

Afgrænsningsudtalelsen sendes til ansøger, der herefter skal udarbejde og indsende miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Når Regionen har sikret sig, at ansøgers miljøkonsekvensrapport opfylder kravene, udarbejdes et udkast til selve råstofstilladelsen. Ansøgning, miljøkonsekvensrapport samt udkast til råstofstilladelse sendes i høring hos berørte myndigheder, offentligheden og sagens parter. Materialet annonceres samtidig på Regionens hjemmeside. Høringsfristen er mindst 8 uger.

Når høringsperioden er afsluttet, vurderes det, om de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i afgørelsen. Den endelige afgørelse annonceres på Regionens hjemmeside med 4 ugers klagefrist.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte undertegnede pr. mail: anne.henriksen@rn.dk eller på telefon 2463 5639.

Med venlig hilsen

Anne Marie Henriksen
Råstofsagsbehandler

Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord⁷:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 14		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Flodmunding (1130)
	Vadeblade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Vadegræssamfund (1320)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Gråsklit (2170)	Skovklit (2180)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Mygblomst (1903)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Stavsild (1103)	Odder (1355)
	Spættet sæl (1365)	Marsvin (1351)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 2		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Pibesvane (T)
	Sangsvane (T)	Lysbuget knortegås (T)
	Gravand (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Sortand (T)
	Fløjlsand (T)	Klyde (Y)
	Hjejle (T)	Sandleber (T)
	Almindelig ryle (TY)	Dværgterne (Y)
	Splitterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 15		
Fugle:	Knopsvane (T)	Pibesvane (T)
	Sangsvane (T)	Lysbuget knortegås (T)
	Gravand (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Sortand (T)
	Fløjlsand (T)	Hvinand (T)
	Stor skallesluger (T)	Havørn (T)
	Kongeørn (Y)	Rørhøg (Y)
	Klyde (Y)	Hjejle (T)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Nattravn (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

⁷ Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, revideret udgave. Miljøstyrelsen



Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Forklit (2110) ~~er~~ ikke tilstede i habitatområde nr. 14. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Splitterne (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde nr.2. For trækfuglene er følgende fugl ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: havørn (T) i fuglebeskyttelsesområde nr.15. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Anne Marie Henriksen

Fra: Annemarie Christensen <anxch@mst.dk>
Sendt: 7. februar 2022 10:53
Til: Råstoffer
Emne: Kvittering og høringssvar for modtagelse af ansøgning - Høring efter miljøvurderingsloven (bilag 1) vedr. ansøgning om råstofindvinding ved Lyngså, Frederikshavn Kommune. Sagsnr. 2021-039032 (MST Id nr.: 4556987)
Vedhæftede filer: Orienteringsskrivelse skovlov.pdf
Kategorier: AMH

Til Region Nordjylland

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der ansøges om råstofindvinding på en del af det fredskovspligtige areal på matr. nr. 91o og 19s Lyngså By, Albæk. Miljøstyrelsen har noteret sig, at det ansøgte areal er beliggende inden for udpeget råstofområde i gældende regional råstofplan (Lyngså). Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overord-nede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i den regionale råstofplan er udpeget som graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Miljøstyrelsen har med høringssvaret ikke taget stilling til om der kan meddeles dispensation efter skovloven til den ansøgte råstofindvinding inden for fredskov, og styrelsens videre sagsbehandling vil afvente miljøkonsekvensrapporten. Hvis der bliver meddelt dispensation efter skovloven, vil det bl.a. indebære et vilkår om etablering af 150% erstatningsskov. Hvis det er muligt, kan en del af erstatningsskoven etableres på gravearealer retableret efter afsluttet råstofindvinding. Hvis fredskovspligten bibeholdes, og en del af erstatningsskoven ønskes etableret på det efterbehandlede areal, vil der også blive stillet vilkår om bibeholdelse af eksisterende løvskovbryn og graveafstand til disse, hvilket almindeligvis er minimum 10 meter.

Ansøgningen efter skovloven er blevet modtaget, og den vil blive behandlet i Miljøstyrelsen Østjylland.

Sagen har fået tildelt sagsnr.: 2022 - 7286, som bedes oplyst ved henvendelser i sagen.

Vores sagsbehandlingstid er forventeligt på ca. 12 måneder.

Hvis du har spørgsmål, kan de sendes til vores mailadresse ojl@mst.dk, eller du kan kontakte os telefonisk på 2176 5460 alle hverdage mellem 9.00 - 15.00.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger i vedhæftede dokument.

Behandling af personoplysninger

Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling kan der indgå personoplysninger i sagen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr., eller oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder. Oplysninger kan komme fra dig eller vi kan indhente dem andre steder fra som f. eks i cpr-registeret, så vi kan sende digital post. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder. Oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Ligeledes har du ret til at bede om, at vi retter oplysningerne, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Miljøstyrelsen har

pligt til at tage stilling til din anmodning. Miljøstyrelsen skal ligeledes i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i en konkret sag foretage en vurdering af hvilke oplysninger, herunder personoplysninger, der skal udleveres.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik her:

<http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/>

Du kan læse mere om persondataloven (lov nr. 503 af 23. maj 2018) på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Se endvidere vedhæftet pdf om hvordan vi behandler dine data

Klage til Datatilsynet

Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på borger.dk.

Venlig hilsen

Annemarie Christensen

AC-tekniker | Østjylland

+45 22 13 28 78 | +45 22 13 28 78 | anxch@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til

Region Nordjylland

Dato: 02-03-2022 J.nr.: VHM01287 Nr. Kirkevej II

**Foreløbig antikvarisk udtalelse vedr. planlagt råstofindvinding, ma 3y, 19s, 91o og 91d,
Lyngså by, Albæk.
Samlet areal: ca. 490000m²**

Vendsyssel Historiske Museum er gennem Region Nordjylland blevet bekendt med ovennævnte planlagte udvidelse af råstofindvindingsareal.

Anlægsarealet ligger i et let kuperet terræn i det for det østlige Vendsyssel karakteristiske terrasselandskab, der i flere af oldtidens perioder har været intensivt bebygget. En gennemgang af det historiske kortmateriale (de Høje og Lave Maalebordsblade ca. 1840-1970) samt luftfotos viser at området tidligere har været udlagt som eng og senest omkring 1950'erne som marker i almindelig landbrugsdrift. En del af arealet bliver brugt til råstofindvinding i 1990'erne, men en del af arealet har været friholdt fra dette. Det er derfor sandsynligt at der kan ligge skjulte fortidsminder i området og at disse kan være velbevarede.

Indenfor selve arealet er en registrering af otte kendte fortidsminder:

Begravelse, Rundhøj

Ved sognebeskrivelsen omkring starten af 1900 tallet beskrives resterne af en sløjfet høj.
(sb.nr. 100201-2)

Begravelse, Rundhøj

Ved sognebeskrivelsen omkring starten af 1900 tallet beskrives resterne af to sløjfede høje.
(sb.nr. 100201-3)

Begravelse, Rundhøj

Ved sognebeskrivelsen omkring starten af 1900 tallet beskrives resterne af to sløjfede høje.
(sb.nr. 100201-4)

Begravelse, Rundhøj

Spor efter en overpløjet gravhøj.
(sb.nr. 100201-5)

Begravelse, Rundhøj

Ved en gennemgang af reliefkortmaterialet i 2019, konstateres resterne af en sløjfet høj.
(sb.nr. 100201-303)

Begravelse, Rundhøj

Ved sognebeskrivelsen omkring starten af 1900 tallet beskrives resterne af en sløjfet høj.
(sb.nr. 100201-7)

Enkeltfund, Kogestensgrube

Ved en arkæologisk forundersøgelse i 2019 blev der fundet spor efter to kogestensgruber, antageligvis fra bronzealderen.

(sb.nr. 100201-304)

Enkeltfund, Kogestensgrube

Ved en arkæologisk forundersøgelse i 2020 blev der fundet spor efter én kogestensgrube, antageligvis fra jernalderen.

(sb.nr. 100201-307)

Ved gennemgang af arealerne i nærområdet (op til ca. 500 m fra arealets afgrænsning) er der følgende kendte fortidsminderegistreringer:

Begravelse, Rundhøj

Ved sognebeskrivelsen omkring starten af 1900 tallet beskrives højen ”buskbakkehøj”. Højen er en gravhøj fra bronzealderen.

(sb.nr. 100201-8)

Marksystem

Ved overflyvninger i 1950’erne blev et muligt marksystem fotograferet.

(sb.nr. 100201-233)

For den geografiske spredning af de forskellige registreringer se kortbilaget s. 4.

De mange registreringer i Fund&Fortidsminder (Det Kulturhistoriske Centralregister) giver et billede af et område, som har dannet rammen for megen kulturhistorisk aktivitet op igennem flere af oldtidens perioder. Der er tidligere fundet spor efter begravelser, samt aktivitet, som knytter sig til bebyggelse, selve bebyggelsen er endnu ikke fundet, men det er sandsynligt at videre anlægsarbejde i området vil afdække yderligere spor af kulturhistorisk aktivitet.

Museets anbefaling

På ovenstående topografiske og kulturhistoriske baggrund er det Vendsyssel Historiske Museums vurdering, at der er stor sandsynlighed for at påtræffe skjulte fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejde på arealet.

Museet anbefaler derfor, at bygherre forud for eventuel anlægsaktivitet lader museet gennemføre en arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af skjulte fortidsminder indenfor det pågældende anlægsområde jf. museumslovens §25 -26.

Hvis det samlede anlægsareal overstiger 5.000 m², skal udgiften til en forundersøgelse bekostes af bygherren. Den økonomiske omkostning ved gennemførelse af en forundersøgelse kan variere afhængig af landskabstype, fundforhold, arealets størrelse, undersøgelsestype etc. Som et orienterende tiltag har Slots- og Kulturstyrelsen nedsat nogle nøgletal som vejledning til museum og bygherre om den økonomiske omkostnings størrelse, jf.:

<https://slks.dk/arkaeologisk-vejledning/introduktion-for-bygherre/>

Museet udfærdiger gerne på bygherres ønske et konkret maksimumsbudget for forundersøgelsen, der har gyldighed i 1 år.

Om arkæologiske forundersøgelser

Fordelen for bygherre ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et tidligt tidspunkt i processen, inden selve anlægsarbejdet går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at dette ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.

Hvis der ved forundersøgelsen bliver gjort fund af væsentlige fortidsminder, kan bygherre:

- vælge at flytte/omforme anlægsarbejdet
- bede museet udarbejde et budget for en udgravning; udgravningen betales da af bygherre.

Efter at bygherre har modtaget budgettet for en egentlig arkæologisk udgravning, kan bygherre:

- godkende det, og udgravningerne går i gang
- opgive at anlægge på det pågældende område (flytte byggeriet).

I Museumsloven fremgår det, at arkæologien ikke må være en urimelig merudgift i byggeriet. Såfremt Slots- og Kulturstyrelsen skønner, at dette er tilfældet, kan der ydes tilskud til den arkæologiske undersøgelse. Denne mulighed er kun tilstede såfremt bygherre har indvilget i en forundersøgelse.

Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved anlægsarbejdet alligevel påtræffe fortidsminder, skal anlægsarbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, men udgiften til en arkæologisk udgravning vil i det tilfælde påhvile Slots- og Kulturstyrelsen og ikke bygherre.

En forundersøgelse består i udlægning af et antal, ca. 2 m brede, søgegrøfter, der graves med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldsgruber, ildsteder, grave og lignende).

På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.

Såfremt der er spørgsmål eller ønsker om yderligere information, er I velkomne til at henvende jer til undertegnede. I kan læse meget mere om arkæologi og forvaltning af museumsloven i Slots- og Kulturstyrelsens vejledning: <https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/>

Med venlig hilsen

Lars Ole Kirk

Museumsinspektør, cand. mag.
Arkæologisk afdeling

Vendsyssel Historiske Museum
Musemsgade 3
9800 Hjørring

Tlf.: 30388626

Direkte mail: lok@vhm.dk



Oversigt over det projekterede anlægsareal (markeret med rødt) samt fortidsminder i nærområdet.



Oversigt over anlægsarealet (markeret med rødt). Bemærk de skraverede arealer. Dette er områder der ikke har været berørt af råstofindvinding eller tidligere arkæologiske forundersøgelser og hvor der derfor endnu kan ligge skjulte fortidsminder.

847-01068 Fyldplads i råstofgrav

Oplysninger om matr. nr. 91o Lyngså By, Albæk, lokalitet nr. 847-01068 (vores nummer i JAR).

De tre matrikler **89b, 89d og 90g** er ifølge Sæby kommune, Leif Mogensen, i sommeren 2003, lagt sammen med en hel del andre matrikler, og udgør nu en del af matr. nr. 91o. 270104/hck

1999. Interview 1: Der har været gravet på den anden side af Østkystvejen, ca. overfor nr. 67 (vest for Knøsen) og så lidt længere mod nord ved plantagen. Der er kørt bygningsaffald, cementblokke og asfalt i hullet vest for Knøsen, der var også en knusemaskine her. Graven mod nord var ikke i drift særligt længe.

1999. Interview 2: I råstofgravene ved Skarpholt Plantage har der været nedknusning af beton/bygningsaffald. Bygningsaffald er også fyldt i graven. De tidligere ejere modtog også metalaffald. Efterfølgende har Phønix overtaget råstofgravene og de har ikke fyldt og fylder ikke affald i gravene.

Bemærkning: Det er valgt at samle oplysningerne om råstofgravene i dette område under et. Det er ikke helt entydigt i hvilke områder de interviewede personer mener der er sket opfyld. Interview 1 mener sandsynligvis at opfyldningen er sket i graven helt ud til Østkystvejen på matr. 90g Lyngså By, Albæk. Interview 2 beskriver sandsynligvis gravene på matr. 89d og 90g /NIRAS, 1999.

Koordinaterne på beskrivelse af råstofgrav nr. 63, stemmer med den forholdsvis lille grav der ses på flyfoto fra 1979 på matr. 89b. Men det stemmer ikke med de fotos der er taget ved tilsynet! De viser en meget større grav, sandsynligvis den på matr. 90g /NIRAS, 1999.

Datakilde: Datakilde: 23. Interviews med lokalkendte personer
60. Landskabskontorets gravebeskrivelser

1999. Interviews: Området anvendes i dag til råstofgravning.

1987. Beskrivelse af råstofgrav: Råstofgrav ved Skarpholt Plantage på UTM (590550, 6347750), 500 m vest for Knøsen, nummereret 64. Dette svarer til matr. nr. 89d Lyngså By, Albæk. Foto viser stor dyb grav, velordnede forhold, ingen tegn på affald. Skitse anfører "fyld" i kanten af graven, (men fyld i denne forbindelse er sandsynligvis jordfyld /NIRAS, 1999).

1987. Beskrivelse af råstofgrav: Råstofgrav 2 km nord for Lyngså ved vejen mod Sæby, UTM (590700, 6348000), nummereret 63. Dette svarer til matr. 89b Lyngså By, Albæk. Fotos viser stor, dyb grav, velordnede forhold, ingen tegn på affald. Skitse anfører "fyld" i kanten af graven, (men fyld i denne forbindelse er sandsynligvis jordfyld /NIRAS, 1999).

1979. Flyfotos viser aktive råstofgrave på matr. 89d og 90g Lyngså By, Albæk. Endvidere ses en mindre grav oppe ved plantagen på matr. 89b Lyngså By, Albæk.

1964. Flyfoto viser et eller andet i en aflang strimmel på matr. 89d samt en lille grav på matr. 89b Lyngså By, Albæk.

BILAG F: MILJØSTYRELSENS 2 AFGØRELSER EFTER SKOVLOVEN



Torsten Nørgaard
Nørrevej 14, Lyngså,
9300 Sæby
CVR.nr. 16828432

Sjælland
J.nr. 2022 - 7286
Ref. KISTP
Den 3. november 2023

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på matr. nr. 19s Lyngså By, Albæk i Frederikshavn Kommune

Afgørelse

Miljøstyrelsen tillader hermed, at fredskovspligten ophæves på en del af matr. nr. 19s Lyngså By, Albæk, som ligger i Frederikshavn Kommune., med henblik på anvendelse af arealet til råstofindvinding. Der sker ophævelse af fredskovspligt på 3,73 ha. Se nedenstående kort. Det fredskovspligtige areal er herefter på 1,42 ha.



Udklip med matr. 19s Lyngså By, Albæk. Det ansøgte areal er vist med gul skravering, mens de fredskovspligtige arealer er vist med grøn træsignatur. Matrikelgrænser er vist med hvid streg. Luftfoto sommer 2022.

Vilkår

1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 27. januar 2022 med supplerende oplysninger fremsendt den 4. april 2023.
2. Der skal ved anlægsarbejdet tages mest muligt til hensyn til det tilbageværende fredskovspligtige areal, således at der ikke fældes eller beskadiges træer ud over arealet, hvor fredskovspligten ophæves.

3. Der udlægges 150 % erstatningsskov svarende til i alt 5,60 ha. Erstatningsskoven skal udgøres af løvskov og der kan medtages op til 10 % lysåbne naturarealer i erstatningsskowsarealet. Hvis erstatningsskoven etableres som flere adskilte skove, skal hver del i så fald enten være sammenhængende, velarrangeret og udgøre mindst 1 ha eller ligge i tilknytning til eksisterende fredskov, hvor det samlede areal bliver på mindst 1 ha.
4. Indvinding af råstoffer må ikke igangsættes før Miljøstyrelsen har godkendt en tilplantningsplan og arealet til erstatningsskov.
5. Der skal tinglyses fredskovspligt på erstatningsarealet. Dette behandles i en særskilt ansøgning fra ejer til Miljøstyrelsen, som drager omsorg for at fredskovspligten noteres i matriklen.
6. Tilladelsen bortfalder, hvis arealet ikke tages i brug til det ansøgte formål senest 3 år fra afgørelsens dato. I så fald genindtræder fredskovspligten, og arealet skal reetableres til skov eller natur i overensstemmelse med skovlovens §§ 8-10.
7. Det påhviler den til enhver tid gældende lodsejer at indberette arealet til Miljøstyrelsen til gennotering af fredskov i tilfælde af bortfald af tilladelsen.
8. NCC Industry A/S, Råstoffer, CVR.nr. 26708435 skal sørge for lodsejergodkendelse eller ekspropriation af projektet inden projektet iværksættes.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 6, stk. 1, § 39 og § 40 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019) og § 1, § 4, stk. 1, nr. 2 og § 6, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. (nr. 60 af 21. januar 2019).

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven.

Miljøstyrelsen drager omsorg for, at ophævelse af fredskovspligten noteres i matriklen ved indberetning til Geodatastyrelsen.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Hvis afgørelsen påklages, har det opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen i så fald ikke kan udnyttes, før klagemyndigheden eventuelt stadfæster afgørelsen.

Redegørelse for sagen

Den 27. januar 2022 modtog Miljøstyrelsen en høring fra Region Nordjylland vedr. ansøgning på vegne af NCC Industrys A/S vedrørende råstofindvinding på matr. 19s Lyngså By, Albæk med henblik på afgrænsning af miljøkonsekvensrapport.

Den 4. april 2023 modtog styrelsen en miljøkonsekvensrapport, som er udarbejdet af ansøger på baggrund af afgrænsningsnotatet.

En del af de ansøgte arealer til råstofindvinding er beliggende i fredskov og er samtidig udpeget til graveområde Lyngså i Region Nordjyllands Råstofplan 2020.

NCC Industry A/S har søgt om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på et areal på ca. 49 ha, hvoraf 6,85 ha er fredskovspligtigt. Der ansøges om råstofindvindingstilladelse, som skal erstatte tidligere indvindingstilladelser fra d. 2. de-

cember 2016, d. 13. august 2019 og d. 24. januar 2020. De tidligere tilladelser omfatter indvinding på et areal på knap 25 ha, hvor der ikke har været fredskovspligtige arealer inden for indvindingsområdet.

Der ansøges om en årlig indvinding på 400.000 m³ råstoffer over en 10-årig periode. Heraf skal ca. 100.000 m³ årligt indvindes under grundvandsspejlet. De samlede graveområde, inkl. arealer omfattet af de tidligere tilladelser er på ca. 50 ha. Dette område omfatter også arealer, der skal anvendes til oplag, forarbejdning og interne køreveje mv.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten til ansøgningen, er der foretaget besigtigelse af de fredskovspligtige arealer inden for projektområdet. Af rapporten fremgår det, at det fredskovspligtige areal på matr. 19s Lyngså By, Albæk udgøres af et lille skovrejsningsområde med ca. 10-15 år gamle træer, som består af birk, hassel, fyr, bævreasp og glansbladet hæg. Urtevegetationen består udelukkende af græsser. Den biologiske værdi vurderes at være ringe.

Der er af ansøger udarbejdet en efterbehandlingsplan for området, se nedenstående kort.



Kort over efterbehandling fra ansøgningsmateriale, hvor den omtrentlige placering af det fredskovspligtige areal er vist med rød streg.

Graveområdet efterbehandles til natur med en sø centralt i området. Som det ses, vil det fredskovspligtige areal på matr. 19s Lyngså By, Albæk blive delvis tilplantet med skov på et areal på ca. 1 ha, mens en del vil blive til sø. Det resterende areal påtænkes at blive etableret med muld til tør natur med buske og andre lave vækster og til næringsfattig fugtig natur langs den centrale sø.

Det fremgår af kort over efterbehandlingen, at der på størstedelen af nabomatriklen 3y Lyngså By, Albæk skal etableres skov og tør natur med buske og andre lave vækster.

Der stilles vilkår om etablering af erstatningsskov på 5,60 ha. Arealet svarer til 150 % af det areal, hvor fredskovspligten ophæves. Da arealet, hvor fredskovspligten ophæves, primært er løvskov, skal erstatningsskovsarealet ligeledes udgøres af løvskov.

Der stilles ikke vilkår om bankgaranti for tilplantningen af erstatningsskovsarealet, som jf. efterbehandlingsplanen tilplantes inden for det ansøgte areal, da det er meget lille.

Bilag IV-arter

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten er der foretaget undersøgelser ift. bilag IV-arter inden for det ansøgte graveområde og umiddelbart lige uden for.

I området og lige uden for er der registreret følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (sydflagermus, damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, troldflagermus, pipistrellflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus), spidssnudet frø og strandtudse.

I miljøkonsekvensrapporten vurderes det, at det fredskovpligtige areal på matr. 19s Lyngså By, Albæk har potentiale som raste- og overvintringssted for spidssnudet frø og til dels strandtudse.

Det vurderes dog også i rapporten, at det ansøgte projekt med de planlagte afværgeforanstaltninger ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af området for bestandene af spidssnudet frø og strandtudse. Ligeledes vurderes det, at det ansøgte bedre vil kunne understøtte områdets paddebestande i forhold til referencescenariet, dvs. den eksisterende drift.

Ligeledes er der ikke registreret ynglende eller rastende flagermus i fredskovsarealet på matr. 19s Lyngså By, Albæk, og i miljøkonsekvensrapporten vurderes det at være uegnet som yngle- og rasteområde for flagermus.

Miljøstyrelsen finder ikke grund til at tilsidesætte miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at projektet ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-område

Området er ikke udpeget til et Natura 2000-område, jf. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet. Nærmeste internationale beskyttelsesområder er Natura 2000-område nr. 14, "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord" og Natura 2000-område nr. 11, "Solsbæk", der ligger henholdsvis ca. 1,7 og 2,1 km fra projektet.

I miljøkonsekvensrapporten er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til påvirkning af Natura 2000-områderne, og det vurderes ligeledes, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i medfør af habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Miljøstyrelsen finder ikke grund til at tilsidesætte miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne.

Artsfredningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser om træfældning gælder for dig. Bestemmelserne har til formål at sikre, at ingen beskyttede fugle eller flagermus forstyrres i yngletiden, indfanges eller slås ihjel. Det indebærer bl.a., at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i september og oktober måned.

Hvis der er forekomst af beskyttede fugle eller flagermus i træer, som ønskes fældet, skal der søges forudgående dispensation fra bestemmelserne artsfredningsbekendtgørelsen. Ansøgningsskema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: <https://mst.dk/media/177117/2019-paradigme-for-ansoegning-om-dispens-tion.pdf>.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 6, stk. 1, kan fredskovspligten ophæves på et areal, som ønskes anvendt til andet formål, når særlige grunde taler for det.

Praksis for ophævelse af fredskovspligt er restriktiv. I praksis gives kun tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på arealer, som ønskes anvendt til andet end skovdrift, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i den regionale råstofplan er udpeget som graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Det ansøgte areal er en del af det regionale råstofområde Lyngså, som er udpeget i Råstofplan 2020 for Region Nordjylland.

Da arealet er skovbevokset har Miljøstyrelsen stillet vilkår om, at der skal etableres erstatningsskov på et areal svarende til 150 % af arealet, hvor fredskovspligten ophæves.

Der stilles yderligere krav om, at erstatningsskovsarealet skal udgøres af løvskov, da skovarealet som fjernes udgøres af løvskov, og det forudsættes, at der kan opnås større biologisk værdi i løvskov frem for nåleskov.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at arealet efter endt indvinding ikke kan anvendes til at modsvare kravet om erstatningsskov, da det er planlagt til at være sø, tør og fugtig næringsfattig natur. Det samlede erstatningsskovareal skal derfor findes andetsteds. Af arronderingsmæssige grunde stilles der også krav om, at erstatningsskoven etableres af en minimum størrelse på 1 ha eller i tilknytning til eksisterende skov, så det samlede skovareal er minimum 1 ha.

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at fredskovspligten kan ophæves på de angivne vilkår.

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen.

Følgende er klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage skal sendes via Klageportalen, som du kan tilgå via forsiden af Nævnenes Hus: <https://naevneneshus.dk/>. Man logger på med NemID eller MitID, hvorefter man anvender selvbetjeningsløsningen. Klagen vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen

Kit Stoltzenbach Palmkvist
kistp@mst.dk

Kopi til:

- Dansk Ornitologisk Forening, CVR.nr. 54752415
- Dansk Botanisk Forening, CVR.nr. 20538228

- Danmarks Naturfredningsforening, CVR.nr. 60804214
 - Friluftsrådet Vendsyssel, CVR.nr. 56230718
 - Lepidopterologisk Forening, CVR.nr. 35261141
 - Dansk Ornitologisk Forening Frederikshavn, frederikshavn@dof.dk
 - Danmarks Naturfredningsforening Frederikshavn, frederikshavn@dn.dk
 - Vendsyssels Historiske Museum, CVR.nr. 45094316
 - Region Nordjylland, region@rn.dk, att.: Anne Marie Henriksen, anne.henriksen@rn.dk
 - NCC Industry A/S, Råstoffer, CVR.nr. 26708435
 - Frederikshavn Kommune, CVR.nr. 29189498
-

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljøministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1514 af 25. juni 2021).




NCC Industry A/S
Jupitervej 1,
6000 Kolding
CVR 26708435

Sjælland
J.nr. 2022 - 7286
Ref. KISTP
Den 3. november 2023

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på matr. nr. 91^o Lyngså By, Albæk i Frederikshavn Kommune

Afgørelse

Miljøstyrelsen tillader hermed, at fredskovspligten ophæves på en del af matr. nr. 91^o Lyngså By, Albæk, som ligger i Frederikshavn Kommune, med henblik på anvendelse af arealet til råstofindvinding. Der sker ophævelse af fredskovspligt på 3,12 ha. Se nedenstående kort. Det fredskovspligtige areal på matriklen er herefter på 5,08 ha.



Udklip med matr. 91^o Lyngså By, Albæk. Det ansøgte areal er vist med gul skravering, mens de fredskovspligtige arealer er vist med grøn træsignatur. Matrikelgrænser er vist med rød streg. Luftfoto forår 2022.

Vilkår

1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 27. januar 2022 med supplerende oplysninger fremsendt den 4. april 2023.
2. Der skal ved anlægsarbejdet tages mest muligt til hensyn til det tilbageværende fredskovspligtige areal, således at der ikke fældes eller beskadiges træer ud over arealet, hvor fredskovspligten ophæves.
3. Der udlægges 150 % erstatningsskov svarende til i alt 4,68 ha. Erstatningsskoven skal udgøres af løvskov og der kan medtages op til 10 % lysåbne naturarea-

ler i erstatningsskowsarealet. Hvis erstatningsskoven etableres som flere adskilte skove, skal hver del i så fald enten være sammenhængende, velarrangeret og udgøre mindst 1 ha eller ligge i tilknytning til eksisterende fredskov, hvor det samlede areal bliver på mindst 1 ha.

4. Indvinding af råstoffer må ikke igangsættes før Miljøstyrelsen har godkendt en tilplantningsplan for arealet til erstatningsskov.
5. Der skal tinglyses fredskovspligt på erstatningsarealet. Dette behandles i en særskilt ansøgning fra ejer til Miljøstyrelsen, som drager omsorg for at fredskovspligten noteres i matriklen.
6. Denne tilladelse bortfalder, hvis arealet ikke tages i brug til det ansøgte formål senest 3 år fra afgørelsens dato. I så fald genindtræder fredskovspligten, og arealet skal reetableres til skov eller natur i overensstemmelse med skovlovens §§ 8-10.
7. Det påhviler den til enhver tid gældende lodsejer at indberette arealet til Miljøstyrelsen til gennotering af fredskov i tilfælde af bortfald af tilladelsen.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 6, stk. 1, og § 39 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019) og § 1, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1, stk. 2, nr. 3, og stk. 3 i bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. (nr. 60 af 21. januar 2019).

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven.

Miljøstyrelsen drager omsorg for, at ophævelse af fredskovspligten noteres i matriklen ved indberetning til Geodatastyrelsen.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Hvis afgørelsen påklages, har det opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen i så fald ikke kan udnyttes, før klagemyndigheden eventuelt stadfæster afgørelsen.

Redegørelse for sagen

Den 27. januar 2022 modtog Miljøstyrelsen en høring fra Region Nordjylland vedr. ansøgning på vegne af NCC Industrys A/S vedrørende råstofindvinding på matr. 910 og 19s Lyngså By, Albæk med henblik på afgrænsning af miljøkonsekvensrapport.

Den 4. april 2023 modtog styrelsen miljøkonsekvensrapport, som er udarbejdet af ansøger på baggrund af afgrænsningsnotatet.

En del af de ansøgte arealer til råstofindvinding er beliggende i fredskov og er samtidig udpeget til graveområde Lyngså i Region Nordjyllands Råstofplan 2020.

NCC Industry A/S har søgt om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på et areal på ca. 49 ha, hvoraf 6,85 ha er fredskovspligtigt.


Der ansøges om råstofindvindingsstilladelse, som skal erstatte tidligere indvindingsstilladelser fra d. 2. december 2016, d. 13. august 2019 og d. 24. januar 2020. De tidligere tilladelser omfatter indvinding på et areal på knap 25 ha, hvor der ikke har været fredskovspligtige arealer inden for indvindingsområdet.

Der ansøges om en årlig indvinding på 400.000 m³ råstoffer over en 10-årig periode. Heraf skal ca. 100.000 m³ årligt indvindes under grundvandsspejlet. De samlede graveområde, inkl. arealer omfattet af de tidligere tilladelser er på ca. 50 ha. Dette område omfatter også arealer, der skal anvendes til oplag, forarbejdning og interne køreveje mv.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten til ansøgningen, er der foretaget besigtigelse af de fredskovspligtige arealer inden for projektområdet. Det fredskovspligtige areal på matr. 91^o Lyngså By, Albæk er kun besigtiget ift. flagermus og udgøres af blandede løvtræer, der er ca. 15 år gamle.

På grund af skovens unge alder, vurderes den biologiske værdi at være ringe.

Der er af ansøger udarbejdet en efterbehandlingsplan for området, se nedenstående kort.



Kort over efterbehandling fra ansøgningsmateriale, hvor den omtrentlige placering af det fredskovspligtige areal er vist med rød streg.

Graveområdet efterbehandles til natur med en sø centralt i området. Som det ses, vil det fredskovspligtige areal på matr. 91^o Lyngså By, Albæk ikke blive tilplantet med skov, men en del vil blive til sø, mens det resterende areal påtænkes at blive nærringsfattig tør og fugtig natur.

Der stilles vilkår om etablering af erstatningsskov på 4,68 ha. Arealet svarer til 150 % af det samlede areal hvor fredskovspligten ophæves. Da arealet, hvor fredskovspligten ophæves, er løvskov, skal erstatningsskovalet ligeledes udgøres af løvskov.

Bilag IV-arter

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten er der foretaget undersøgelser ift. bilag IV-arter inden for det ansøgte graveområde og umiddelbart lige uden for.

I graveområdet og lige uden for er der registreret følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV: Ni arter af flagermus (sydflagermus, damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus), spidssnudet frø og strandtudse.

Der er ikke registreret bilag IV-padder inden for det fredskovspligtige areal.

Det vurderes i rapporten, at det ansøgte projekt med de planlagte afværgeforanstaltninger ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af området for bestandene af spidssnudet frø og strandtudse. Ligeledes vurderes det, at det ansøgte bedre vil kunne understøtte områdets paddebestande i forhold til referencescenariet, dvs. den eksisterende drift.

Ligeledes er der ikke registreret ynglende eller rastende flagermus i fredskovsarealet på matr. 91^o Lyngså By, Albæk, og i miljøkonsekvensrapporten vurderes det at være uegnet som yngle- og rasteområde for flagermus.

Miljøstyrelsen finder ikke grund til at tilsidesætte miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at projektet ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-område

Området er ikke udpeget til et Natura 2000-område, jf. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet. Nærmeste internationale beskyttelsesområder er Natura 2000-område nr. 14, "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord" og Natura 2000-område nr. 11, "Solsbæk", der ligger henholdsvis ca. 1,7 og 2,1 km fra projektet.

I miljøkonsekvensrapporten er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til påvirkning af Natura 2000-områderne, og det vurderes ligeledes, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i medfør af habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Miljøstyrelsen finder ikke grund til at tilsidesætte miljøkonsekvensrapportens vurdering af, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne.

Artsfredningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser om træfældning gælder for dig. Bestemmelserne har til formål at sikre, at ingen beskyttede fugle eller flagermus forstyrres i yngletiden, indfanges eller slås ihjel. Det indebærer bl.a., at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i september og oktober måned.

Hvis der er forekomst af beskyttede fugle eller flagermus i træer, som ønskes fældet, skal der søges forudgående dispensation fra bestemmelserne artsfredningsbekendtgørelsen. Ansøgningsskema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://mst.dk/media/177117/2019-paradigme-for-ansoegning-om-dispensation.pdf>.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 6, stk. 1, kan fredskovspligten ophæves på et areal, som ønskes anvendt til andet formål, når særlige grunde taler for det.

Praksis for ophævelse af fredskovspligt er restriktiv. I praksis gives kun tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på arealer, som ønskes anvendt til andet end skovdrift, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i den regionale råstofplan er udpeget som graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Det ansøgte areal er en del af det regionale råstofområde Lyngså, som er udpeget i Råstofplan 2020 for Region Nordjylland.

Da arealet er skovbevokset har Miljøstyrelsen stillet vilkår om, at der skal etableres erstatningsskov på et areal svarende til 150 % af arealet, hvor fredskovspligten ophæves.

Der stilles yderligere krav om, at erstatningsskovsarealet skal udgøres af løvskov, da skovarealet som fjernes udgøres af løvskov, og det forudsættes, at der kan opnås større biologisk værdi i løvskov frem for nåleskov.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at arealet efter endt indvinding ikke kan anvendes til at modsvare kravet om erstatningsskov, da det er planlagt til at være sø, tør og fugtig næringsfattig natur. Det samlede erstatningsskovareal skal derfor findes andetsteds. Af arronderingsmæssige grunde stilles der også krav om, at erstatningsskoven etableres af en minimum størrelse på 1 ha eller i tilknytning til eksisterende skov, så det samlede skovareal er minimum 1 ha.

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at fredskovspligten kan ophæves på de angivne vilkår.

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen.

Følgende er klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage skal sendes via Klageportalen, som du kan tilgå via forsiden af Nævnenes Hus: <https://naevneneshus.dk/>. Man logger på med NemID eller MitID, hvorefter man anvender selvbetjeningsløsningen. Klagen vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen

Kit Stoltzenbach Palmkvist
kistp@mst.dk

Kopi til:

- Dansk Ornitologisk Forening, CVR.nr. 54752415
- Dansk Botanisk Forening, CVR.nr. 20538228
- Danmarks Naturfredningsforening, CVR.nr. 60804214
- Friluftsrådet Vendsyssel, CVR.nr. 56230718
- Lepidopterologisk Forening, CVR.nr. 35261141
- Dansk Ornitologisk Forening Frederikshavn, frederikshavn@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Frederikshavn, frederikshavn@dn.dk
- Vendsyssels Historiske Museum, CVR.nr. 45094316
- Region Nordjylland, region@rn.dk, att.: Anne Marie Henriksen, anne.henriksen@rn.dk
- Frederikshavn Kommune, CVR.nr. 29189498

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljøministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1514 af 25. juni 2021).

BILAG G: FREDERIKSHAVN KOMMUNENS AFGØ- RELSE EFTER VANDFORSYNINGSLovens § 26

NCC Industry A/S, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Att: Christian H. Abildtrup

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498


3. november 2023

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsstanden ved Østkystvejen 70, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2023-03506
Dokumentnummer: 7159513

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning fra NCC Industry A/S, Råstoffer om tilladelse til indvinding af 100.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet årligt på Østkystvejen 70, 9300 Sæby. Der ansøges om en indvinding på ned til en gennemsnitlig dybde på 10 meter under grundvandsspejlet indenfor hele projektområdet på 49,9 ha (se Figur 1). NCC Industry A/S, Råstoffer har tidligere fået en tilladelse på indvinding af 100.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet indenfor et projektområde på 25 ha, som vil bortfalde når denne tilladelse meddeles.

Sagsbehandler:
Julie Maysfelt
Direkte telefon:
+45 9845 8012



Figur 1: Det pink stiplede område er det ansøgte areal til råstofindvinding og de røde linjer viser gældende råstoff tilladelse, hvor der allerede indvindes råstoffer under grundvandsspejlet.

Frederikshavn Kommune meddeler hermed i henhold til bekendtgørelse af lov om Vandforsyning m.v. (LBK Nr. 602 af 10. maj 2022), § 26, tilladelse til indvinding af rå-

stoffer under grundvandsspejlet på 100.000 m³ pr. år. Rådgivervirksomheden, WSP, har for NCC Industry A/S, Råstoffer udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der behandler påvirkningen på miljøet og naturen ved råstofindvindingen i projektområdet. Der er af Frederikshavn Kommune derfor ikke foretaget en VVM-screening af det ansøgte.

Vilkår for tilladelse

Indvindingens størrelse	Der kan indvindes op til 100.000 m ³ råstoffer under grundvandsspejlet om året.
Indvindingssted	På side 1 ses placeringen af området, hvor der kan graves under grundvandsspejlet.
Gyldighedsperiode	Tilladelsen er gyldig til 3. november 2033 . Denne tilladelse ophører samtidig med, at tilladelsen til indvinding af grus, sand og sten ophører. Hvis grundvandssænkningen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyet tilladelse.
Påvirkning af grundvandsstand	For at råstofindvindingen påvirker grundvandsstanden mindst muligt, opstilles følgende vilkår: • At der indledes med at etablere så stort et søareal som muligt. • At gravningen foregår langsomt i den indledende graveperiode efter grundvandsspejlet er nået. • At der ikke sker grundvandssænkning ved bortpumpning. • At der ikke graves under de 10 meter under grundvandsstand som angivet i miljøkonsekvensrapporten.
Tilrettelæggelse af arbejdet	Grundvandssænkningen skal tilrettelægges og udføres således, at det ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes.

Erstatningsbestemmelser

Efter vandforsyningslovens § 28 er den, for hvis regning eller i hvis interesse grundvandssænkningen foretages erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen for.

Sagsfremstilling

NCC Industry A/S, Råstoffer har d. 23. august 2021 ansøgt Region Nordjylland om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten til råstofindvinding på matr.nr. 91o, 91d, 19d, del af 19s og 3y Lyngså By, Albæk i Frederikshavn Kommune. Der ansøges om en samlet årlig råstofindvinding på op til 400.000 m³, heraf op til 100.000 m³ under grundvandsspejlet inden for det samlede projektområdet på 49,9 ha.

Frederikshavn Kommune har d. 28. april 2023 modtaget yderligere oplysninger, som præciserer miljøkonsekvensvurderingen og de egentlige ansøgte indvindingsmængder. Det blev præciseret at der er ansøges om tilladelse til indvinding af op til 100.000 m³ pr. år under grundvandsspejlet. Derved er den ansøgte mængde uændret i forhold til den allerede gældende tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet. I miljøkonsekvensrapporten var det angivet, at de eksisterende tilladelser var på 50.000 m³ pr. år under grundvandsspejlet, og det ansøgte derfor var en fordobling heraf. Det blev i den forbindelse vurderet, at miljøkonsekvensrapporten stadig var gyldig og gjorde påvirkninger på miljø og naturen mere eller mindre neutral, da indvindingsmængden under grundvandsspejlet dermed er uændret.

Råstofindvinding under grundvandsspejlet kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 26. Tilladelsen meddeles af Frederikshavn Kommune.

NCC oplyser, at den planlagte gravedybde er indtil 10 meter under grundvandsspejl og dermed op til 22 meter under terræn inden for projektområdet.

Det oplyses, at eksisterende terræn ligger omkring kote 28 DVR90 i området, og indvindingen under grundvandsspejl vil ske til ca. kote 6 DVR90.

Indvindingen planlægges afsluttet i 2033, og det forventes at den årlige indvinding af råstof under grundvandsspejlet vil være op til 100.000 m³ pr. år.

Det er vurderet, at en indvinding på op til 100.000 m³ råstoffer pr. år, vil svare til en vandindvinding på 80.000 m³ grundvand pr. år. Dette grundet, at sand har en effektiv porøsitet på 0,15-0,35, og regionen valgte at fastsætte porøsiteten til 0,2 i tidligere afgørelse tilbage i 2020 for samme råstofområde. Dette betyder at når der fjernes 1 m³ råstof under grundvandsspejlet, vil 20% være porevolumen fyldt med vand, som vil dræne tilbage til gravesøen. De resterende 80% råstoffer som indvindes, vil blive erstattet af 80.000 m³ grundvand pr. år der løber til gravesøen.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 3. januar 2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering (VVM) af det ansøgte projekt. De vurderinger af påvirkningen på miljø og natur fra miljøvurderingen, der har relevans for råstofindvindingen under grundvandsstanden, er gennemgået nedenfor.

1. Grundvandsinteresser og anden indvinding i området

Projektområdet er beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser (OD), men uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og almene vandværkers

indvindingsoplande. Nærmeste almene vandforsyning, Præstbro Vandværk, er beliggende ca. 4500 m mod sydvest.

De nærmeste private drikkevandsboringer er på adresserne Knøsvej 5, Nr. Kirkevej 14 og Østkystvejen 67. Boringen på Knøsvej 5, som er den nærmeste indvindingsboring til projektområdet, er placeret ca. 300 meter fra, hvor der forventes gravet under grundvandsspejlet, og er placeret nedstrøms projektområdet. Anlægget til Østkystvejen 67 er beliggende i en afstand på 625 m mod nord fra nærmeste hjørne af projektområdet, og er beliggende sideværts i forhold til grundvandets strømningsretning. Boringen beliggende Nr. Kirkevej 14 er placeret ca. 550 m vest for graveområdet, og opstrøms graveområdet.

Der er allerede gravet under grundvandsspejlet i den del af projektområdet, der ligger tættest på den nærmeste husholdningsboring på Knøsvej 5. Dette er, jf. miljøkonsekvensrapporten, vurderet ikke at have medført nogen påvirkning af hverken drikkevandets kvantitet eller kvalitet eller betydelig ændring af vandstanden i boringen, og det er vurderet, at tilsvarende vil gælde den fortsatte og udvidede vandindvinding og indvinding af råstoffer under grundvandsspejl. Dette skyldes dels, at der er tale om udvidelse af eksisterende store gravesøer, der fungerer som buffer for vandspejlspåvirkningen, dels at graveretningen er mod sydvest, hvorved de eksisterende søer samles til en stor sø, der får endnu større dæmpningseffekt på vandspejlspåvirkningen uden for graveområdet.

Da der udelukkende er forekomst af sand og grus i hele indvindingsdybden, og der er forekomst af nitrat i grundvandet, er det vurderet at grundvandet er iltet og redoxfronten ligger dybt, og dermed vurderes det, at mængden af uomsat pyrit inden for indvindingsdybden er meget lille. Derfor vurderes pyritoxidation ikke at påvirke vandkvaliteten i søerne eller det omkringliggende grundvand væsentligt. Den hidtidige indvinding under grundvandsspejlet har ikke betydet udfældning af okker i gravesøerne, og okkerudfældning af betydning vurderes derfor heller ikke at forekomme fremadrettet.

I anlægsfasen fjernes ikke nitratreducerende lag, og nitratsårbarheden ændres således ikke som følge af råstofindvindingen.

Den fortsatte indvinding under grundvandsspejlet vil, jf. miljøkonsekvensrapporten, samlet set ikke påvirke grundvandsstanden eller grundvandsstrømningen i væsentligt omfang uden for graveområdet. De relativt få private husholdningsboringer, som er i nærområdet, vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af indvindingen under grundvandsspejlet.

Miljøpåvirkningen af grundvand, drikkevand og grundvandsforekomster er samlet set vurderet ubetydelig.

2. Natura 2000

Projektområdet ligger ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 2000-område. De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og nr. 11 Solsbæk som ligger henholdsvis 1,7 og 2,1 km fra projektområdet. Jf. miljøkonsekvensrapporten er miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten forholdsvis lokale.

Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider er vurderet at kunne påvirke nærområdet, men ikke Natura 2000-områdets integritet samt udpegningsgrundlagene arter og naturtyper mere end 1,7 km væk.

Det er i miljøkonsekvensrapporten vurderet, at råstofindvindingen ikke vil medføre væsentlige grundvandsændringer i projektområdet eller omgivelserne til projektområdet. Med en afstand på mere end 1,7 km til nærmeste Natura 2000-område vil indvinding under grundvandsspejlet ikke vil give anledning til ændringer i de hydrologiske forhold i Natura 2000-områderne.

Det er vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til påvirkning af Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord eller af Natura 2000-område nr. 11 Solsbæk.

3. *Beskyttet natur*

Projektområdet omfatter ikke arealer med beskyttet natur. De nærmeste beskyttede naturområder er en række §3-beskyttede vandhuller nord og nordvest for projektområdet (se nedenstående kort). Det er vurderet, at indvinding under grundvandsspejlet samlet set ikke vil påvirke grundvandsstanden eller grundvandsstrømningen i væsentligt omfang uden for graveområdet. Derfor vurderes det ligeledes, at vandstanden i de nærliggende vandhuller, og i anden nærliggende vandafhængig beskyttet natur, ikke vil blive påvirket af fortsat råstofindvinding i graveområdet. Projektets anlægs- og driftsfase vurderes derfor at være uden betydning for beskyttet natur inden for og uden for projektområdet.

Efter endt drift vil området blive efterbehandlet til natur i form af søer, lysåbne næringsfattige naturtyper og skovarealer. Det vurderes at medføre en positiv påvirkning da området på sigt vil opnå et øget areal med beskyttede naturtyper i forhold til i dag.

Det er derfor samlet set vurderet, at den midlertidige grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på beskyttet natur, både inden for og uden for projektområdet.

4. *Fredede og rødlistede arter*

Der er i forbindelse med feltbesigtigelse af en række naturtyper (se nedenstående kort) udført af Limno Consult, registreret flere fredede og rødlistede arter.



Kort: Kortet viser projektområdet (markeret med pink), og viser de naturtyper som er blevet besøgt.

Arterne, spidssnudet frø (*Rana arvalis*) og strandtudse (*Epidalea calamita*), som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, blev fundet i projektområdet og i den nærliggende efterbeholdede grusgrav. Populationerne af begge arter vurderes at være stabile både i forhold til antal individer og antal levesteder. Områdets bestand af spidssnudet frø har sin kerneudbredelse nord for projektområdet og vurderes ikke at blive påvirket af det ansøgte.

Der er fundet et mindre antal arter, der er fredede jf. artsfredningsbekendtgørelsen, men ikke strengt beskyttede. Det omfatter paddearterne skrubtudse (*Bufo bufo*) og lille vandsalamander (*Lissotriton vulgaris*), der blev registreret i flere af de undersøgte søer. Disse ovennævnte arter vurderes ikke at blive påvirket af en midlertidig grundvands-sænkning, da søerne ikke tørlægges og da der ikke graves inden for yngletiden.

Der er registreret ni arter af flagermus i projektområdet, som ligeledes er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det drejer sig om sydflagermus (*Eptesicus serotinus*), damflagermus (*Myotis dasycneme*), vandflagermus (*Myotis daubentonii*), brunflagermus (*Nyctalus noctula*), troldflagermus (*Pipistrellus nathusii*), pipistrelflagermus (*Pipistrellus pipistrellus*), langøret flagermus (*Plecotus auritus*), dværgflagermus (*Pipistrellus pygmaeus*) og skimmelflagermus (*Vespertilio murinus*).

Da arterne er afhængige af skove og huse som ynglesteder, vurderes indvinding af råstoffer under grundvandsstanden ikke at påvirke bestandene.

Det vurderes samlet, at den ansøgte råstofindvinding under grundvandsstanden, ikke vil påvirke bestandene af de ovennævnte arter.

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i, at indvindingen under grundvandsspejlet øges fra 50.000 m³ råstoffer pr. år til 100.000 m³ råstoffer pr. år. Der har dog foreligget tilladelse til indvinding af op til 100.000 m³ råstoffer pr. år siden 2020, og der er derfor tale om en uændret indvindingsmængde. Projektområdet øges dog til at omfatte 49,9 ha.

Partshøring

Udkast til afgørelse blev den 30. juni 2023 sendt i partshøring hos NCC Industry A/S, grundejere samt rådgiver, WSP Danmark A/S. Parterne havde ingen bemærkninger til afgørelsen.

Annoncering

Tilladelsen vil blive annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside (www.frederikshavn.dk) d. 3. november 2023.

Klage

Kommunens afgørelser jf. vandforsyningsloven og miljøvurderingsloven kan påklages jf. vedlagte klagevejledninger. Klagefristen udløber ved midnat d. 1. december 2023.

Bilag til afgørelsen

- Klagevejledning ifølge vandforsyningsloven
- Klagevejledning ifølge miljøvurderingsloven

Med venlig hilsen

Julie Maysfelt
Grundvandsmedarbejder | Biolog

Kopi til:

NCC Industry A/S, att: Christian H. Abildtrup, cab@ncc.dk
Region Nordjylland, att: Anne Marie Henriksen, anne.henriksen@rn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn og Læsø, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com
Friluftsrådet, frederikshavn@friluftsradet.dk
Friluftsrådet. lokal, lokalraad@friluftsradet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Frederikshavn Forsyning, forsyningen@forsyningen.dk

Vejledning om klagemuligheder m.v. omkring tilladelse til vandindvinding og vandindvindingsanlæg

efter

Vandforsyningslovens §§ 26, 55 og 60

Reglerne fremgår af lovens kapitel 13

<i>Hvem kan klage:</i>	Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af 1. Adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), 2. Ejeren af den ejendom som afgørelsen vedrører, 3. Enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagen udfald
<i>Hvordan klager du</i>	Der skal klages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer betaler kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
<i>4 ugers klagefrist:</i>	Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
<i>Opsættende virkning:</i>	En rettidig klage har ikke opsættende virkning ved vandindvindingstilladelser. Som udgangspunkt må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagen er afgjort. Ved påbud eller forbud har en klage opsættende virkning. Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.
<i>Orientering</i>	Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Civil retssag Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

BILAG H: FREDERIKSHAVN KOMMUNENS AFGØ- RELSE EFTER VANDFORSYNINGSLovens § 20

NCC Industry A/S, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Att: Christian H. Abildtrup

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498


3. november 2023

Tilladelse til indvinding af vand fra gravesøer til vådsortering samt støv- bekæmpelse , Østkystvejen 70, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2023-03506
Dokumentnummer: 7163104

Frederikshavn Kommune meddeler hermed i henhold til Vandforsyningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022, § 20, tilladelse til indvinding af op til 45.000 m³ vand fra en gravesø til vådsortering i forbindelse med råstofindvinding. Vandet fra vådsorteringen cirkuleres til gravesøen via et sedimentationsbassin efter brug. Grusgraven er beliggende ved Østkystvejen 70, 9300 Sæby, matr. nr. 91o, 91d, 19d, del af 19s og 3y Lyngså By, Albæk i Frederikshavn Kommune.

Sagsbehandler:
Julie Maysfelt
Direkte telefon:
+45 9845 8012



Figur 1: Oversigt over placering af vådsorteringsanlægget, som forventes at være placeret samme sted gennem hele processen. Ved vådsorteringsanlægget på kortet, er placeret en pumpe, der fra gravesøen pumper vand op til sorteringsanlægget.

Denne tilladelse erstatter den tidligere indvindingstilladelse givet i 2016, og gives samtidig med den nye tilladelse til råstofindvinding. Rådgivervirksomheden, WSP, har for

NCC Industry A/S, Råstoffer udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der behandler påvirkningen på miljøet og naturen ved råstofindvindingen i projektområdet. Der er af Frederikshavn Kommune derfor ikke foretaget en VVM-screening af det ansøgte.

Vilkår for tilladelse

Indvindingens formål og omfang	Indvinding af vand til vådsortering i forbindelse med råstofindvinding.
Indvindingens størrelse	Den årlige indvinding må højst udgøre 45.000 m ³ . Der må højst indvindes 30 m ³ i timen og 250 m ³ pr. døgn.
Indvindingssted og recirkulering	Der indvindes vand fra gravesøen via en pumpe. Vaskesorteringsanlægget står i bunden af graven og er mere eller mindre permanent. I forbindelse med vådsorteringsanlægget ledes vaskevand med ler og silt retur til gravesøen via et sedimentationsbassin, som har et overløb videre ud i gravesøen.
Gyldighedsperiode	Tilladelsen er gyldig til 3. november 2033 . Denne tilladelse ophører samtidig med, at tilladelsen til indvinding af grus, sand og sten ophører. Hvis grundvandssænkningen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyet tilladelse.
Tilsynsmyndighed	Frederikshavn Kommune fører tilsyn med anlægget jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr. 1023 af 29. juni 2023, om vandkvalitet og tilsyn med vand-forsyningsanlæg.
Kontrol med vandforbruget	Den indvundne vandmængde skal måles med en gennemstrømningsvandmåler eller timetæller. Hvis der monteres en timetæller, skal der beregnes en om-regningsfaktor, og der skal indsendes dokumentation herfor til Frederikshavn Kommune. En eventuel drifts-timetæller må ikke kunne nulstilles. Årets totale indvundne vandmængde opgøres for tiden 1. januar til 31. december. Årlige indvundne vandmængder indberettes til Frederikshavn Kommune inden den efterfølgende 1. februar. Registreringen opbevares mindst 10 år.
Kvalitetskontrol	Der stilles ingen krav til vandkvaliteten.

Erstatningsbestemmelser

Ifølge vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift voldes i bestå ende forhold som følge af forandring af grundvandstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Sagsfremstilling

NCC Industry A/S, Råstoffer har d. 23. august 2021 ansøgt Region Nordjylland om tilladelse til indvinding af op til 45.000 m³ vand fra en gravesø til vådsortering, i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 91o, 91d, 19d, del af 19s og 3y Lyngså By, Albæk i Frederikshavn Kommune på et projektområde på 49,9 ha.

Frederikshavn Kommune har d. 28. april 2023 modtaget yderligere oplysninger, som præciserer miljøkonsekvensvurderingen og de egentlige ansøgte indvindingsmængder. Det blev præciseret, at der ansøges om tilladelse til indvinding af op til 45.000 m³ vand pr. år fra gravesøen til vådsortering og støvbekæmpelse. Der var i høringsbrevet til Frederikshavn Kommune angivet en ønsket mængde på 40.000 m³ pr. år.

Frederikshavn Kommune har d. 2. maj 2023 modtaget yderligere oplysninger vedrørende vandindvinding til vådsortering. Det blev præciseret, hvor indvindingen fra gravesøen sker, samt at der anvendes en pumpe med en timetæller. Det blev derudover præciseret, at det ønskes, at denne tilladelse til indvinding af vand til vådsortering skal erstatte den eksisterende tilladelse som har udløbsdato d. 1. januar 2027.

Indvinding af vand fra gravesøen kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 20. Tilladelsen meddeles af Frederikshavn Kommune.

Efter vådsortering ledes vaskevand med ler og silt retur til gravesøen via et sedimentationsbassin. Hovedparten af det indvundne vand recirkuleres til gravesøen. En lille andel svarende til omkring 10 % vurderes at fordampe. Derfor vurderes det at kun ca. 4500 m³ grundvand fjernes fra området pr. år.

Indvindingen planlægges afsluttet i 2033 samtidig med at tilladelsen til indvinding af råstoffer udløber, og det forventes at den årlige indvinding af vand fra søen vil være op til 45.000 m³ pr. år.

Vurdering af påvirkning på miljøet (VVM)

Det ansøgte projekt, som omfatter indvinding af råstoffer samt indvinding af vand til vådsortering, er omfattet af Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 3. januar 2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering (VVM) af det ansøgte projekt. De vurderinger af påvirkningen på miljø og natur fra miljøvurderingen, der har relevans for vandindvinding til vådsortering, er gennemgået nedenfor.

1. Grundvand

Vandindvindingen er beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser (OD), men uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og almene vandværkers indvindingsoplande. Nærmeste almene vandforsyning, Præstbro Vandværk, er beliggende ca. 4500 m mod sydvest. De nærmeste private drikkevandsboringer er på adresserne Knøsvej 5, Nr. Kirkevej 14 og Østkystvejen 67.

Hovedparten af det indvundne vand recirkuleres til gravesøen. En lille andel svarende til omkring 10 % vurderes at fordampe. Reelt vil indvindingen fra gravesøen derfor svare til ca. 4500 m³ pr. år, og indvindingen vurderes dermed at være ubetydelig.

Til det indvundne vand, der anvendes til vådsortering, tilsættes ikke kemikalier og vandet er ikke i kontakt med olie eller brændstof. Grundvandet i gravesøerne er i forvejen iltet, hvorfor processen med vådsortering ikke ændrer på vandets kemiske sammensætning eller udgør en risiko i forhold til udledning af miljøfremmede stoffer til grundvandet i gravesøerne. Anvendelse af grundvand til vådsortering har således ingen betydning for grundvandets kemiske tilstand.

Gravesøerne er placeret centralt i projektområdet. Der vurderes derfor ikke at være risiko for, at der sker udsivning eller overfladeafstrømning fra de omkringliggende arealer til grundvandet i gravesøerne.

Projektets miljøpåvirkning i forhold til forurening af grundvand og nærliggende vandindvinding vurderes samlet set at være ubetydelig i driftsfasen.

Samlet vil indvindingen fra gravesøen til vådsortering have en ubetydelig påvirkning på grundvandsforekomsterne.

2. Natura 2000, beskyttet natur og arter

Vandindvindingen ligger ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 2000-område. De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og nr. 11 Solsbæk som ligger henholdsvis 1,7 og 2,1 km fra projektområdet. Jf. miljøkonsekvensrapporten er miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten forholdsvis lokale.

Det er vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til påvirkning af Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord eller af Natura 2000-område nr. 11 Solsbæk.

Gravesøen, hvorfra der sker vandindvinding, er en del af den aktive grusgrav og er derfor pt. ikke omfattet af naturbeskyttelsens definition af beskyttede søer med et naturligt dyre- og planteliv. Derudover findes der ikke andre arealer inden for det samlede projektområde, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Vandindvinding fra gravesøen samt recirkulering hertil, vil derfor ikke påvirke §3-beskyttet natur.

Der er ved feltbesigtigelse af Limno Consult ikke fundet liv i de aktive gravesøer, bortset fra enkelte bugsvømmere og myggelarver. Der blev dog i det østlige side fundet en ægklump af spidssnudet frø (*Rana arvalis*), som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Der er derudover fundet store bestande af spidssnudet frø i søerne nord og nordvest for projektområdet. Den store bestand af spidssnudet frø yngler i området nord og

nordvest for et ansøgte område med i alt mindst 477 hunner og sandsynligvis flere hanner. Den kan betragtes som en bestand, der anvender i alt 4 vandhuller. Den ene ægklump, der blev fundet i gravesøen i det ansøgte område er antageligt et udtryk for generel spredning fra artens kerneområde og ikke for, at bestanden i større udstrækning anvender den aktive grusgrav. Forholdene i de dybe og vegetationsfri aktive gravesøer er langt fra optimale for arten. Vandindvindingen fra gravesøen til vådsortering vurderes dermed ubetydelig for artens levevilkår og udbredelse i området.

Det vurderes samlet set, at vandindvinding fra gravesøen til vådsortering samt recirkuleringen, hverken vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder, §3-beskyttet natur eller bilag IV arter.

Partshøring

Udkast til afgørelse blev den 30. juni 2023 sendt i partshøring hos NCC Industry A/S, grundejere samt rådgiver WSP Danmark A/S. Parterne havde ingen bemærkninger til afgørelsen.

Annoncering

Tilladelsen vil blive annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside (www.frederikshavn.dk) d. 3. november 2023.

Klage

Kommunens afgørelser jf. vandforsyningsloven og miljøvurderingsloven kan påklages jf. vedlagte klagevejledninger. Klagefristen udløber ved midnat d. 1. december 2023.

Bilag til afgørelsen

- Klagevejledning ifølge vandforsyningsloven
- Klagevejledning ifølge miljøvurderingsloven

Med venlig hilsen

Julie Maysfelt
Grundvandsmedarbejder | Biolog

Kopi tilsendt

NCC Industry A/S, att: Christian H. Abildtrup, cab@ncc.dk
Region Nordjylland, att: Anne Marie Henriksen, anne.henriksen@rn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn og Læsø, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com
Friluftsrådet, frederikshavn@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet. lokal, lokalraad@friluftsraadet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Frederikshavn Forsyning, forsyningen@forsyningen.dk

Vejledning om klagemuligheder m.v. omkring tilladelse til vandindvinding og vandindvindingsanlæg

efter

Vandforsyningslovens §§ 20, 21

Reglerne fremgår af lovens kapitel 13

<i>Hvem kan klage:</i>	Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), 2. ejeren af den ejendom som afgørelsen vedrører, 3. Sundhedsstyrelsen 4. Danmarks Naturfredningsforening 5. Danmarks Sportsfiskerforbund 6. Forbrugerrådet 7. Enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
<i>Hvordan klager du</i>	Der skal klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer betaler kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
<i>4 ugers klagefrist:</i>	Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
<i>Opsættende virkning:</i>	En rettidig klage har ikke opsættende virkning ved vandindvindingstilladelser. Som udgangspunkt må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagen er afgjort. Ved påbud eller forbud har en klage opsættende virkning. Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.
<i>Orientering</i>	Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Civil retssag Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding af sand, sten,
grus og muld

Regional Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder