



## Generel dispensation efter jordforureningslovens § 52 om tilførsel af uforurennet jord til råstofgraven på Kanstrupvej 1c, 7700 Thisted, Thisted kommune

Region Nordjylland har behandlet din ansøgning af 9. oktober 2020 om generel dispensation til at tilføre op til 200.000 m<sup>3</sup> uforurennet jord pr. år til råstofgraven på matr.nr. 1a, 1n og 1æ Oddershedegård, Hillerslev, Kanstrupvej 1c, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Jorden kommer primært fra jordarbejder i landzone, byzone og sommerhusområde, hvor der er behov for bortkørsel af overskudsjord i form af uforurennet jord. Jorden anvendes til terrænregulering af råstofgraven.

Ansøgningen er behandlet efter jordforureningslovens<sup>1</sup> § 52.

### Afgørelse

Region Nordjylland meddeler hermed dispensation efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3 til en årlig tilførsel af op til 200.000 m<sup>3</sup> uforurennet jord til råstofgraven på matr.nr. matr.nr. 1a, 1n og 1æ Oddershedegård, Hillerslev, Kanstrupvej 1c, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Afgørelsen meddeles nedenstående vilkår.

### Vilkår

#### Ikrafttræden og gyldighed

1. Dispensationen gælder fra **den 15. december 2022 til den 7. juli 2032**, hvorefter dispensationen **ikke længere er gyldig**. Det skal bemærkes, at hvis arbejdet påbegyndes inden udløbet af klagefristen, er det for egen regning og risiko.
2. Der må tilføres op til 200.000 m<sup>3</sup> uforurennet jord pr. år til terrænregulering af råstofgraven. Jordens indhold af forurenende stoffer må ikke overstige de enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen. Der gøres opmærksom på, at 50 % reglen ikke må anvendes.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord



3. Der skal udarbejdes en **driftsinstruks** for pladsen, som skal godkendes af Region Nordjylland. Driftsinstruksen skal i detaljer beskrive den daglige drift, kontrol og dokumentation af, at pladsen opfylder de opstillede vilkår. Tilladelsen er først gældende, når der foreligger en godkendt driftsinstruks.
4. Hvis vilkårene for modtagelse af jord i råstofgraven ikke overholdes, kan dispensationen ophæves.
5. Region Nordjylland kan ændre vilkårene for denne dispensation, eller tilføje nye, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke sker en forurening fra de tilførte jordmængder.

## Generelle vilkår for tilførsel af uforurenet jord

6. Der må ikke tilføres andre materialer til råstofgraven end den jord, der er givet dispensation til.
7. Det skal ved syn og lugt sikres, at jorden ikke er forurenet. Jorden må ikke indeholde affald af nogen art, som fx træstubbe, bygningsaffald i form af beton-og teglstykker og asfaltstykker.
8. Jorden skal afvises, hvis den indeholder affald eller ved mistanke om forurening. Afvises jorden skal den anvisende kommune orienteres, med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse af jorden.
9. Der skal være en sagkyndig person til stede ved modtagelse af jord som udfører kontrol ved enhver jordparti. Personen skal have det nødvendige kendskab til den godkendte driftsinstruks og til denne afgørelse om dispensation.
10. Tilkørt jord skal placeres i overensstemmelse med vilkårene for efterbehandling af råstofgraven.
11. Jord med humus i, fx muld, tørvejord og lignende, må ikke tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af grundvandet på grund af nedbrydning af det organiske materiale.

## Modtagelse af jord der er anmeldeligt jf. jordforureningslovens § 50 stk. 2

12. Inden modtagelse skal hvert enkelt parti af den anmeldelige jord være analyseret og anmeldt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse<sup>2</sup>. Jorden skal anmeldes til den kommune, hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, ligger.
13. Jord fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven<sup>3</sup> må ikke modtages i råstofgraven

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord



14. Jord, der er omfattet af § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen skal inden modtagelse være analyseret med 1 prøve pr. 30 tons. Dog betragtes intaktjord som analysefrit, hvis der foreligger mindst én prøve pr. 50 m<sup>2</sup> fra den øverste del af de intakte aflejringer. Jordens indhold af forurenende stoffer må ikke overstige de enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen, jf. dog vilkår 15.
15. Der må modtages kalk og kalkholdig jord med et indhold af cadmium på op til 1,0 mg/kg TS, hvor det vurderes at være naturligt forekommende på opgravningsstedet. Alt jord der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier skal dog anvises af den kommune hvor jorden er opgravet.

### Modtagelse af ikke anmeldeligt jord

16. Jord, der ikke er omfattet af § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen skal inden modtagelse være analyseret med 1 prøve pr. 120 tons, dog betragtes intaktjord som analysefrit, hvis der foreligger mindst én prøve pr. 50 m<sup>2</sup> fra den øverste del af de intakte aflejringer.
17. Jord der er opgravet fra et areal, der udelukkende har været anvendt til dyrkning, afgræsning eller natur er ikke analysepligtig. Dog kan Regionen til enhver tid forlange at jorden analyseres.

### Jordprøver og analyser

18. Al prøvetagning og analyse af jordprøver skal ske i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens retningslinjer, medmindre andet er aftalt med Region Nordjylland.
19. Jordprøver skal som minimum være analyseret for følgende stoffer: Totalkulbrinter<sup>4</sup>, Benz(a)pyren, PAH<sup>5</sup>, cadmium, kobber, bly og zink (Analysepakke 1). Ved mistanke om øvrige forureningskomponenter skal jorden også analyseres for disse.

### Dokumentation og tilsyn

20. Dokumentation for tilførte eller fjernede jordpartier skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 3 år efter modtagelsen. Ved dokumentation forstås:
  - Følgesedler
  - Stamoplysninger
  - Eventuelle analyseresultater
  - Registrering af jordpartiets placering eller anden registrering som kan medvirke til genfinding af jordpartiet i råstofgraven.

---

<sup>4</sup> Totalkulbrinter skal kvantificeres i fraktionerne (Benzen – C10, >C10 – C15, >C15 – C20 og >C20 – C40).

<sup>5</sup> PAH-analyser (analyser for Poly Aromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum af PAH bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.



21. Hvis der i forbindelse med jordhåndteringen konstateres en evt. forurening, skal arbejdet jf. jordforureningslovens § 71 standses og kommunen for opgravningslokaliteten og Region Nordjylland, skal straks kontaktes.
22. Region Nordjyllands medarbejdere har efter jordforureningslovens § 57 til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til opgravningsstedet og modtagelsesstedet for bl.a. at påse, om jordforureningsloven og de stillede vilkår i denne dispensation bliver overholdt.
23. Regionen kan i tilfælde af afvigelser eller begrundet mistanke forlange, at råstofvindvinderen eller ejeren af ejendommen for egen regning får udtaget supplerende jordprøver og foretaget analyser af den tilkørte jord for at dokumentere, at den er uforurenet. Prøverne skal udtages, og analyserne foretages af et akkrediteret firma/laboratorium.
24. Regionen kan påbyde, at jorden fjernes fra råstofgraven, hvis det viser sig, at jorden er forurenet. Der skal i så fald rettes henvendelse til Thisted Kommune for at få anvist, hvor jorden skal deponeres. Region Nordjylland skal kontaktes, når jorden er fjernet samt have tilsendt kopi af kvitteringer/vejesedler for den fjernede jord.

## Årlig Indberetning

25. Firmaet skal årligt senest den 1. marts indberette til Region Nordjylland, Kontoret for Bæredygtig Udvikling, hvor mange m<sup>3</sup> jord samt hvilke jordarter der reelt er tilført råstofgraven. Oversigten skal for hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse, samlet jordmængde og leveringsperiode.

## Definitioner og ordforklaringer

- Ved **råstofgraven** forstås i denne dispensation arealet på matr.nr. matr.nr. 1a, 1n og 1æ Oddershedegård, Hillerslev, Kanstrupvej 1c, 7700 Thisted, Thisted Kommune.
- Råstofgraven er omfattet af råstoffilladelse af 7. juli 2022 der udløber 7. juli 2032 (sagsnr. 2020-043109).
- Ved **jordparti** forstås ifølge bekendtgørelse om anmeldelse om flytning af jord, en mængde jord, som stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme forureningskategori.
- Ved **intaktjord** forstås jord som aldrig har været genplaceret eller omgravet i forbindelse med tidligere aktiviteter.
- Ved omregning mellem ton og m<sup>3</sup> anvendes en vægtylde for jord på 1,8 ton/m<sup>3</sup>, med mindre andet kendes konkret.

## Regionens vurdering af grundvandsforhold ved råstofgraven (modtagested)

Råstofgraven ligger ikke i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ikke indvindingsopland eller boringsnære beskyttelsesområder indenfor projektområdet. Nærmeste indvindingsopland er indvindingsoplandet til Tved Vandværk, som er ligger ca. 6,5 km nordvest for indvindingsområdet.

Nærmeste private vandindvindingsboring (DGU nr. 22.416) ligger ca. 450 m nord for indvindingsområdet. Denne boring er filtersat i -29 til -32 DVR 90 (sand/grus). Derudover ligger privat vandforsyningsboring med



DGU nr. 30.474 og vandforsyningsboring til dambrug med DGU nr. 30.1117 henholdsvis ca. 800 m og ca. 950 m vest for råstofgraven. 30.1117 er filtersat i kalklag i -10 - -16 DVR90, mens der mangler oplysninger om DGU nr. 30.474.

Terrænkoten i området er i kote +17- +35 m DVR90. Grundvandet i området er i kote 0-2 m DVR90 og strømningsretning mod øst – mod Limfjorden. Den planlagte gravedybde er 8-28 m under terræn og ikke lavere end kote 7 m DVR90. Der vil således være en afstand på min. 5 m fra bund af grav til grundvandspejl.

Ifølge Forslag til vandområdeplaner 2021-2027<sup>6</sup> ligger projektområdet helt eller delvist indenfor følgende grundvandsforekomster:

- Regional forekomst med ID nr. DK102\_dkmj\_972\_kalk der har et samlet areal på 644,42 km<sup>2</sup>. Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men i ringe kemisk tilstand som følge af nitrat.
- Regional forekomst med ID nr. DK101\_dkmj\_122\_ks der har et samlet areal på 409,96 km<sup>2</sup>. Forekomsten er i god kvantitativ og god kemisk tilstand.
- Dyb forekomst med ID nr. DK102\_dkmj\_308\_ks der har et samlet areal på 4,81 km<sup>2</sup>. Forekomsten er i god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Der skal ikke anvendes pesticider, gødning eller miljøfremmede stoffer i forbindelse med selve indvindingen. Når indvindingen er afsluttet, lægges overjord og muld tilbage og arealet efterbehandles til landbrug eller skovbrug. En stor del af arealet er fredskov i dag. Miljøstyrelsen er indstillet på at meddele dispensation til rydning af fredskov mod etablering af 150% erstatningssskov. Det må på den baggrund forventes, at en stor del af arealet efterbehandles til skov.

Ved tilbagelægning af jord sikres det, at jordlagene opbygges med henblik på dels at reducere risiko for forurening af grundvand og dels at sikre det bedste udgangspunkt, for den efterfølgende anvendelse til landbrug/skovbrug. Det betyder i praksis at bagharp lægges nederst, mens mulden placeres øverst. Mulden må ikke tildækkes af andre jordlag.

På baggrund af ovenstående vurderer Region Nordjylland, at den ansøgte tilførsel af uforurenet jord ikke vil udgøre en risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller udgøre en risiko for forurening af grundvand som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. Det er ligeledes Regionens vurdering, at projekt ikke at medføre en forringelse af grundvandsforekomsternes tilstand eller at hindre det fastlagte miljømål.

## Høring

Udkast til afgørelse var i høring ved Thisted Kommune, lodsejer og ansøger fra den 18. juli 2022 til den 22. august 2022. Der er ikke kommet bemærkninger til sagen i forbindelse med denne høring.

## Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på [Region Nordjyllands hjemmeside](#). Klagefristen udløber 4 uger efter, at er afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

---

<sup>6</sup> Forslag til vandområdeplaner 2021-2027, Miljøministeriet, departementet, december 2021



Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og embedslægeinstitutionen. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Nordjylland. Hvis Region Nordjylland fastholder afgørelsen, sender Region Nordjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

En eventuel klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet jf. jordforureningslovens § 79. Udnyttelse af denne dispensation inden klagefristens udløb - herunder påbegyndelse af jordflytning - er på firmaets eget ansvar.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Hvis firmaet ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region Nordjyllands afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at dispensationen er offentliggjort på [www.raastoffer.rn.dk](http://www.raastoffer.rn.dk)

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Anne Marie Henriksen  
Råstofmedarbejder



#### Bilag:

- Kort over modtagelsessted

#### Kopi til:

- Thisted Kommune, att. Anne Kristine Keiding, [kke@thisted.dk](mailto:kke@thisted.dk)
- Thisted Kommune, att. Sofie Skafsgaard Jeppesen, [ssj@thisted.dk](mailto:ssj@thisted.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Nord, [trnord@stps.dk](mailto:trnord@stps.dk)





**Råstofgrav:  
Matr.nr. 1a, 1n og 1æ Oddershedegård, Hillerslev,  
Kanstrupvej 1c, 7700 Thisted, Thisted Kommune.**

**Tegnforklaring**

 Modtagested

Jour.nr.: 2022-025187	
Kort: Modtagested	Bilag: 1
Målforhold: 20.000 / 7.500	
Udf. af: AMH	
Dato: 14-12-2022	Rev.:

