



## Tillæg til råstoftilladelse på matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, Brønderslev Kommune

Region Nordjylland meddelte den 25. oktober 2021 tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, 9740 Jerslev J, Brønderslev Kommune. Der søges nu om tilladelse til vådsortering af råstoffer. I den forbindelse skal der etableres en vaskesø, et sedimentationsbassin samt selve vådsorteringsanlægget.

### Afgørelse

Region Nordjylland meddeler hermed tillæg til den gældende råstoftilladelse af 25. oktober 2021 vedr. erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, 9740 Jerslev J, Brønderslev Kommune. Afgørelsen er truffet med hjemmel i råstoflovens<sup>1</sup> § 7 og § 10.

Samtidig meddeler Brønderslev Kommune afgørelse efter vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 26 samt miljøbeskyttelseslovens § 19.

### Vilkår

I afgørelsen af 25. oktober 2021 ændres vilkår 13 til følgende ordlyd (ændring fremstår med fed skrift)

13. Der må graves ned til maksimalt 2 m under grundvandsspejl svarende til kote 25-29 (DVR90). **I området hvor der etableres vaske- og gravesø må der indvindes ned til 3 m under grundvandsspejlet.** Terrænet er i kote 35-48 (DVR90) og der må således graves 6-24 meter under terræn.

Brønderslev Kommune meddelte den 24. marts 2023 afgørelse efter vandforsyningslovens<sup>2</sup> §§ 20, 21 og 26 samt miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 19 (Kommunens sagsnr. 01.09.00-K04-1-21). Afgørelsen er meddelt på en række vilkår og fremgår af vedlagte bilag. Brønderslev Kommune er tilsynsførende på disse afgørelser.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer


<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

## Det ansøgte projekt

Region Nordjylland meddelte den 25. oktober 2021 tilladelse til råstofindvinding på et ca. 7,5 ha stort areal på matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, 9740 Jerslev J, Brønderslev Kommune. Der er tilladelse til en årlig indvinding på op til 50.000 m<sup>3</sup> sand, sten, grus og muld. Indvindingen må ske ned til 2 m under grundvands-spejlet og området skal efterbehandles til natur med gravesøer samt ekstensivt skovbrug. Der må ikke anvendes gødning eller pesticider på det efterbehandlede areal. Tilladelsen til råstofindvinding blev taget i brug i foråret 2022 og udløber i 2031.

Der er nu søgt om tilladelse til vådsortering af de indvundne råstoffer. I den forbindelse skal der etableres en ca. 70 m<sup>2</sup> stor vaskesø i ca. 2-3 meters dybde og et sedimentationsbassin med et areal på 1.000-2.000 m<sup>2</sup>. På oparbejdningsarealet installeres et vådsorteringsanlæg. Der forventes et vandforbrug på ca. 20 m<sup>3</sup> vand/time og op til 180 m<sup>3</sup> pr. dag. Efter bundfældning recirkuleres vandet til vådsorteringsanlæg. Den ansøgte aktivitet søges for perioden frem til 2031 hvor råstofindvindingen afsluttes.



**Figur 1:** Situationsplan



## Regionens vurdering

### Grund- og overfladevand

Den væsentligste ændring i forhold til den gældende råstoffilladelse er, at der etableres en mindre vaskesø ned til 3 m under grundvandsejlet. Den gældende tilladelse er baseret på indvinding ned til 2 m under grundvandsspejlet. Derudover etableres der et sedimentationsbassin på 1.000 til 2.000 m<sup>2</sup> i umiddelbar tilknytning til vaskesøen og oparbejdningspladsen. Hovedparten af vaskevandet recirkuleres, mens en mindre del vil nedsive. Der anvendes ikke tilsætningsstoffer til vaskevandet. Det allerede godkendte projekt vurderes ikke at give anledning til påvirkning af grund- eller overfladevand. Det er ligeledes regionens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke vil udgøre en risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

### Natur

Øst for indvindingsarealet er der registreret fersk eng efter naturbeskyttelseslovens § 3 og ca. 150 m mod øst er der registreret en mose efter naturbeskyttelseslovens § 3. I en afstand på ca. 70 m fra indvindingsområdet – i tilknytning til førnævnte eng - løber et beskyttet vandløb.

Etablering af søer ved gravning under grundvandsspejlet kan potentielt påvirke vandstanden i nærliggende vådområder. Ved etablering af søen fjernes der råstoffer fra området. De fjernede råstoffer erstattes af indstrømmende vand. Grundvandsspejlet i råstofgraven ligger omtrent i samme kote som eng og vandløbet øst for indvindingsområdet. Det er regionens vurdering, at vandstanden hurtigt vil komme i ligevægt, idet der er tale om et frit sandmagasin med stor gennemstrømning.

Den gældende råstoffilladelse omfatter indvinding ned til 2 meter under grundvandsspejlet. Det ansøgte projekt omfatter indvinding ned til 3 m under grundvandsspejlet indenfor et mindre areal. Der er således tale om en begrænset ændring og det er regionens vurdering, at det ansøgte projekt med vådsortering ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af de nærliggende vådområder.

### Støj, transport, støv

Der er i den gældende tilladelse af 21. oktober 2021 stillet en række vilkår i forhold til støv, støj samt tilladte tider for drift og udlevering. Det er regionens vurdering, at de ansøgte ændringer omkring etablering af vådsortering ikke giver anledning til ændringer i forhold til det tidligere vurderede.

### Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Ved meddelelsen af den gældende råstoffilladelse af 25. oktober 2021 blev det vurderet, at indvindingen ikke kunne skade arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 217 der ligger ca. 6,5 km nordøst for projektområdet. Der er ingen vandløb, der direkte forbinder projektområdet med Natura-2000 området.

Efter meddelelsen af afgørelsen i 2021 har udkast til Natura 2000-planer for perioden 2022-2027 været i høring i perioden 21. februar til 25. maj 2022. Det nærmeste Natura-2000 område er fortsat nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede og udpegningsgrundlaget for området er uændret. Natura 2000-området har bl.a. forekomster af naturtyperne bøg på mor, elle- og askeskov, sure overdrev og enekrat. Det uregulerede vandløb og de sammenhængende elle- og askeskove udgør et vigtigt levested for arten bæklampret.

Det er regionens vurdering at den ansøgte ændring med etablering af vådsortering, ikke kan skade arter eller naturtyper, som det pågældende Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.



## Bilag IV-arter

I forbindelse med meddelelsen af råstofstilladelsen af 25. oktober 2021 blev det vurderet, at projektet ikke kunne forventes at give anledning til væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Ved en opdateret søgning i Naturbasen.dk, Arter.dk og Naturdata.dk den 2. december 2022 er der ikke fundet bilag IV-arter indenfor indvindingsområdet og en afstand på ca. 500 meter derfra.

Det er regionens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke giver anledning til ændringer i vurderingen af bilag IV-arter i forhold til afgørelsen fra 2021. Det er således fortsat regionens vurdering at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

## Samlet vurdering

Region Nordjylland har afvejet projektet i forhold til de relevante hensyn, der er opregnet i råstoflovens § 3. Herunder på den ene side sikring af råstofressourcens udnyttelse og erhvervsmæssige hensyn. Og på den anden side miljø- og naturbeskyttelse, vandforsyningsinteresser m.v. Vådsortering giver mulighed for oparbejdning og forædling af ressourcen og dermed for en bedre udnyttelse af ressourcen i graveområdet. Aktiviteten kræver indvinding af vand, der dog i vid udstrækning recirkuleres. Det er regionens vurdering, at aktiviteten ikke giver anledning til en væsentlig miljø- eller naturmæssig påvirkning af omgivelserne. Det er samlet set regionens vurdering, at det ansøgte kan gennemføres ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages efter råstoflovens § 3.

## Miljøvurderingsloven

Den ansøgte ændring er omfattet af miljøvurderingsloven. Region Nordjylland meddelte den 17. februar 2023 afgørelse om, at ændringerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen kan ses på Region Nordjyllands hjemmeside.

## Høring

Ansøgningen var i høring ved Brønderslev Kommune, Vendsyssel Historiske Museum samt lodsejer fra den 9. december 2022 til den 24. januar 2023.

Brønderslev Kommune oplyste i høringssvar af 13. januar 2023 at kommunen med udgangspunkt i det ansøgte vurderer, at der ikke tale om en væsentlig påvirkning af grundvandet. Kommunen bemærker endvidere, at der bør stilles vilkår til håndtering af brændstof da indvindingsområdet ligger i OSD-område. Regionen bemærker hertil at der i den gældende indvindingstilladelse af 25. oktober 2021 er stillet en række vilkår vedr. brændstof og kemikalier der fortsat er gældende.

Der er ikke kommet høringssvar fra Museet. Regionen bemærker i den forbindelse at der blev lavet forundersøgelse forud for opstart af råstofindvindingen.

Udkast til afgørelse om vilkårsændring var i høring ved ansøger, lodsejer, Brønderslev Kommune samt en række øvrige interessenter i perioden fra den 21. februar til den 17. marts 2023. I høringsperioden oplyste Brønderslev Kommune samt ansøger og dennes konsulent, at de ikke havde bemærkninger til udkast til afgørelse.



## Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på: [rn.dk/råstoffer](http://rn.dk/råstoffer) under: Tilladelse til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.

## Klagevejledning efter råstofloven

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentlig bekendtgjort. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside ([naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)). Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes

En klage skal være modtaget på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. En eventuel klage har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det

Klageberettigede er:

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

## Klagevejledning øvrig lovgivning

Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven fremgår direkte af afgørelsen fra Brønderslev Kommune der er vedlagt som bilag.



Ved eventuelle spørgsmål til afgørelsen kan undertegnede kontaktes på mail: [anne.henriksen@rn.dk](mailto:anne.henriksen@rn.dk) eller telefon 2463 5639.

Med venlig hilsen

Anne Marie Henriksen  
Råstofmedarbejder

## Bilag

- Brønderslev Kommunes afgørelse af 24. marts 2023 efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

## Kopi til

- Karmisholt Aps, CVR 26270987 (lodsejer)
- DGE (rådgiver), att. Thomas Kristiansen, [thk@dge.dk](mailto:thk@dge.dk)
- Brønderslev Kommune, att. Line Damkjær Vorup; [linv@99454545.dk](mailto:linv@99454545.dk)
- Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Miljøstyrelsen Nordjylland, [njl@mst.dk](mailto:njl@mst.dk)
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest; [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
- Slots- og Kulturstyrelsen, [fortidsminder@slks.dk](mailto:fortidsminder@slks.dk)
- Vendsyssel Historiske Museum, [vhm@vhm.dk](mailto:vhm@vhm.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk), [broenderslev@dn.dk](mailto:broenderslev@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [broenderslev@dof.dk](mailto:broenderslev@dof.dk)
- Friluftsrådet, [fr@frilufttraadet.dk](mailto:fr@frilufttraadet.dk)
- Forbrugerrådet, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)

**Brønderslev Kommune**

Natur og Miljø  
Rådhusgade 5  
9330 Dronninglund  
+4599454545  
Raadhus@99454545.dk  
www.bronderslev.dk

**Line Damkjær Vorup**

+4599454889  
LINV@99454545.dk

**24. marts 2023**

Sagsnr.: 01.09.00-K04-1-21

## **Tilladelse til indvinding af grundvand fra vaskesø til vådsortering af råstoffer, udledning af vaskevand til sedimentationsbassin og gravning under grundvandsspejl - matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, Brønderslev Kommune**

### **Afgørelse**

Brønderslev Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde 50.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år fra vaskesø til vask og vådsortering, udledning af vaskevand til sedimentationsbassin, etablering af en vaskesø på 3 meters dybde, som bryder grundvandsspejlet, samt etablering af sedimentationsbassin. Kommunen vurderer, at der sker en fordampning på 20% af vandet fra vaskesøen i forbindelse med vådsorteringen.

Tilladelsen gives i henhold til §§ 20, 21 og 26 i Vandforsyningsloven, samt § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden tilladelse fra Brønderslev Kommune (f.eks. reovering, udbedringer på anlægget, samt udskiftning af pumper til større ydelse end beskrevet i tilladelsen).

Tilladelsen kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning i henhold til Vandforsyningslovens § 26, stk. 3 og § 34 og Miljøbeskyttelseslovens § 20.

## Tilladelsen gives på følgende vilkår

### Generelt

1. Tilladelsen meddeles for samme periode som råstofftilladelsen.  
Tilladelsen udløber **den 25. oktober 2031**. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.
2. Gravning under grundvandsspejl, vandindvinding og udledning af vaskevand må ikke give anledning til gener i omkringliggende områder.
3. Indvinderen er, ifølge §§ 23 og 28 i Vandforsyningsloven, erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden i forbindelse med indvinding til vådsortering og gravning under grundvandsspejlet. I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden.

### Indvinding af vand fra vaskesø

4. Vandindvinding fra vaskesø må anvendes til vådsortering.
5. Der stilles ikke krav om vandkvaliteten. Vandet må ikke bruges i husholdning eller til andre formål, hvor der stilles krav om drikkevandskvaliteten.
6. Den årlige indvinding må ikke overstige 50.000 m<sup>3</sup>.  
Der må maksimalt indvindes 20 m<sup>3</sup>/t, svarende til 180 m<sup>3</sup>/produktionsdag.
7. Der må ikke pumpes grundvand op. Der må udelukkende indvindes vand fra den vaskesø der etableres.

### Udledning/nedsivning af vand

8. Vandet fra vådsortering skal udledes via sedimentationsbassin.
9. Vaskevandet skal recirkuleres og der må ikke bortledes vand til andre recipienter end sedimentationsbassinet.

### Indvinding/tilløb til vaskesø i forbindelse med gravning under grundvandsspejl

10. Tilladelsen omfatter den sænkning af grundvandsstanden, der vil være som følge af gravearbejde under grundvandsspejl.
11. Tilstrømningen af vand til vaskesøen skal erstatte det volumen, som opstår, når der opgraves sand og grus under grundvandsspejlet.
12. Vaskesøen må maksimalt graves ned til 3 meters dybde.
13. Gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at det ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes.



## Sagsbehandling

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til råstofindvinding via Region Nordjylland, om vådsortering af råstoffer på matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, Brønderslev Kommune. Dette tillæg dækker over følgende tiltag:

- Etablering af vaskesø på 70 m<sup>2</sup> indeholdende 110-160 m<sup>3</sup> grundvand, med en dybde på 3 meter.
- Etablering af et sedimentationsbassin på 1000-2000 m<sup>2</sup>, som en lavvandet sø.
- Vandindvindingstilladelse med et vandforbrug på maksimalt 20 m<sup>3</sup>/t og 180 m<sup>3</sup>/produktionsdag, hvilket er svarende til et vandforbrug på ca. 50.000 m<sup>3</sup> pr. år.
- Udledning af vaskevand til sedimentationsbassin.

Der er søgt om tilladelse til vandindvinding fra vaskesø med et vandforbrug på 180 m<sup>3</sup>/produktionsdag, svarende til et vandforbrug på ca. 50.000 m<sup>3</sup> pr. år. Det anvendte vaskevand udledes til sedimentationsbassin, hvorefter det recirkuleres og igen anvendes efter bundfældning. Det antages at der vil ske en fordampning på 20%, hvilket svarer til ca. 10.000 m<sup>3</sup> pr. år.

Grundvandet indvindes fra vaskesø og anvendes til vådsortering af råstoffer. Efter anvendelse ledes vandet tilbage til vaskesøen via et sedimentationsbassin, og det er derfor en begrænset mængde vand, som forlader magasinet.

## Gravning under grundvandsspejlet

I forbindelse med etablering af en vaskesø med en dybde på 3 meter, vil der ske gravning under grundvandsspejlet. Det konkluderes, at gravning under grundvandsspejl ikke udgør et vandressourceproblem eller medfører væsentlig sænkning af grundvandet.

## Vurdering

Alle beregninger til brug for vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur (BEST VN), hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra indvindingen, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger. En rapport fra BEST VN om indvindingens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommunes samlede vurdering er derfor, at indvindingen og gravning under grundvandsspejlet ikke vil have en væsentlig påvirkning på de omkringliggende naturarealer, vandløb og grundvandsstanden.

## Brønderslev Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet. Hvis der sker ændringer i forholdene vedrørende indvindingen, skal Brønderslev Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der er behov for ændringer i tilladelsen.

## Udtalelser i sagen

Hellum Vandværk har fået tilsendt høringen på mail den 13. december 2022. Kommunen har ikke modtaget nogle kommentarer fra vandværket.

Udkast til tilladelsen har været sendt til høring hos Region Nordjylland.

## Klagemulighed

Jf. § 80 Vandforsyningsloven og § 91 i Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

## Offentliggørelse

Brønderslev Kommunes afgørelse om indvinding af grundvand fra vaskesø til vådsortering af råstoffer, udledning af vaskevand til sedimentationsbassin og gravning under grundvandspejl på matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum, Brønderslev Kommune, offentliggøres på kommunens hjemmeside efter høring hos Region Nordjylland.

## Klagevejledning

Brønderslev Kommunes afgørelse efter Vandforsyningslovens § 75 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilsvarende kan afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Der klages via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus.

- [Nævnenes Hus - forside](#)

Du logger på portalen, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Nævnenes Hus hjemmeside.

Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- du får helt eller delvist medhold i din klage eller
- din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

## Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Ansøger vil straks få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget.

## Klagefrist

**Klagefristen udløber den 21. april 2023**

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 45 48 89 eller mail: [LINV@99454545.dk](mailto:LINV@99454545.dk)

Med venlig hilsen

**Line Damkjær Vorup**

*Sagsbehandler - Grundvand  
Natur og Miljø*

## Kopi af afgørelsen sendes til:

Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Forbrugerrådet: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)

## **Retsgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)