



**RÅSTOFTILLADELSE FOR GRAVEOMRÅDE
DØSTRUP, MARIAGERFJORD KOMMUNE**

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten

På ejendommen Døstrupvej 90A, 9500 Hobro, matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup, Mariagerfjord Kommune

OVERSIGTSSKEMA

Råstofgravens beliggenhed	Døstrupvej 90A, 9500 Hobro matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup
Råstofgravens areal	ca. 12 ha
Råstoftype og tilladt mængde	Sand, grus og sten 50.000 m ³ pr. år
Tilladelsens varighed	10 år 10. september 2026 – 10. september 2036
Sagsnummer	1-35-71-2-27-25
Tidligere meddelte tilladelser	Region Nordjylland meddelte den 6. januar 2016 tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på det ansøgte areal. Tilladelsen udløb den 6. januar 2026 (Sagsnr. 2015-002191).
Offentliggørelse	10. september 2026
Klagefristens udløb	4 uger efter offentliggørelse
Frist for efterbehandling	10. september 2036 og senest 1 år efter endt indvinding
Indvinder	Døstrup Vognmandsforretning ApS Døstrupvej 77 9500 Hobro
Ansøger	Døstrup Vognmandsforretning ApS Døstrupvej 77 9500 Hobro
Grundejer	<u>Matr.nr.: 25n Døstrup By, Døstrup:</u> Lars Thorbjørn Bech Hansen Døstrupvej 148 9500 Hobro <u>Matr.nr.: 6l Døstrup By, Døstrup:</u> Erlann Christiansen Finderupvej 42 9500 Hobro
Indvinders telefon/mobilnummer	20197290
Indvinders e-mailadresse	dttd@doestrup-vmf.dk

Indvinders CVR-nummer	87393712
Driftsansvarlig	Dennis Thisted Tordrup
Region Nordjylland	Tlf.nr.: 97 64 80 00, e-mail: raastoffer@rn.dk
Region Nordjylland – Sofie Hammer Jensen	Tlf.nr.: 20 59 22 72, e-mail: sofie.jensen@rn.dk

Tilladelse til råstofindvinding
på matr.nr. matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup, Mariagerfjord Kommune
indtil den 10. september 2036.
Sagsnummer: 1-35-71-2-27-25

Ansøger og indvinder:	Ejer:
Døstrup Vognmandsforretning ApS Døstrupvej 77 9500 Hobro CVR nr.: 87393712	<u>Matr.nr.: 25n Døstrup By, Døstrup:</u> Lars Thorbjørn Bech Hansen Døstrupvej 148 9500 Hobro <u>Matr.nr.: 6l Døstrup By, Døstrup:</u> Erlann Christiansen Finderupvej 42 9500 Hobro

Region Nordjylland den 10. september 2026.

Sofie Hammer Jensen

Råstofsagsbehandler

Kvalitetssikret af

Jacob Frydkjær Winde

Råstofsagsbehandler

INDHOLD

Oversigtsskema	3
1. Tilladelsen	7
1.1 Råstofloven	7
1.2 Miljøvurderingsloven	7
1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)	7
1.4 Bilag IV-arter	8
1.5 Indsatsbekendtgørelsens § 8	8
1.6 Vandforsyningsloven	8
1.7 Miljøbeskyttelsesloven	8
1.8 Naturbeskyttelsesloven	8
1.9 Museumsloven	9
1.10 Skovloven	9
1.11 Vandløbsloven	9
1.12 Vejloven og Privatvejsloven	9
1.13 Jordforureningsloven	9
1.14 Jernbaneloven	9
2. Vilkår	10
2.1 Vilkår efter råstofloven	10
3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	19
3.1 Klagevejledning	19
3.2 Underretning	20
4. Grundlag for tilladelsen	21
4.1 Ansøgningens indhold	21
4.2 Høring vedr. ansøgning	22
4.3 Høring vedr. udkast til tilladelse	27
5. Regionens behandling af sagen	28
5.1 Råstofplanen	28
5.2 Miljøvurderingsloven	28
5.3 Kommuneplan og lokalplan	29
5.4 Grundvand og overfladevand	29
5.5 Natur og landskab	32
5.6 Miljømæssige forhold	35
5.7 Efterbehandling	37
5.8 Afvejning efter råstoflovens § 3	38
Bilag A: Oversigtskort i målforhold 1:30.000	39
Bilag B: Luftfoto i målforhold 1:4000	40
Bilag C: Udkast til deklaration/servitut vedrørende efterbehandling	41
Bilag D: Generelle bestemmelser	42

1. Tilladelsen

1.1 Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7 stk. 1, meddeler Region Nordjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 50.000 m³ sand, grus og sten på i alt ca. 12 hektar på matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup, se bilag A og B.

Tilladelsen er gældende i perioden fra den 10. september 2026 til den 10. september 2036.

Tilladelsen meddeles på vilkår i henhold til råstoflovens § 10.

1.2 Miljøvurderingsloven²

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a. Region Nordjylland har gennemført en screening af projektets indvirkning på miljøet. Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Region Nordjylland meddelte den 16. juni 2026 afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen blev samme dag offentliggjort på regionens hjemmeside www.rn.dk/råstoffer med 4 ugers klagefrist.

Se nærmere i afsnit 5.2.

1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)³

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (Natura 2000-væsentlighedsvurdering).

Hvis det vurderes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser konsekvensvurderingen, at det ansøgte vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan der ikke meddeles tilladelse.

Region Nordjylland har vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000-områder. Vurderingen fremgår af afsnit 5.5.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20. november 2024 om råstoffer.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurderinger.

³ Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

1.4 Bilag IV-arter

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan:

- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller
- ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Disse arter omtales samlet som bilag IV-arter.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 10 et krav om, at ved administration af bekendtgørelsens §§ 7 og 8, skal planer og projekter vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV (bilag IV-artsvurdering).

Det er regionens vurdering, at der ikke er oplagte yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter på eller i direkte tilknytning til det ansøgte projektområde. Ligeledes er det regionens vurdering, at projektet ikke giver anledning til påvirkninger eller emissioner som kan påvirke yngle- eller rasteområder udenfor projektområdet.

På baggrund af ovenstående forventes projektet ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Vurderingen fremgår af afsnit 5.5.

1.5 Indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte, kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden for overfladevandområder eller grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Det er Region Nordjyllands vurdering, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Vurderingen fremgår af afsnit 5.4.

1.6 Vandforsyningsloven⁵

Der er ikke søgt om tilladelse efter vandforsyningsloven.

1.7 Miljøbeskyttelsesloven⁶

Der er ikke søgt om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

1.8 Naturbeskyttelsesloven⁷

Der er ikke søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse.

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

1.9 Museumsloven⁸

Der er ikke søgt om dispensation fra museumsloven.

1.10 Skovloven⁹

Der er ikke søgt om dispensation fra skovloven.

1.11 Vandløbsloven¹⁰

Der er ikke søgt om tilladelse efter vandløbsloven.

1.12 Vejloven og Privatvejsloven¹¹

Mariagerfjord Kommune træffer afgørelse om vejadgang til Døstrupvej samt Hedemarken.

1.13 Jordforureningsloven¹²

Døstrup Vognmandsforretning ApS har den 16. september 2025 søgt om dispensation fra jordforureningslovens § 52 til tilførsel af uforurenet jord til råstofgraven.

Region Nordjylland har den 17. november 2025 meddelt afslag på ansøgningen om dispensation fra jordforureningslovens § 52, da det vurderes at jordtilførslen kan medføre en risiko for forurening af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. Dermed er forudsætningerne for at meddele dispensation efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, pkt. 3 ikke opfyldt.

1.14 Jernbaneloven¹³

Der er ikke søgt om tilladelse efter jernbaneloven.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023 om skove.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb.

¹¹ Lovbekendtgørelse 435 af 24. april 2024 om offentlige veje m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17. september 2024 om private fællesveje.

¹² Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 1091 af 11. august 2023 - Jernbanelov

2. Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for indvinder og eventuelle ejere af de matrikler, der er givet tilladelse til at indvinde på. Region Nordjylland skal underrettes hvis der sker lodsejer- eller indvinderskifte.

2.1 Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen begynder

1. Først når Region Nordjylland har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og indvinde råstoffer begynde. Igangsætningstilladelsen kan tidligst gives, når klagefristen er udløbet og en eventuel klage er behandlet af klagemyndigheden.

Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal vilkår 2-5 være opfyldte.

2. Der skal foreligge en tilladelse til vejadgang fra Mariagerfjord Kommune.
3. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen og tilgodeser landskabelige interesser. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Nordjylland.

Hvis forholdene kræver det, kan Region Nordjylland senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, som skal godkendes af Region Nordjylland.

Graveplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger på et kortbilag:

- a. Etapevis opdeling af indvindingen, graveretning i de enkelte etaper samt forventet årstal for indvinding af de enkelte etaper
- b. Gravegrænse og efterbehandlingsgrænse (jf. afsnit 5.7.5)
- c. Et snit med områdets profil før og efter indvinding
- d. Markering af afstandskrav jf. afsnit 2.1.2
- e. Placering af adgangsvej(-e) til indvindingsområdet
- f. Placering af støjvolde samt placering af depoter for overjord og muld m.v.
- g. Placering af sorteringsanlæg, tankanlæg, mandskabsvogn, interne veje m.v.

Efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger på et kortbilag:

- a. Hældninger af skrænter og forventede terrænkoter (DVR90) efter afsluttet efterbehandling
- b. Oplysning om arealanvendelse, herunder hvor der udlægges muld
- c. Placering af eventuel beplantning m.v.

Til brug for beregning af garanti skal følgende oplyses:

- a. Oplysning om, hvor stort et areal der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst
 - b. Oplysning om hvorvidt skrænter efterfølgende opbygges eller neddozes
4. Gravegrænsen skal afsættes på arealet med pæle, betonringe eller lignende, og det skal sikres at afmærkningen ikke fjernes eller beskadiges. Alternativt skal gravegrænsen fremgå af GPS-system i relevante maskiner i råstofgraven.

5. Region Nordjylland skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantiens størrelse bliver beregnet af Region Nordjylland i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien pristalsreguleres automatisk en gang om året med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejder (BYG62), og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af Region Nordjylland.

Region Nordjylland kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningerne ændres. Det kan fx være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget.

6. Indvinder skal senest 4 uger før afrømning af muld underrette Nordjyske Museer, medmindre andet er aftalt med museet.

Kontaktoplysninger på Nordjyske Museer er: Algade 48, 9000 Aalborg, tlf. 99 31 74 00, e-mail: historisk-museum@aalborg.dk.

2.1.1 Omfanget af retten til at indvinde

7. Området, hvor indvindingen mv. må ske, er på ca. 12 hektar og fremgår af bilag B.
8. Tilladelsen gælder kun indvinding af 50.000 m³ sand, grus og sten pr. år over en 10-årig periode.
9. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. I det omfang mulden ikke skal anvendes til efterbehandling kan denne afsættes.
10. Der må ikke graves dybere end til kote 38,8 meter (DVR90) svarende til ca. 16 meter under terræn. Det oprindelige terræn ligger i kote 54-56 meter (DVR90), grundvandsspejlet ligger i ca. kote 39 meter (DVR90). Uanset foranstående dybdegrænse må der aldrig graves under grundvandsspejlet men udelukkende ned til grundvandsspejlet.
11. Grundvandsspejlets beliggenhed skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringen skal ske i perioden fra 1. februar til 30. april og kan foretages ved pejling eller ved anden metode efter aftale med regionen. Registreringen skal dokumenteres i logbog, der kan fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
12. Der må ikke uden tilladelse inddrages større arealer til at indvinde på, end det areal som er lagt til grund for beregning af garantien.
13. Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende¹⁴. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.
14. Anvendelse af knust beton eller tegl til anlæg af interne køreveje forudsætter forudgående godkendelse fra Region Nordjylland.

2.1.2 Afstandskrav m.v.

15. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på:
 - a. Naboskel end 5 meter
 - b. Vejskel til offentlig vej end 10 meter. Råstofindvindingen skal foretages så afstand til offentlig vej er mindst 2 x gravedybde med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).

¹⁴ Hjemlen findes i råstoflovens § 10, stk. 3

- c. Vejskel til privat vej end 5 meter.
 - d. § 3 beskyttet natur nordøst for det ansøgte areal end 10 meter.
 - e. Fortidsminder end 100 meter. Der må ikke forekomme nogen form for oplag eller anden aktivitet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.
16. Mod ejendommen på Hedemarken 16 skal der anlægges en 2 meter høj vold. Voldens fod skal placeres i en afstand på mindst 3 meter fra offentligt vejareal og må ikke placeres nærmere end to gange højdeforskellen mellem påfyldningen og vejens areal med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).
17. Langs Hedemarken skal der anlægges en 1 meter høj vold. Voldens fod skal placeres i en afstand på mindst 3 meter fra offentligt vejareal og må ikke placeres nærmere end to gange højdeforskellen mellem påfyldningen og vejens areal med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).
18. Øvrige volde af muld/overjord må ikke etableres tættere på
- f. Naboskel end 2 meter
 - g. Vejareal til offentlig vej end 3 meter og må ikke placeres nærmere end to gange højdeforskellen mellem påfyldningen og vejens areal med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).
 - h. § 3 beskyttet natur end 5 meter
 - i. Fortidsminder end 100 meter

Alle jordvolde skal fjernes når indvindingen er afsluttet.

Skelgennemgravning

19. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

Anlæg på skråninger under indvinding

20. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have anlæg/hældning, så der er fare for udskridning.

2.1.3 Driftstider

21. Når den eksisterende adgangsvej via matr.nr. 6l, Døstrup By, Døstrup, til Døstrupvej anvendes (se bilag B), må drift i råstofgraven kun finde sted inden for de i tabel 1 angivne tidsrum.

Driftstider	Hverdage	Lørdage
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg mv.	Kl. 07.00 – 17.00	Kl. 07.00 – 12.00
Udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor råstofgravens område	Kl. 07.00 – 17.00	Kl. 07.00 – 12.00

Tabel 1 – Tilladte driftstider ved anvendelse af eksisterende adgangsvej via matr.nr. 6l Døstrup By, Døstrup til Døstrupvej anvendes.

22. Når den nye adgangsvej via Hedemarken tages i brug (se bilag B), må drift i råstofgraven kun finde sted inden for de i tabel 2 angivne tidsrum.

Driftstider	Hverdage	Lørdage
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg mv.	Kl. 07.00 – 17.00	Kl. 07.00 – 12.00
Udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor råstofgravens område	Kl. 06.00 – 17.00	Kl. 07.00 – 12.00

Tabel 2 – Tilladte driftstider ved anvendelse af adgangsvej via Hedemarken.

23. Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid, og der må ikke være drift i råstofgraven på søn- og helligdage.
24. En udvidelse af driftstiden kan aftales med Region Nordjylland. En udvidelse er kun mulig i kortere perioder og kun i tilfælde af, at der findes specielle årsager hertil. Ansøgning om udvidelse af de normale driftstider skal være Region Nordjylland i hænde senest 14 dage før afvigelsen forventes at være nødvendig. Ved en udvidelse af driftstiden skal støjgrænserne i afsnit 2.1.7 overholdes.
25. Uden for driftstid skal adgangsvejen til råstofgraven være aflåst/afspærret med hegn, bom, kæde eller lignende.

2.1.4 Efterbehandling

26. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til jordbrugsdrift, skov og/eller lysåben natur. Efterbehandlingen kan omfatte én eller flere af disse anvendelser.
27. Der må ikke anvendes gødning og pesticider på det efterbehandlede areal.
28. I områder, der efterbehandles til landbrug, skal skrænter efterbehandles til en hældning der ikke er stejlere end 1:6.
29. I områder, der efterbehandles til skov og lysåben natur, skal skrænter efterbehandles til en hældning der ikke er stejlere end 1:3.
30. I områder, der efterbehandles til jordbrug og skov, skal jordlagene opbygges, så jorden får de bedst mulige egenskaber hertil. Det kan betyde, at indvinder skal bytte om på overjordens forskellige lag, hvis indvinder støder på lag med bedre egenskaber end det, der oprindeligt lå øverst. F.eks. skal jord med mest ler ligge øverst lige under muldlaget, mens bagharp skal ligge nederst.
31. Efter råstofindvindingen kan afstanden til grundvandsspejlet øges ved opfyldning med overskudsmaterialer fra råstofgraven, i det omfang det er relevant af hensyn til den ønskede efterbehandling, herunder til jordbrugsdrift eller skov.
32. På arealer der efterbehandles til jordbrug eller skov, skal der ske grubning og harvning.

Generelle vilkår vedr. overjord og muld

33. Den nødvendige mængde muld og overjord til efterbehandling skal til enhver tid forefindes i depot på arealet og genudlægges i forbindelse med efterbehandling.
34. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet påbegynder.
35. Jord med humus i, fx muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter. Mulden skal derfor placeres som det øverste lag.

36. Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af, inden skråningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, lægges overjord og muld på igen.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingsplan

37. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinder og ejer(e), indtil Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
38. En eventuel ny indvinder skal komme med forslag til grave- og efterbehandlingsplan, som Region Nordjylland skal godkende.
39. Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvinding og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Region Nordjylland kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres.
40. Såvel lodsejer/grundejer som indvinder, har pligt til at rette sig efter de henvisninger, som Region Nordjylland måtte give for at udføre alle de arbejder, planen handler om.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingen

41. Hvis der under gravningen afdækkes særlige landskabsformer, blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer skal disse søges bevaret.
42. I forbindelse med efterbehandlingen kan der efterlades geologiske profiler efter aftale med Region Nordjylland.
43. Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
44. Alle bygninger, produktionsanlæg og installationer, der er etableret i forbindelse med råstofindvindingen fjernes fra arealerne inden efterbehandlingen kan godkendes.
45. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den 10. september 2036.
46. Pligten til at afslutte efterbehandlingen indtræder, hvis indvindingen har ligget stille i et år, og omgående hvis tilladelsen bliver kaldt tilbage, medmindre du/I har en særlig aftale med Region Nordjylland om en længere frist.

2.1.5 Forebyggelse mod jord- og grundvandsforurening

47. Hvis der sker uheld, hvor der spildes olie eller brændstof, skal der gøres en omgående afværgeindsats ved kontakt til Beredskabsstyrelsen og orientering til Region Nordjylland.

Opbevaring og håndtering af brændstof m.v.

48. Tanke, beholdere m.v. til opbevaring af olieprodukter, motorbrændstof og lignende skal overholde olietankbekendtgørelsens¹⁵ regler. Tanke skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsens regler eller i henhold til ADR-konventionen (entreprenørtanke).

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

49. Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger, studse m.v. skal anbringes i en lukket, aflåselig container med tæt spildbakke. Hvis tanken ikke er dobbeltvægget, skal spildbakken kunne rumme indholdet af brændstoftanken.
50. Tromler og andre beholdere med olie, spildolie m.v. skal anbringes i en lukket, aflåselig container med tæt spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
51. Al tankning af maskinel skal foregå under konstant opsyn.
52. Overjordiske tanke til motorbrændstof, fyringsolie m.v. skal sikres mod påkørsel.
53. Spild af brændstof, olie m.v. skal straks opsamles. Alt opsamlet spild inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Kørende og stationært materiel

54. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Der må ikke ske reparationer i råstofgraven, undtagen hvis dette sker på et impermeabelt underlag. Eventuelle reparationer skal foregå indenfor råstofgravens tilladte driftstider.
55. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.
56. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte: *to sorteranlæg med fødekasse og transportbånd, én knuser og én gummihjulsæsser*, skal der fremsendes oplysninger herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Kemikalier

57. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven. Brug af tørsalte eller midler til at dæmpe støv kan ske efter aftale med Region Nordjylland.

2.1.6 Affald

58. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.

Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

2.1.7 Støj og vibrationer

59. Råstofgravens eksterne støjniveau må ikke overstige grænseværdierne, som det fremgår af tabel 2.

For boliger beliggende i Døstrup by gælder grænseværdierne for områdetype 5, mens grænseværdierne for områdetype 3 skal overholdes for de omkringliggende boliger i det åbne land.

Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07–18 Lørdag kl. 07–14	Alle dage kl. 22–07	Maksimalværdi Kl. 22-07 Angivet som dB(A) med tidsvægtning fast
Områdetype:			
Enkeltboliger i det åbne land (sideslilles med områdetype 3)	55	40	55
Boliger i byer og åben, lav bebyggelse (områdetype 5)	45	35	50

Tabel 2 – Grænseværdier for støj målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nummer 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A).

De anførte grænseværdier i de tre første kolonner, skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00–18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00–14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer. I perioden fra kl. 14.00–18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00–22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00–07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

60. Ved boliger for ejeren eller indvinderen af råstofgrave må støjen dog overstige grænseværdierne.

61. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet skal indvinder dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan dokumentationen højst kræves gentaget 1 gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

62. Dokumentation skal ske ved måling eller beregning efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af støj fra virksomheder. Dokumentation skal udføres af et firma som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

63. Støjmålinger eller støjregninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven er i fuld drift, medmindre andet er aftalt med Region Nordjylland.

64. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier – fratrasket den udvidede usikkerhed – er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Den udvidede usikkerhed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

65. Indvinderen afholder alle udgifter til støjmålinger og –beregninger.

Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

66. Der accepteres i anlægs- og efterbehandlingsfasen en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet kl. 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A).
67. Indvinder skal underrette Region Nordjylland om, hvilken periode der forventes et højere støjniveau senest 5 arbejdsdage før, de støjende arbejder skal foretages.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

68. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af råstofgravens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger grænseværdierne, som fremgår af Tabel 3.

Anvendelse	A-vægtet Lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende		
Aften/nat (kl. 18.00-07.00)	20	85
Dag (kl. 07.00-18.00)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Tabel 3 – Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa).

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

69. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger grænseværdierne, jf. Tabel 4, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB
Boliger i det åbne land (hele døgnet)	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4 – Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

70. På forlangende fra Region Nordjylland skal indvinder dokumentere at grænseværdierne, jf. tabel 3 og 4, er overholdt. Dokumentation sker ved fremsendelse af skriftlig rapport over målinger og beregninger til Region Nordjylland.

Hvis målinger viser, at den lavfrekvente støj, infralyd eller vibrationer er for store, skal de dæmpes ned. Derefter skal der laves nye målinger, som dokumenterer, at grænseværdierne nu kan overholdes. Der kan maksimalt kræves én måling af hver type pr. kilde pr. år.

71. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen på det aktuelle område. Målinger eller beregninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med dokumentation af de aktuelle vilkår.

72. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd, jf. tabel 3 anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.

Grænseværdierne for vibrationer, jf. tabel 4, anses for overholdt, når et konkret måleresultat ikke overskrider den pågældende grænse.

2.1.8 Støv

73. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
74. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger, der nedbringer generne, såsom vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje mv. samt renholdelse af interne veje.
75. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at råstofindvindingen giver anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne, kan myndigheden forlange, at der foretages støvmålinger. Målinger skal foretages efter nærmere aftale med Region Nordjylland.

3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/råstoffer. Det fremgår af hjemmesiden, hvilken dato afgørelsen er offentliggjort.

I denne tilladelse er der truffet afgørelse efter råstofloven.

3.1 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse efter råstofloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland via klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Nordjylland. Hvis regionen fastholder afgørelsen, sender regionen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er:

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen må derfor ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og det er meddelt til virksomheden, at der ikke er klaget over afgørelsen.

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

3.2 Underretning

Kopi af afgørelsen er den 10. september 2026 sendt til:

- Mariagerfjord Kommune, raadhus@mariagerfjord.dk, miha1@mariagerfjord.dk, keje1@mariagerfjord.dk
- Miljøstyrelsen, raastof@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, cfk@slks.dk
- Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, mariagerfjord@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, mariagerfjord@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Skat, myndighed@sktst.dk
- Lodsejer, matr.nr. 25n Døstrup By, Døstrup, Lars Thorbørn Bech Hansen, hansen@doestrupnoerre-gaard.dk
- Lodsejer, matr.nr. 6l Døstrup By, Døstrup, Erlann Christiansen
- Evida Service A/S ledningsinfo@evida.dk

Derudover orienteres følgende privatpersoner/naboer mv. om, at der er foretaget en afgørelse, som kan ses på regionens hjemmeside

Ejer/beoer af:

- Hedemarken 18, 9500 Hobro
- Døstrupvej 80, 9500 Hobro

4. Grundlag for tilladelsen

4.1 Ansøgningens indhold

Region Nordjylland har den 5. september 2025 modtaget en ansøgning fra Døstrup Vognmandsforretning ApS om forlængelse af en tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup. Region Nordjylland har den 16. september 2025 modtaget en revideret ansøgning og den 10. april 2026 modtaget en projektilpasning fra Døstrup Vognmandsforretning ApS

Ansøgningen omfatter følgende:

- Ansøgningsskema inkl. diverse bilag dateret den 5. september 2025 med supplerende oplysninger af 16. september 2025 og 10. april 2026.
- Ansøgningsskema til miljøvurdering dateret den 5. september 2025.
- Det ansøgte areal omfatter ca. 12 ha.
- Projektet er en forlængelse af en tidligere råstoftilladelse, som udløb den 6. januar 2026. Råstofgraven er derfor allerede etableret. Det ansøgte areal svarer til samme areal som i den tidligere råstoftilladelse, der er således ikke tale om en arealmæssig udvidelse.
- Det ansøgte areal er en del af graveområdet "Døstrup", som er udlagt i Region Nordjyllands Råstofplan 2024.
- Der søges om tilladelse til indvinding af op til 50.000 m³ sand, grus og sten om året i en 10-årig periode.
- Der søges om tilladelse til indvinding over grundvandsspejlet ned til kote 38,8 m DVR90.
- Der vil ikke blive indvundet råstoffer under grundvandsspejlet.
- Der er søgt om tilladelse til brug af flg. materiel på arealet: to sorteranlæg med fødekasse og transportbånd, én knuser og én gummihjulslæsser. Alle anlæg er eldrevne.
- Der vil ingen stationære brændstoftanke være indenfor det ansøgte areal.
- Der indkøbes en ny 1.500 L mobil brændstoftank.
- Der forventes et årligt forbrug af dieselolie på 25.000 L og et årligt forbrug af hydraulikolie på 250 L.
- Den eksisterende adgangsvej via matr.nr. 6l, Døstrup By, Døstrup til Døstrupvej anvendes indledningsvist i forbindelse med det ansøgte projekt (se bilag B).
- Ansøger har oplyst, at der arbejdes på etablering af en ny adgangsvej via Hedemarken til råstofgraven (se bilag B). Når den nye adgangsvej er etableret, ønskes der tilladelse til udlevering af råstoffer fra kl. 06.00 på hverdage.
- Støvdæmpning foretages ved vanding af interne veje efter behov. Vand hentes fra virksomhedens anlæg på Døstrupvej 77, 9500 Hobro.
- Der etableres støjvolde langs Hedemarken, samt mod ejendommen på Hedemarken 16.
- Området ønskes efterbehandlet til landbrug og skov.
- Der vil ikke blive anvendt gødning eller pesticider på det efterbehandlede areal.
- Der er ansøgt om følgende driftstider:
 - Indvinding og oparbejdning: mandag til fredag: 07.00 – 17.00 og lørdag: 07.00 – 12.00.
 - Udlevering: mandag til fredag: 07.00 – 17.00 og lørdag: 07.00 – 12.00.

Der er vedlagt ansøgningen følgende bilag:

- Udskrift af tinglysning
- Kort 1:5000
- Ansøgningsskema efter Miljøvurderingsloven
- Støjberegninger udarbejdet af Sweco

4.2 Høring vedr. ansøgning

4.2.1 Myndigheder, forsyningsselskaber og landsdækkende foreninger

Der er foretaget høring på baggrund af ansøgningsmaterialet ved andre myndigheder og forsyningsselskaber samt landsdækkende foreninger.

Der er indkommet følgende skriftlige indlæg:

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har meddelt, at de ingen bemærkninger har til ansøgningen.

Nordjyske Museer

Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at der er risiko for at påtræffe fortidsminder inden for den østlige del af det pågældende råstofindvindingsområde.




Fig. 1. Råstofindvindingsområdet (lilla). Det er kun i den østlige halvdel, at museet har arkæologiske interesser. Kendte fortidsminder er angivet med sb.nr. (fx 120403-28). Desuden ses fortidsminder med fredningszoner (lyserøde cirkler) og kulturhistoriske arealer (sort skygge). Baggrundskort: Ortofoto forår © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

I området forekommer der en betydelig koncentration af gravhøje, både fredede og overpløjede, hvilket dokumenterer en intensiv forhistorisk aktivitet. Hovedparten af disse anlæg må med stor sandsynlighed dateres til bronzealderen, hvor gravhøje udgjorde centrale monumenter i et organiseret kulturlandskab.

Selv om mange af gravhøjene i dag er overpløjede, må der fortsat forventes at være væsentlige arkæologiske levn bevaret i undergrunden. Dette omfatter rester af højfyld, randzoner samt primære og sekundære gravlæggelser. Erfaring fra tilsvarende lokaliteter viser, at overpløjede høje ofte rummer velbevarede anlægsspor, som først erkendes ved nærmere arkæologisk undersøgelse.

Den markante koncentration af gravhøje indikerer desuden tilstedeværelsen af et sammenhængende bronzealderlandskab med tilhørende bebyggelse. Gravhøje optræder sjældent isoleret, men er typisk knyttet til samtidige bopladser og aktivitetsområder. Der er derfor en væsentlig sandsynlighed for, at der inden for det ansøgte råstofareal findes hidtil uregistrerede bebyggelsesspor såsom langhuse, gruber,

hegnsforløb og øvrige anlæg.

Inden for råstofarealet er der registreret en overpløjet gravhøj (120403-28), som blev undersøgt i 1929. Da undersøgelsens omfang og kvalitet ikke er nærmere kendt, kan det ikke udelukkes, at der fortsat findes bevarede anlæg eller sekundære begravelser i tilknytning til højen. Hertil kommer lokaliteten 120403-29 umiddelbart øst for råstofarealet, og som allerede i 1887 er registreret som en anselig høj, hvilket yderligere understreger områdets karakter som et væsentligt gravlandskab.

På den baggrund er det Nordjyske Museers vurdering, at der er stor risiko for at påtræffe fortidsminder under terræn ved råstofindvinding eller andet anlægsarbejde. For at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder samt for at afklare fortidsmindernes bevaringsgrad og væsentlighed, skal museet derfor opfordre til, at bygherre lader museet gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse af arealet inden igangsætning af indvinding eller andet anlægsarbejde.

En forundersøgelse består i udlægning af et større antal ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves med gravemaskine. Arbejdet følges af en arkæolog, som registrerer eventuelle fortidsminder, der kan erkendes i jordlagene og i toppen af undergrunden, typisk i form af stolpehuller, gruber, ildsteder, grave og lignende anlægsspor.

På baggrund af resultaterne fra en sådan forundersøgelse tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning i området.

Fordelen ved at gennemføre en forundersøgelse på et tidligt tidspunkt er, at museets arkæologer kan afklare forholdene, inden råstofindvindingen påbegyndes. Herved kan omfanget af en eventuel efterfølgende arkæologisk udgravning reduceres, og risikoen for forsinkelser i forbindelse med indvindingen mindskes.

Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises væsentlige fortidsminder, vil museet ikke foretage yderligere. Hvis der derimod efterfølgende, under råstofindvinding, alligevel påtræffes fortidsminder, vil udgifterne til en nødvendig arkæologisk undersøgelse som udgangspunkt påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.

Evida Service A/S

Vi har ikke gasledninger på de 2 matrikler. Der ligger en gasledning i vejarealet.

4.2.2 Sagsparter

Der er foretaget partshøring på baggrund af ansøgningsmaterialet. Ansøgning om råstoftilladelse er fremsendt til følgende naboer/berørte parter:

Ejere/beboere af:

- Døstrupvej 76, 9500 Hobro
- Døstrupvej 78, 9500 Hobro
- Døstrupvej 80, 9500 Hobro
- Døstrupvej 82, 9500 Hobro
- Døstrupvej 84, 9500 Hobro
- Døstrupvej 86, 9500 Hobro
- Døstrupvej 86B, 9500 Hobro
- Døstrupvej 88, 9500 Hobro
- Døstrupvej 90, 9500 Hobro
- Døstrupvej 90A, 9500 Hobro
- Døstrupvej 92, 9500 Hobro
- Døstrupvej 94, 9500 Hobro
- Finderupvej 10, 9500 Hobro
- Hedemarken 14, 9500 Hobro

- Hedemarken 16, 9500 Hobro
- Hedemarken 18, 9500 Hobro
- Hedemarken 5, 9500 Hobro
- Tobberupvej 5, 9500 Hobro

Der er kommet følgende skriftlige indlæg fra de partshørte:

Ejer/beboer af Hedemarken 18

Udvidelsen giver anledning til en række alvorlige bekymringer for de omkringliggende husejere og trafikanter:

Sætningsskader på ejendomme

Den øgede graveaktivitet og den tilhørende tunge trafik kan medføre vibrationer og belastninger, som kan forårsage sætningsskader på nærliggende bygninger. Der bør foretages grundige undersøgelser af risikoen og sikres erstatning ved eventuelle skader.

Støvgener

Den øgede aktivitet vil medføre mere støv fra både gravearbejdet og transporten af grus. Dette vil påvirke både husejeres livskvalitet, sundhed og de omkringliggende naturområder.

Støj

Udvidelsen vil medføre øget støj fra maskiner, lastbiler og øvrige aktiviteter. Dette vil forringe de omkringliggende husejeres mulighed for et roligt boligmiljø.

Værditab på ejendomme

De samlede gener fra støv, støj, tung trafik og den ændrede karakter af området forventes at medføre et betydeligt værditab på de omkringliggende ejendomme.

Trafiksikkerhed

Adgangsvejen til området er smal og uden fortovej. Samtidig benyttes vejen af mange cyklister. En væsentlig stigning i den tunge trafik vil øge risikoen for ulykker og skabe utryghed for både cyklister, gående og øvrige trafikanter.

Øget tung trafik Udvidelsen vil medføre flere lastbiltransporter gennem lokalområdet. Dette vil belaste vejnettet yderligere, øge støj- og støvgener samt forværre trafiksikkerheden.

På denne baggrund anmoder jeg om, at udvidelsen af grusgraven ikke godkendes, før konsekvenserne for naboer, ejendomme, miljø og trafiksikkerhed er grundigt belyst og håndteret.

Jeg er stærkt bekymret over planerne om at etablere en ny adgangsvej fra grusgraven til den vej, hvor jeg bor. En sådan løsning vil medføre en markant stigning i den tunge trafik tæt på vores bolig og dermed øge støj-, støv- og trafiksikkerhedsmæssige gener væsentligt.

Vejen er her hvor beboerne forventer et trygt og roligt nærmiljø. Flere lastbiltransporter vil forringe områdets karakter og skabe øget utryghed for husejere, gående og cyklister. Jeg finder derfor ikke, at etableringen af en ny adgangsvej er en acceptabel løsning.

Udvidede åbningstider

Jeg ønsker desuden at gøre indsigelse mod de foreslåede udvidede åbningstider for grusgraven. Da jeg købte min ejendom, lagde jeg stor vægt på områdets rolige omgivelser, natur og privatliv. En udvidelse af åbningstiderne vil betyde, at støj fra graveaktiviteter, maskiner og tung trafik vil forekomme over en større del af døgnet og dermed få en væsentlig negativ indvirkning på livskvalitet.

Muligheden for at opholde sig udendørs, nyde sin have og have et roligt hjemmemiljø vil blive væsentligt forringet. De udvidede aktiviteter vil ændre områdets karakter og mindske den ro og det privatliv, som var afgørende for valget af ejendommen og anders.

På denne baggrund opfordrer jeg til, at planerne om både etablering af ny adgangsvej og udvidede åbningstider afvises eller revurderes grundigt under hensyntagen til de berørte naboers trivsel, sikkerhed og livskvalitet.

Ejer/beboer af Døstrupvej 80

Vi ønsker hermed at afgive høringssvar vedrørende den ansøgte råstofindvinding, herunder særligt den planlagte etablering af en ny adgangsvej via Hedemarken samt de ansøgte udvidelser af driftstiderne.

Vi er bekymrede for de trafikale og støjmæssige konsekvenser af projektet. Der ansøges om udvidelse af driftstiden hverdage kl. 07.00-17.00 og lørdage kl. 07.00-12.00. Derudover ønskes mulighed for udlevering af råstoffer fra kl. 06.00 på hverdage, når den nye adgangsvej er etableret. Området ligger tæt på Døstrup by, og de ansøgte ændringer forventes at påvirke de omkringliggende naboer. Ændringerne vil blandt andet medføre øgede støjgener og trafik fra de tidlige morgentimer samt i de sene eftermiddagstimer, når man er hjemvendt fra arbejde.

Vi er endvidere bekymrede for konsekvenserne af øget tung trafik via Hedemarken. Såfremt lastbiltrafikken skal benytte krydset mellem Hedemarken og Døstrupvej, må det forventes, at støjen fra opbremsninger, gearskift og accelerationer vil øges mærkbart. Samtidig finder vi, at de trafiksikkerhedsmæssige forhold ved krydset bør belyses nærmere, herunder særligt forhold vedrørende udsyn og sikker afvikling af tung trafik.

Vi gør desuden opmærksom på, at vi aktuelt er i dialog med Mariagerfjord Kommune om udstykning af en byggegrund fra ejendommen Døstrupvej 80 til familie med planlagt adgangsvej via Hedemarken (plan@mariagerfjord). De ændrede trafikforhold og de udvidede driftstider kan få væsentlig betydning for områdets attraktivitet som boligområde.

Såfremt der etableres en ny adgangsvej, og trafikken ønskes ledt ud på Døstrupvej via krydset mellem Hedemarken og Døstrupvej, bør mulighederne for alternative vejføringer undersøges nærmere. Dette kan eksempelvis ske ved etablering af en ny vej over matrikel nr. 25m mod Døstrup Vognmandsforretning (Døstrupvej 77, 9500 Hobro) eller langs det midterste læbælte på matrikel nr. 25m. En sådan løsning vil i højere grad kunne begrænse de trafikale og støjmæssige gener for de omkringliggende boliger.

På denne baggrund anmoder vi om, at de trafikale og støjmæssige konsekvenser belyses nærmere, herunder hvilken betydning de kan få for områdets attraktivitet som boligområde samt for værdien af de omkringliggende ejendomme.

Region Nordjyllands bemærkninger til høringssvar fra naboer

Regionen har noteret de fremsatte bekymringer vedrørende støj, støv, vibrationer, trafiksikkerhed og værditab. Regionen vurderer, at de miljømæssige forhold reguleres gennem vilkår i tilladelsen, herunder i forhold til støj, støv og driftstider.

For så vidt angår trafikale forhold bemærker Regionen, at trafikale hensyn ikke indgår blandt de hensyn, der skal varetages efter råstoflovens § 3. Der kan således ikke i en råstoftilladelse fastsættes vilkår om kørsel uden for råstofgravens område, men alene vilkår om den interne trafik. Forhold vedrørende belastning af det offentlige vejnet henhører under vejmyndighederne, mens trafiksikkerhed på offentlig vej reguleres efter færdselslovgivningen.

Regionen bemærker i den forbindelse, at en flytning af adgangsvejen samlet set vurderes at medføre færre gener for naboer, idet den nye placering berører et mindre antal boliger end den nuværende adgangsvej. Regionen vurderer på den baggrund, at den ændrede vejføring er den mest hensigtsmæssige løsning.

For så vidt angår værditab på fast ejendom bemærker Regionen, at dette ikke er et hensyn, der indgår i vurderingen efter råstoflovens § 3.

4.3 Høring vedr. udkast til tilladelse

4.3.1 Mariagerfjord Kommune

Udkast til tilladelse er den 11. august 2026 sendt i høring hos Mariagerfjord Kommune i henhold til råstoflovens § 10a om fastsættelse af vilkår for efterbehandling. Mariagerfjord Kommune har sendt følgende bemærkninger til udkastet:

Trafik og Anlæg ser kritisk på adgang via Hedemarken. Hedemarken er en meget smal vej til at betjene trafik fra en råstofgrav, maks. 4,5 m. En tvangsrute Hedemarken, Døstrupvej, Nordre Ringvej er ønskelig, så trafik på Hedemarken begrænses.

Region Nordjyllands bemærkninger til høringssvar

Mariagerfjord Kommune er vejmyndighed og dermed kompetent myndighed i forhold til spørgsmålet om vejadgang til råstofgraven. Det er således kommunen, der skal træffe afgørelse om adgangsforholdene til råstofgraven.

Muligheden for vejadgang via Hedemarken er ikke afgørende for Region Nordjyllands behandling af råstofansøgningen. Dette skyldes, at tilladelsen indeholder vilkår om, at den eksisterende adgangsvej via matr.nr. 6l, Døstrup By, Døstrup, til Døstrupvej kan anvendes fra kl. 07.00 (vilkår 21).

For så vidt angår ønsket om en tvangsrute bemærkes, at trafikale hensyn ikke er blandt de hensyn, der kan varetages efter råstoflovens § 3. Der kan derfor ikke fastsættes vilkår i en råstoftilladelse om trafikafvikling på det offentlige vejnet eller om valg af kørselsruter uden for råstofgraveområdet.

Råstofmyndigheden kan alene fastsætte vilkår vedrørende forhold inden for råstofgraven, herunder den interne trafik. Spørgsmål om anvendelsen af det offentlige vejnet, herunder trafiksikkerhed og trafikbelastning, henhører under de relevante vejmyndigheders og politiets kompetence efter vej- og færdselslovgivningen.

4.3.2 Sagsparter

Udkast til tilladelse er den 11. august 2026 sendt i høring ved naboer/berørte parter. Region Nordjylland har ingen bemærkninger modtaget fra de partshørte.

4.3.3 Ansøger

Udkast til tilladelse er den 11. august 2026 sendt i høring ved ansøger i henhold til forvaltningslovens §19. Region Nordjylland har ingen bemærkninger modtaget fra ansøger.

5. Regionens behandling af sagen

5.1 Råstofplanen

Det ansøgte areal ligger ca. 4,3 km nordvest for Hobro og ca. 300 m sydøst for Døstrup. Det ansøgte areal ligger i graveområde Døstrup i Råstofplan 2024 for Region Nordjylland. Graveområdet er udlagt til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse med deres kvalitet.

5.1.1 Ressourcens omfang og kvalitet

Inden for graveområdet ved Døstrup forekommer sand- og grusressourcer, som udgør en del af det lokale råstofgrundlag i Region Nordjylland. Den tilbageværende råstofressource i graveområdet er i forbindelse med udarbejdelse af råstofplan 2024 opgjort til ca. 0,97 mio. m³, hvoraf ca. 0,82 mio. m³ vurderes at kunne anvendes som vejmaterialer (fyld- og bundsikringsmaterialer), mens ca. 0,15 mio. m³ vurderes at kunne anvendes som stabilgrus.

Der er ansøgt om en årlig indvinding på op til 50.000 m³ i en periode på 10 år, svarende til en samlet indvinding på op til 500.000 m³. Den ansøgte indvindingsmængde udgør således omtrent halvdelen af den opgjorte restressource i graveområdet.

Råstofforekomsten i området består overvejende af smeltevandsaflejret sand og grus med varierende kornstørrelser. Materialerne vurderes generelt at have en kvalitet, der gør dem egnede til anvendelse i bygge- og anlægsarbejder. Den forholdsvis store andel af materialer egnede til vejformål afspejler en ressource, der primært har karakter af almindelige anlægsmaterialer, mens en mindre andel kan udnyttes til mere kvalitetskrævende formål som stabilgrus. Derudover produceres der fra råstofgraven fint sand til teglproduktion på de lokale teglværker.

På den baggrund vurderes den ansøgte indvinding at kunne rummes inden for den tilgængelige ressource, og graveområdet ved Døstrup vurderes samlet set at indeholde råstoffer af et væsentligt omfang og en anvendelig kvalitet, der understøtter en fortsat og bæredygtig udnyttelse af ressourcen.

5.2 Miljøvurderingsloven¹⁶

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a 'Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning', jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Region Nordjylland har derfor udført en screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse om, hvorvidt indvindingen kan have væsentlig virkning på miljøet og er omfattet af krav om miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Region Nordjylland vurderet, at projektet hverken på baggrund af karakter, placering eller kendetegn ved påvirkningen vil påvirke miljøet væsentligt.

Region Nordjylland meddelte den 16. juni 2026 afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen blev samme dag offentliggjort på regionens hjemmeside www.rn.dk/rastoffer med 4 ugers klagefrist.

I vurderingen lægges der vægt på at:

¹⁶ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurderinger

- Det vurderes, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved alle naboejendomme bortset fra en enkelt, hvor en mindre overskridelse er beregnet. Regionen vurderer dog, at den faktiske støjbelastning vil være lavere end beregnet, da det forventede antal lastbiltransporter er væsentligt lavere end forudsat.
- Det ansøgte projekt vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af grund- eller overfladevand, en forringelse af overflade- eller grundvandsforekomsternes tilstand eller hindre opsatte miljømål, idet projektet ikke giver anledning til udledning af næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer, og idet der ikke skal indvindes under grundvandsspejlet.
- Der vil ikke blive anvendt gødning eller pesticider på det efterbehandlede areal. Den efterfølgende arealanvendelse vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for forurening af grundvandet.
- Det ansøgte projekt vurderes ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.
- Det vurderes ikke at det ansøgte projekt vil give anledning til en tilstandsændring af arealer der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
- Det ansøgte projekt vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne skade arter eller naturtyper som nærliggende Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte.
- Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke fredede områder, fortidsminder eller beskyttet natur.

Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet.

5.3 Kommuneplan og lokalplan

Området er medtaget som råstofindvindingsområde i Kommuneplan 2024 for Mariagerfjord Kommune. I kommuneplanen er det ansøgte areal desuden omfattet af Retningslinje sr.2: Skovrejsning uønsket.

Retningslinje sr.2 – Skovrejsning uønsket:

Der kan som udgangspunkt ikke plantes skov i områder, hvor skovrejsning er uønsket. Eksisterende, lovligt anlagte skove berøres ikke af udpegningen.

Alle råstofområderne kan efter endt indvinding overgå til landbrugslandskab uden udpegning for skov.

Der ansøges om at efterbehandle området til ekstensivt landbrug eller skov efter endt råstofindvinding. Mariagerfjord Kommune har oplyst telefonisk, at området er udpeget som "skovrejsning uønsket" for at reservere området til råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding bortfalder retningslinjen, og der er derfor ikke noget der taler imod, at der plantes skov på arealet som ansøgt.

Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte projekt og den efterfølgende efterbehandling tager de fornødne hensyn til retningslinjerne i Kommuneplan 2024 for Mariagerfjord Kommune.

Der er ingen lokalplan for området.

5.4 Grundvand og overfladevand

Grundvand

Det ansøgte areal er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er beliggende ca. 2,6 km syd for det ansøgte areal.

Nærmeste indvindingsopland til almene vandværker er indvindingsoplandet til Skivevejens Vandværk, som findes ca. 2,6 km syd for det ansøgte areal. BNBO (DGU nr. 48.1697) til Skivevejens Vandværk er placeret ca. 5,3 km syd for det ansøgte areal.

Indvindingsoplandet til Rørbæk Vandværk er placeret ca. 2,8 m nordvest for det ansøgte areal. BNBO (DGU nr. 48.900) til Rørbæk Vandværk er placeret ca. 3 km nordvest for det ansøgte areal.

Indvindingsoplandene til Skivevejens Vandværk og Rørbæk Vandværk er begge udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde samt indsatsområde indenfor nitratfølsomme indvindingsområder.

Nærmeste private vandforsyningsboringer er DGU.nr. 48.1843, som er placeret ca. 25 m vest for projektarealet ved Hedemarken 16. Ejendommen på Hedemarken 16 er i 2022 blevet tilsluttet et alment vandværk, og boringen er derfor ikke længere i brug.

Derudover er DGU.nr. 48.744, placeret ca. 90 m nordvest for projektarealet. Boringen anvendes som en markvandingsboring. DGU nr. 48.1845 og DGU nr. 48.1839 er begge placeret ca. 150 m vest for det ansøgte areal og anvendes begge som private vandforsyningsboringer.

Ifølge potentialelinjer ligger grundvandsspejlet ca. i kote 39-40 m DVR 90. Grundvandet strømmer mod vest. Der søges om tilladelse til at indvinde råstoffer ned til kote 38,8 m DVR 90. Det vil sige, at der søges om tilladelse til at indvinde råstoffer ned til grundvandsspejlet. I ansøgningen er det beskrevet, at der langs gravefronten og 10-15 m ud fra gravefronten graves helt ned til grundvandsspejlet, og at afstanden til grundvandsspejlet hurtigst muligt øges igen ved påfyldning af materialer fra råstofgraven i takt med at gravefronten rykker frem.

Der søges om at efterbehandle området til ekstensivt landbrug og/eller skovbrug uden brug af gødning og pesticider.

Overfladevand

Nærmeste overfladevand er en § 3 beskyttet sø som findes ca. 10 m nordvest for det ansøgte areal. Råstofindvindingen i området syd for søen er afsluttet, og området anvendes udelukkende til oplag og oparbejdning af råstoffer.

Derudover findes der yderligere to § 3 beskyttede søer ca. 30-40 m nordøst for det ansøgte areal i forbindelse med et beskyttet overdrev samt endnu en beskyttet sø i forbindelse med en beskyttet mose ca. 105 m nordøst for det ansøgte areal.

Ca. 90 m syd for projektarealet findes der yderligere en mindre § 3 beskyttet sø.

Nærmeste vandløb (Døstrup Bæk) løber ca. 450 m nord for det ansøgte projektareal.

Da der ikke søges om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet men udelukkende ned til grundvandsspejlet, vurderer Region Nordjylland, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke de nærliggende beskyttede søer. Hydrologien vil derved være uændret og dermed medfører projektet ikke en yderligere påvirkning af de beskyttede naturtyper.

Vandområdeplaner 2021-2027

Jf. nyeste basisanalyser fra Vandområdeplanerne 2021-2027¹⁷ ligger projektarealet over de regionale grundvandsforekomster:

- dkmj_1096_ks
- dkmj_5002_ks
- dkmj_978_kalk

¹⁷ Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, december 2025

Alle tre regionale grundvandsforekomster er registreret med god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Årsagen til den ringe kemiske tilstand for dkmj_1096_ks og dkmj_978_kalk skyldes at drikkevandsindvindingen er påvirket af nitrat og pesticider. Årsagen til den ringe kemiske tilstand for dkmj_5002_ks skyldes grundvandsforekomstens indhold af cadmium, nikkel og nitrat.

Projektarealet ligger desuden over den dybe grundvandsforekomst: dkmj_14_ks, som er registreret med god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.

Målsætningen er, at alle grundvandsforekomsterne skal opnå god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Region Nordjylland vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe tilstanden eller hindre de opsatte miljømål, idet der ikke udledes næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer i forbindelse med projektet. Da der ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, sænkes grundvandet ikke i forbindelse med projektet.

Nærmeste målsatte overfladevand er Døstrup Bæk (DK-vandområde ID: o8877_b) som løber ca. 450 m nord for projektarealet. Døstrup Bæk er registreret med ringe økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den ringe økologiske tilstand skyldes primært forhold knyttet til vandløbets fiskebestand (DFFV).

Nærmeste kystvandsopland er Hjarbæk Fjord (kystoplands ID: 158), som findes ca. 26 km sydvest for det ansøgte areal. Hjarbæk Fjord er registreret med dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den dårlige økologiske tilstand skyldes fytoplankton (klorofyl) og rodfæstede bundplanter.

Målsætningen er, at alt overfladevand skal opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil kunne forringe tilstanden eller hindre de opsatte miljømål, idet projektet ikke giver anledning til udledning af næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer eller sænkning af grundvandet.

Jordforurening

Ca. 215 m sydvest for det ansøgte areal findes et areal som er kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningslovens¹⁸ § 4. Området er V1-kortlagt, da der er/har været vognmandsforretning og autoværksted på ejendommen.

På grund af afstanden til det V1-kortlagte areal, og da der ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet i forbindelse med projektet, vurderes projektet ikke at påvirke eller mobilisere evt. forurening indenfor det V1-kortlagte område.

Region Nordjyllands samlede vurdering

Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte projekt ikke udgør en risiko for forurening af hverken grundvand eller overfladevand. Der vil i forbindelse med projektet blive indvundet råstoffer ned til grundvandsspejlet, men ikke under grundvandsspejlet.

Region Nordjylland vurderer, at den påtænkte råstofindvinding ikke udgør en risiko for forurening af hverken grundvand eller overfladevand. I forbindelse med råstofindvinding foregår der ikke aktiviteter der kan forurene grundvand eller nærliggende recipienter. Opbevaring af brændstof og tankning kan udgøre en forureningsrisiko. Risiko for forurening vurderes dog at være lille og kan sidestilles med den risiko der er ved almindelig markdrift. Der er i afsnit **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** stillet vilkår til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.

Arealet skal efter afsluttet råstofindvinding efterbehandles til ekstensivt landbrug eller skov. Der er stillet vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pesticider på det efterbehandlede areal (vilkår 27). Region Nordjylland vurderer derfor, at den påtænkte efterbehandling og efterfølgende arealanvendelse ikke vil udgøre en risiko for forurening af grundvand eller overfladevand.

¹⁸ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

5.5 Natur og landskab

Beskyttet natur

Nærmeste beskyttede natur er en § 3 beskyttet sø som findes ca. 10 m nordvest for det ansøgte areal. Råstofindvindingen i området syd for søen er afsluttet, og området anvendes udelukkende til oplag og oparbejdning af råstoffer.

Derudover findes der yderligere to § 3 beskyttede søer ca. 30-40 m nordøst for det ansøgte areal i forbindelse med et beskyttet overdrev samt endnu en beskyttet sø i forbindelse med en beskyttet mose ca. 105 m nordøst for det ansøgte areal.

Ca. 90 m syd for projektarealet findes der yderligere en mindre § 3 beskyttet sø.

Nærmeste beskyttede vandløb løber ca. 580 m nord for det ansøgte projektareal.

Da der ikke søges om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet men udelukkende ned til grundvandsspejlet, vurderer Region Nordjylland, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke de nærliggende beskyttede søer. Hydrologien vil derved være uændret og dermed medfører projektet ikke en yderligere påvirkning af de beskyttede naturtyper.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 20: Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø, som er beliggende ca. 8,5 km nord for det ansøgte areal. Indenfor Natura 2000-området findes der to fuglebeskyttelsesområder (F3 og F4).

Natura 2000-området er primært udpeget for at beskytte en række skovnaturtyperne, men også sø-naturtyper og en række lysåbne naturtyper.

Fuglebeskyttelsesområderne er primært udpeget for at beskytte en række skovynglende fuglearter, men også enkelte arter knyttet nogle af de åbne områder med sø, mose og hede

Målsætningen for Natura 2000-området er, at alle områdets skovnaturtyper, samt de lysåbne naturtyper sikres og søges udvidet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Levesteder for arter på udpegningsgrundlaget øges så vidt muligt og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem isolerede levesteder for arterne. Områdets økologiske integritet sikres gennem hensigtsmæssig hydrologi, drift/pleje og lav næringsstofbelastning.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og fuglebeskyttelsesområderne fremgår af figur 1.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 20		
Naturtyper:	Lobeliesø (3110)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Højmose* (7110)
	Nedbrudt højmose (7120)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Grøn buxbaumia (1386)
	Fruesko (1902)	Bred vandkalv (1081)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)
	Damflagermus (1318)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 3		
Fugle:	Isfugl (Y)	Sortspætte (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 4		
Fugle:	Rørhøg (Y)	Hvæpsevåge (Y)
	Stor hornugle (Y)	Isfugl (Y)
	Sortspætte (Y)	Hedelærke (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Figur 1 Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 20 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 3 og 4.

Projektområdet har umiddelbart ingen direkte eller indirekte kontakt til Natura 2000-området. Ligeledes udelades der ikke spildevand, næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer fra projektet, som kunne tænkes at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Region Nordjylland vurderer, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt på grund af afstanden samt projektets karakter. Projektet vil derfor ikke påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring projektområdet. Med udgangspunkt i Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 og Videnskabelige rapporter fra DCE hhv. nr. 520 fra 2023 og nr. 603 fra 2024, opslag på Naturdata og Arter.dk, samt konkret vurdering af området karakter, vurderes det at følgende bilag IV-arter potentielt kan forekomme i og omkring projektområdet: Odde, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø samt flere arter af flagermus.

Ifølge opslag på Danmarks Naturdata og Arter.dk den 15. juni 2026 er der ikke observeret bilag IV-arter på projektarealet. Ifølge arter.dk er der observeret fund af stor vandsalamander i to søer placeret hhv. ca. 390 m nord og 690 m nordøst for projektarealet, derudover er der observeret dværgflagermus ca. 590 m nordvest for projektarealet og odde ca. 700 m nordvest for projektarealet.

Odde, stor vandsalamander og spidssnudet frø

Projektarealet består af en aktiv råstofgrav samt landbrugsjord i omdrift. Der findes ingen våde naturtyper indenfor det ansøgte areal. Projektarealet vurderes derfor ikke at være et egnet yngle- eller rasteområde for odde, stor vandsalamander eller spidssnudet frø, som lever og yngler i vand.

Markfirben

Markfirben lever på tørre lysåbne områder, som f.eks. heder, overdrev, sten- og jorddiger, vejskråninger og sandede bakkede områder. Typisk syd- og østvendte skråninger, som er soleksponeret. Markfirben kræver bart løst sand for at kunne sole sig og lægge sine æg i, men kræver også egnede skjulesteder i form af områder med urteagtig vegetation.

Region Nordjylland har i marts 2026 foretaget en besigtigelse af det ansøgte areal, med henblik på at afklare, om der er egnede yngle- og rasteområder for markfirben indenfor det ansøgte areal. På baggrund af besigtigelsen vurderes det, at en del af den vestlige ende af det ansøgte areal potentiel kan udgøre et yngle- og rasteområde for markfirben. Her findes der områder med bart sand og åben urteagtig vegetation. Det potentielle område er efterbehandlet og vil derfor ikke blive påvirket af det ansøgte projekt. Den nærmeste kendte forekomst af markfirben, er ifølge arter.dk fra området omkring Hobro ca. 5 km sydøst for projektarealet.

Resten af det ansøgte areal består af en aktiv råstofgrav samt landbrugsjord i omdrift. Region Nordjylland vurderer, at der ikke er andre egnede yngle- eller rasteområder for markfirben på projektarealet. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for markfirben.

Flagermus

Projekt indebærer ikke fældning af træer eller nedrivning af bygninger som kunne benyttes som yngle- og rasteområde for flagermus. Det vurderes ligeledes at projektet ikke vil påvirke evt. fouragerende flagermus.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Region Nordjylland, at projektarealet ikke udgør yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge potentielle yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

Landskab, fredninger, kulturarv mv.

Der findes flere fredede fortidsminder i området. Nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj (frednings nr. 1711131), som er placeret 100 m sydøst for det ansøgte areal. Der er en 100 m beskyttelseslinje omkring rundhøjen. Der vil ikke blive indvundet råstoffer indenfor beskyttelseslinjen.

Der findes desuden flere ikke-fredede fund og fortidsminder i området, men ikke indenfor det ansøgte areal.

Nærmeste beskyttede sten- og jorddige findes ca. 630 m sydøst for det ansøgte areal.

Nærmeste fredede område findes ca. 360 m nordvest for projektarealet ved Døstrup Kirke. Kirkebyggelinjerne til Døstrup Kirke findes ca. 110 m nordvest for projektarealet.

Region Nordjylland vurderer at projektet ikke vil påvirke fortidsminder, kulturarv eller fredede områder på grund af afstanden til disse.

Råstofindvindingen medfører en landskabspåvirkning, når store mængder sand, grus og sten fjernes fra området. Terrænet vil derfor være op til 16 m lavere efter endt råstofindvinding og efterbehandling end det er i dag. Området er i forvejen præget af råstofindvinding, og Region Nordjylland vurderer, at der med den påtænkte efterbehandlingsplan ikke vil være en væsentlig påvirkning af landskabet.

5.6 Miljømæssige forhold

5.6.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 – "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet måles som det energiekvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau, L_r. Der er med ansøgningen indsendt en beregning om støj fra råstofgraven.

Støjberegningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj forventes overholdt i dagtimerne (kl. 07:00 – 17:00) ved alle nabobeboelser, med undtagelse af Døstrupvej 94. Ved udlevering af råstoffer i tidsrummet kl. 06.00–07.00 (natperioden) overskrides de vejledende grænseværdier for støj ved syv naboejendomme, på grund af trafikken på den interne adgangsvej. På baggrund af støjberegningerne er der stille vilkår om, at udlevering af råstoffer ikke må finde sted før kl. 07.00, indtil den nye adgangsvej via Hede-marken er etableret (jf. vilkår 21).

For ejendommen på Døstrupvej 94 er støjbelastningen beregnet til 47,4 dB(A) i hverdage mellem kl. 07.00 og 17.00, hvor den vejledende grænseværdi for områdetype 5 er 45 dB(A). Støjberegningerne viser, at det er trafikken på den interne adgangsvej, der medfører overskridelsen, og ikke selve råstofindvindingen eller oparbejdningen.

I støjberegningerne er der forudsat op til 50 lastbiltransporter til og fra råstofgraven på hverdage mellem kl. 07.00 og 17.00 (i alt 100 kørsler). Region Nordjylland vurderer på baggrund af en årlig indvindingsmængde på 50.000 m³, 220 arbejdsdage pr. år samt en gennemsnitlig lastemængde på 20 m³ pr. transport, at der i praksis vil være ca. 11 transporter til og fra råstofgraven pr. dag, svarende til i alt 22 kørsler om dagen (se afsnit 5.6.4). Antallet af transporter kan dog i praksis variere betydeligt og er afhængig af efterspørgslen. Regionen vurderer dog, at det reelle antal lastbilkørsler på adgangsvejen vil være væsentligt lavere end det antal, der er anvendt i støjberegningerne, og at den faktiske støjbelastning ved Døstrupvej 94 dermed vil være lavere end den beregnede.

Region Nordjylland vurderer, at Miljøstyrelsens anbefalede støjgrænser næppe kan overholdes for alle bebyggelsers vedkommende på alle tidspunkter i en råstofgravs driftsfase. Det kan derfor i et vist omfang være nødvendigt – i for eksempel anlæggelsesfasen, når indvinding foregår tæt på enkelte bebyggelser eller når efterbehandlingen foregår – at acceptere et højere støjniveau end de nævnte grænseværdier. Det vil dog kun være indenfor nærmere bestemte tidsrum – og der vil maksimalt kunne accepteres et støjniveau på 60 dB (A), som svarer til, hvad der normalt accepteres i erhvervs- og industriområder med forbud imod generende virksomheder.

De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnit 2.1.7

5.6.2 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Miljøstyrelsen anbefaler, at vilkår for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fastsættes på baggrund af Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". Orienteringen er udarbejdet med det formål at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger.

Vilkårene i tilladelsen er stillet på baggrund af anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, og klager over gener vil ligeledes blive behandlet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

De fastsatte vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fremgår af afsnit 2.1.7.

5.6.3 Støv

Der er i Danmark ikke fastsat regler om, hvor meget en virksomhed må støve, og det er derfor råstofmyndighedens vurdering, hvornår der opstår støv i et omfang, så råstofindvinder skal iværksætte støvdæmpende foranstaltninger. Region Nordjylland tager udgangspunkt i, at der skal iværksættes støvdæmpende foranstaltninger, når der bliver hvirvlet støv op, som kan være til gene for naboer.

Der kan opstå støvgener fra grusgrave/råstofindvinding, når materialebunker og veje tørrer ud, så støvpartikler kan hvirvles op af vind, ved håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner, lastbiler m.v. Støvgener kan begrænses ved vanding af veje og materialebunker.

Fygning fra grusgrave/råstofindvinding udgør en særlig udfordring på samme måde som fygning fra landbrugsarealer. Volde af afrømmet muld vokser til med naturlig vegetation, og tilvoksede muldvolde kan reducere risiko og gener fra fygning. Ved at placere materialebunker øst-vest orienteret kan omfanget af fygning reduceres.

Vilkår vedr. støv fremgår af afsnit 2.1.8.

5.6.4 Trafik

Den eksisterende adgangsvej via matr.nr. 6l, Døstrup By, Døstrup til Døstrupvej anvendes indledningsvist i forbindelse med det ansøgte projekt. I løbet af projektets varighed forventes der etableret en ny adgangsvej til råstofgraven via Hedemarken i takt med at råstofindvindingen rykker længere med syd (se bilag B).


Det ansøgte projekt ersatter en eksisterende råstofindvinding i området, dog øges den tilladte årlige indvindingsmængde fra 40.000 m³ til 50.000 m³ sand, grus og sten. Med en forudsætning om 220 arbejdsdage om året og en gennemsnitlig transportmængde på 20 m³ pr. lastbil, forventes der i gennemsnit ca. 11 transporter til og fra råstofgraven pr. dag (dvs. i alt 22 kørsler).

Det bemærkes, at der ikke i en råstoftilladelse, kan stilles vilkår, der regulerer kørsel udenfor råstofgraveområdet, men alene vilkår der regulerer den interne trafik i råstofgraven. Forhold vedr. belastning af det lokale vejnet afgøres af den relevante vejmyndighed, mens trafiksikkerhed og færdsel på offentlig vej, reguleres af politiet efter færdselslovens regler.

5.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

I graveplanen skal der fastlægges graveafstande på baggrund af vilkår for afstand til efterbehandlingsgrænsen i afsnit 2.1.2. Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler eller at der påføres bygningsanlæg, veje, beskyttet natur mm. skader.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger skal tage udgangspunkt i de tilladte gravedybder og koter i afsnit 2.1.1, og skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold, så det sikres, at der er tilstrækkeligt materiale til at gennemføre efterbehandlingen.



Det er stillet vilkår om, at der ikke må foretages råstofindvinding tættere på offentlig vej end 10 m (jf. vilkår 16b). Begrundelsen for dette vilkår er primært landskabsæstetisk.

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage terrænændring indenfor 3 m fra en offentlig vejs areal og indenfor 1,5 m fra en privat vejs areal jf. vejlovens § 73 stk. 3 og privatvejslovens § 36 stk. 2.

Yderligere kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning ved vejskel i en hældning, der er stejlere end 1:2 (1 m ned og 2 m ud).

5.7 Efterbehandling

Region Nordjylland har ikke modtaget et udkast til efterbehandlingsplan for det ansøgte areal. I ansøgningen fremgår det, at arealet ønskes efterbehandlet til landbrug og/eller skov.

Region Nordjylland vurderer, at hvis arealet skal kunne dyrkes igen efter endt råstofindvinding, skal området efter endt indvinding opfyldes med overskudsmaterialer fra råstofgraven. Derudover skal skråningerne efterbehandles med anlæg ikke stejlere end 1:6 (jf. vilkår 9). Hvis der skal plantes skov eller efterbehandles til lysåben natur må skrænterne efterbehandles med anlæg ikke stejlere end 1:3 (jf. bilag 30). Der er endvidere stillet vilkår om, at **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**


Inden råstofindvindingen på arealet må påbegyndes skal virksomheden indsende et udkast til en grave- og efterbehandlingsplan, jf. vilkår **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**, som opfylder vilkårene i tilladelsen.

5.8 Afvejning efter råstoflovens § 3

Region Nordjylland har afvejnet projektet i forhold til de forskellige hensyn listet i råstoflovens § 3. Herunder, at der på den ene side skal lægges vægt på råstofressourcens omfang og kvalitet, at ressourcens udnyttelse skal sikres og at der skal tages erhvervsmæssige hensyn. Og på den anden side, at der skal lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, landskabelige værdier, rekreative interesser, jord- og skovbrugsmæssige interesser m.v.

I denne sag er der lagt særlig vægt på, at den nye tilladelse erstatter en tidligere tilladelse for det samme areal. Der er således ikke tale om en udvidelse af arealet, og kun en mindre forhøjelse af den tilladte indvindingsmængde. Region Nordjylland vurderer desuden, at påvirkningerne er velkendte, og at den ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre gener for omkringboende i form af støj, støv eller øget trafik. Der er således tale om en fortsat udnyttelse af den resterende råstofressource i området.

Det er Region Nordjyllands vurdering, at når projektet gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte og de stillede vilkår, er der sket en afvejning af disse hensyn. Regionen har bl.a. lagt vægt på, at området er udlagt som graveområde i Råstofplan 2024.

BILAG A: OVERSIGTSKORT I MÅLFORHOLD 1:30.000**Tegnforklaring**

-  Tilladt indvindingsareal på matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup
-  Råstofgraveområde i Råstofplan 2024

Jour.nr.: 1-35-71-2-27-25	
Kort: Oversigt	Bilag: A
Målforhold: 1:20.000	
Udf. af: SHJ / Region Nordjylland	
Dato: 15-06-2026	Rev.:

BILAG B: LUFTFOTO I MÅLFORHOLD 1:4000



Tegnforklaring

-  Tilladt indvindingsareal på matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup
 Matrikelskel
 Eksisterende adgangsvej til Døstrupvej
 Ny adgangsvej til Hedemarken

Jour.nr.:	1-35-71-2-27-25
-----------	-----------------

Kort: Detail

Bilag:	B
--------	---

Målförhold: 1:4.000

Udf. af: SHJ / Region Nordjylland

Dato: 15-06-2026

Rev.:

BILAG C: UDKAST TIL DEKLARATION/SERVITUT VEDRØRENDE EFTERBEHANDLING

Kopi af deklaration som tinglyses på matr.nr. matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup.

Deklaration om efterbehandling

I forbindelse med råstoftilladelse af 10. september 2026 til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup i Mariagerfjord Kommune, pålægges herved følgende bestemmelser for efterbehandlingen i henhold til § 10, stk. 5 i råstofloven¹⁹.

Formål:

Formålet med nærværende "Deklaration om efterbehandling" og den godkendte "Grave- og efterbehandlingsplan" er at sikre, at graveområdet efterbehandles til jordbrugsdrift, skov og/eller lysåben natur med sammenhæng til det omkringliggende landskab.

1. Indvindingen skal være afsluttet senest den 10. september 2036.
2. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den 10. september 2036.
3. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren indtil, Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
4. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.
5. Der må ikke anvendes gødning og pesticider på det efterbehandlede areal.

Region Nordjylland er påtaleberettiget.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. matr.nr. 25n og 6l Døstrup By, Døstrup i henhold til § 10, stk. 5 i råstofloven.

Region Nordjylland

Aalborg den 10. september 2026.

Sofie Hammer Jensen

Råstofsagsbehandler

¹⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20. november 2024 om råstoffer.

BILAG D: GENERELLE BESTEMMELSER

De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.

Inden gravearbejdet begynder

1. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

Tilsyn

2. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter råstofloven har Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoftilladelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.
3. Region Nordjylland skal efter råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. råstoflovens § 33.

4. Region Nordjylland kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre eller underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

Omfang af indvinding

5. Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, hvis der sker anmeldelse til regionsrådet inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt. Regionsrådet kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Hvis der er stillet vilkår om, at muld og overjord ikke må fjernes fra arealet, kræver det en ny afgørelse efter råstoflovens § 7, for at muld og overjord kan fjernes.

Tinglysning

6. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.

Bortfald og inddragelse af tilladelse

7. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, medmindre der er truffet afgørelse om en længere frist i forb. med tilladelsen.
8. Region Nordjylland kan efter råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.

Konkurs mv.

9. Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.

Ejer- og brugerforhold

10. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal, indvindingen sker på. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

Indberetning af råstofafgift og -undersøgelser

11. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland orienterer indvinder om hvornår og hvordan indberetningen skal foretages. Region Nordjylland sender den samlede indberetning til Danmarks Statistik, jf. Råstoflovens § 29.
12. Indvinder er forpligtet til at betale en afgift til staten for hver m³ råstof der indvindes.

Indvinder skal lade sig registrere for råstofafgift hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen sker gennem Erhvervsstyrelsen, www.virk.dk

Indvinderen skal med udgangen af hvert kvartal senest den 15. i efterfølgende måned, angive og betale råstofafgiften til told- og skatteforvaltningen. Læs mere i affalds- og råstofafgiftsloven²⁰.

Region Nordjylland sender en kopi af råstoftilladelsen til Skat.

13. Inden 3 måneder efter boringer mv. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Indberetningen skal ske på digital form i et format fastsat af GEUS.

Tilførsel af jord

14. Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn

15. Der må ikke indvindes vand i graven, medmindre der foreligger en tilladelse fra kommunen på baggrund af vandforsyningsloven.
16. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
17. Såfremt der i forbindelse med indvindingen bortlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Fortidsminder og naturhistoriske genstande

18. Hvis der under gravningen forekommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan fx være gravpladser, bopladser, kirker og lignende,

²⁰ Lovbekendtgørelse nr. 363 af 3. april 2025 om afgift af affald og råstoffer

der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 27.

Anmeldelsen skal ske til Nordjyske Museer.

19. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan fx være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 29.

Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, Universitetsparken, 8000 Aarhus C., tlf. 86 12 97 77, e-mail: nm@nathist.dk.

20. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende indenfor dette areal.
21. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
22. De dyrearter der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven (bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.
23. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden fra 1. april til 31. august.

Tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding af sand, grus og
sten

Miljø, Mobilitet og Uddannelse
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst