



RÅSTOFTILLADELSE FOR GRAVEOMRÅDE YDBY, THISTED KOMMUNE

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af rødler

På dele af matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby, Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune.



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

OVERSIGTSSKEMA

Råstofgravens beliggenhed	Dele af matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby, Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune.
Råstofgravens areal	6,1 ha
Råstofstype og tilladt mængde	Rødder 5.000 m ³ pr. år
Tilladelsens varighed	10 år 3. juni 2021 – 3. juni 2031
Sagsnummer	2020-022173
Tidligere meddelte tilladelser	Tilladelse fra Viborg Amt meddelt 6. juni 2006 for perioden 1. august 2006 til 31. juli 2016 (Sagsnr. 2014-014807)
Offentliggørelse	3. juni 2021
Klagefristens udløb	4 uger efter offentliggørelse
Frist for efterbehandling	3. juni 2031 og senest 1 år efter endt indvinding
Indvinder	Egersund Wienerberger A/S (Helligsø Tegl) Helligsøvej 15 7760 Hurup Thy
Ansøger	LE 34 A/S for Egersund Wienerberger A/S
Grundejer	IS Gammelbygaard Aps (CVR 4157 6243) v/ Jens Lyngklip Nicolajsen & Søren Lyngklip Nicolajsen
Indvinders telefon/mobilnummer	Tlf. 4030 6500
Indvinders e-mailadresse	hans.christian.hansen@egersund.com
Indvinders CVR-nummer	10 50 23 06
Driftsansvarlig(e)	Hans Christian Hansen, Helligsø Tegl
Region Nordjylland	Tlf.: 97 64 80 00, e-mail: raastoffer@rn.dk
Region Nordjylland – Anne Marie Henriksen	Mail: anne.henriksen@rn.dk Tlf. 2463 5639

Tilladelse til råstofindvinding
på matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby,
Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune

indtil 3. juni 2031.

Sagsnummer: 2020-022173

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Egernsund Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsingø CVR-nr.: 82 75 39 15	Egernsund Wienerberger A/S Helligsø Tegl Helligsøvej 15 7760 Hurup Thy CVR-nr.: 82 75 39 15 P-nr. 102 695 8217	IS Gammelbygaard Aps v/ Jens Lyngklip Nicolajsen & Søren Lyngklip Nicolajsen CVR-nr.: 41 57 62 43

Region Nordjylland den 3. juni 2021

Anne Marie Henriksen

Råstofsagsbehandler

Kvalitetssikret af

Amanda Louise Hill, Råstofsagsbehandler

INDHOLD

Oversigtsskema	3
1. Tilladelsen	6
1.1 Råstofloven	6
1.2 Miljøvurderingsloven	6
1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)	6
1.4 Vandforsyningsloven	7
1.5 Miljøbeskyttelsesloven	7
1.6 Naturbeskyttelsesloven	7
1.7 Museumsloven	7
1.8 Skovloven	7
1.9 Vandløbsloven	7
1.10 Vejloven og privatvejsloven	7
1.11 Jordforureningsloven	7
1.12 Jernbaneloven	7
2. Vilkår	8
2.1 Vilkår efter råstofloven	8
3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	17
3.1 Klagevejledning	17
3.2 Underretning	17
4. Grundlag for tilladelsen	19
4.1 Ansøgningens indhold	19
4.2 Høring vedr. ansøgning	19
4.3 Høring vedr. udkast til tilladelse	21
5. Regionens behandling af sagen	22
5.1 Råstofplanen	22
5.2 Miljøvurderingsloven	22
5.3 Kommuneplan og lokalplan	22
5.4 Grundvand	23
5.5 Natur og landskab	23
5.6 Miljømæssige forhold	24
5.7 Udkast til efterbehandlingsplan	26
5.8 Region Nordjyllands samlede vurdering	26
Bilag A: Oversigtskort. 1:25.000	27
Bilag B: Luftfoto. 1:4.000	28
Bilag C: Udkast til deklaration/servitut vedrørende efterbehandling	29
Bilag D: Generelle bestemmelser	30
Bilag E: Uddrag af museumsloven – jf. lovbek. nr. 358 af 8. april 2014	33

1. Tilladelsen

1.1 Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7 stk. 1, meddeler Region Nordjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 5.000 m³ rødder på i alt 6,1 hektar på dele af matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby, Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune. Se bilag A og B. Tilladelsen er gældende i 10 år fra meddelelsen af denne afgørelse.

Tilladelsen meddeles på vilkår i henhold til råstoflovens § 10 samt i henhold til anden relevant lovgivning, som beskrevet under afsnit 2.2.

1.2 Miljøvurderingsloven²

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a. Region Nordjylland har gennemført en screening af projektets indvirkning på miljøet. Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Region Nordjylland har den 18. marts 2021 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. Afgørelsen kan ses på regionens hjemmeside www.rn.dk/råstoffer.

1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)³

Natura 2000-område nr. 28 - Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø – ligger ca. 2 km syd-vest for projektområdet. Området er desuden udpeget som fuglebeskyttelsesområde (nr. F23).

Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke det pågældende Natura 2000-område væsentligt, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Enkelte arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved ejendommen. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, fra DMU 2007 vurderes det, at der kan være vandflagermus, birkemus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ikke registreret bilag IV arter i eller omkring det ansøgte areal jf. opslag på Naturbasen (www.naturbasen.dk) den 16. februar 2021. Det kommende indvindingsområde anvendes i dag som landbrugsjord i omdrift, og der skal ikke fældes træer eller lignende i forbindelse med indvindingen. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er risiko for, at projektet påvirker leve- eller ynglesteder for beskyttede bilag IV-arter.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer

² Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 1595 af 6., december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

1.4 Vandforsyningsloven⁴

Der er ikke søgt om tilladelse efter vandforsyningsloven.

1.5 Miljøbeskyttelsesloven⁵

Der er ikke søgt om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

1.6 Naturbeskyttelsesloven⁶

Der er ikke søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

1.7 Museumsloven⁷

Der er ikke søgt om dispensation fra museumsloven.

1.8 Skovloven⁸

Der er ikke søgt om dispensation fra skovloven.

1.9 Vandløbsloven⁹

Der er ikke søgt om tilladelse efter vandløbsloven.

1.10 Vejloven¹⁰ og privatvejsloven¹¹

Thisted Kommune har 14.oktober 2020 meddelt tilladelse til vejoverkørsel til Sindrupvej.

1.11 Jordforureningsloven¹²

Der er ikke søgt om dispensation fra eller tilladelse efter jordforureningsloven.

1.12 Jernbaneloven

Der er ikke søgt om tilladelse efter jernbaneloven.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019 om skove.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25.november 2019 om vandløb.

¹⁰ Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje

¹² Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

2. Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for indvinder og eventuelle ejere af de matrikler, der er givet tilladelse til at indvinde på.

2.1 Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen begynder

1. Først når Region Nordjylland har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og at indvinde råstoffer begynde. Igangsætningstilladelsen kan tidligst gives, når klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før klagen er behandlet af klagemyndigheden.

Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal vilkår 2-5 være opfyldte.

2. Der skal foreligge en tilladelse til vejadgang fra Thisted Kommune.
3. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen og tilgodeser landskabelige interesser. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Nordjylland.

Hvis forholdene kræver det, kan Region Nordjylland senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, som skal godkendes af Region Nordjylland.

Grave- og efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:

- a. Graveplan – mindst i målforhold 1:2.000.
 - b. Efterbehandlingsplan – mindst i målforhold 1:2.000
 - c. Et snit med områdets profil i målforhold 1:500 eller 1:1.000. Højdemål bør vises fem gange større end de vandrette mål. Snittet skal vise det nuværende og det fremtidige terræn i forhold til skel og grænserne for efterbehandling og gravning. Gravedybden skal også vises.
 - d. Grænsen for efterbehandling, som skal vises, fremgår af afsnit 2.1.2, mens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen. Grænsen for gravning skal sikre, at der er tilstrækkelige materialer til rådighed ved efterbehandlingen. Der skal beregnes, hvor meget overjord der er til rådighed for opbygning af skråningsanlæggene, hvorved neddozning af regulære materialer evt. kan reduceres og grænsen derved kan fastlægges nærmere grænsen for efterbehandling
 - e. Gravning og efterbehandling skal foregå i etaper.
 - f. Indvinder skal oplyse, hvor stort et areal, der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst.
 - g. Graveretning skal vises.
 - h. Adgangen til området, hvor indvindingen skal ske, skal vises.
 - i. Placering af produktionsanlæg, lagerplads, tankanlæg samt depoter for overjord og muld skal fremgå af planen. Placering skal ske inden for grænsen for efterbehandling.
 - j. Oplysninger om skrænthældning.
4. Grænsen for det areal der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Nordjylland. Derefter skal der indsendes et målrids af gravegrænsen til Region Nordjylland, hvor afmærkningspælenes placering er angivet. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan fx ske med betonringe.
 5. Region Nordjylland skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantien størrelse bliver beregnet af Region Nordjylland i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingspla-

nen. Garantien pristalsreguleres automatisk en gang om året med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejder mv. og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af Region Nordjylland.

Region Nordjylland kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningerne ændres. Det kan fx være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget.

Hvis indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, stilles der en separat garanti for fjernelse af disse.

Tinglysning

6. Der skal indbetales kr. 1.750, - til dækning af afgiften for tinglysning af servitut/deklaration om vilkår for indvindingen. Region Nordjylland sender ansøger en separat regning for dette.

Oplysning om hvornår gravearbejdet påbegyndes

7. Region Nordjylland skal underrettes, inden indvindingen påbegyndes. Underretningen skal ske skriftligt.
8. Hvis indvinder ikke ønsker de arkæologiske interesser afklaret gennem en forundersøgelse, skal indvinder senest 4 uger før muldafrømning underrette Museum Thy om, hvornår arbejdet bliver sat i gang. Museum Thy har følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på Museum Thy:

Jernbanegade 4, 7700 Thisted, tlf. 97 92 05 77, e-mail: kontakt@museumthy.dk

2.1.1 Omfanget af retten til at indvinde

9. Området, hvor indvindingen mv. må ske, er på 6,1 hektar og fremgår af bilag B.
10. Indvinding andre steder på ejendommen end det tilladelsen omfatter, kræver en ny tilladelse efter råstofloven.
11. Tilladelsen gælder kun indvinding af 5.000 m³ rødler pr. år over en 10-årig periode.
12. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen.
13. Hvis der er ønske om at indvinde muld, overjord, andre råstoffer eller større mængder end de ovenstående skal det anmeldes til Region Nordjylland, jf. råstoflovens § 9 stk. 2.
14. Der må ikke graves dybere end 1,5 meter under terræn svarende til kote 21-35 meter (DVR90). Uanset foranstående dybdegrænse må der aldrig graves tættere grundvandsspejlet end 2 meter.
15. Region Nordjylland kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at grundvandsspejlets beliggenhed skal måles. Målingen skal foregå i marts eller april måned.
16. Hvis det ønskes at grave dybere end tilladt, kræver det en ny afgørelse efter råstofloven.

17. Der må aldrig uden tilladelse inddrages større arealer til at indvinde på, end det areal som er lagt til grund for beregning af garantien.
18. Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Region Nordjylland og Thisted Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende¹³. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med tilladelse fra Thisted Kommune.
19. Anvendelse af knust beton eller tegl til anlæg af interne køreveje forudsætter forudgående godkendelse fra Region Nordjylland.

2.1.2 Afstandskrav m.v.

20. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på:
 - a. Naboskel end 5 meter
 - b. § 3 områder end 5 meter
21. Inden etape 2 påbegyndes, skal der etableres en 3 meter høj støjvold mod ejendommen Sindrupvej 23, 7760 Hurup Thy. Alternativt skal der foreligge samtykke fra ejer og beboer af Sindrupvej 23 til fravige kravet om støjvold.
22. Indvindingen må ikke give anledning til udvaskning af fin-partiklet materiale eller sediment til vandløb. Hvis der i forbindelse med indvindingen konstateres risiko for udvaskning, skal der etableres vold, sedimentationsbassin eller tilsvarende, der hindrer dette.
23. Indvindingen må ikke give anledning til udskridning af jord eller anden påvirkning af det § 3-registrerede overdrev, der ligger i umiddelbar tilknytning til indvindingsområdets sydvestlige del.

Skelgennemgravning

24. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

Anlæg på skrån timer under indvinding

25. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have anlæg/hældning, så der er fare for udskridning.

¹³ Hjemlen findes i Råstofloven § 10, stk. 3

2.1.3 Driftstider

Tilladelige driftstider er opført i tabel 1.

Driftstider	Hverdage	Lørdage
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg mv.	Kl. 07.00 – 16.00	Ingen drift
Udlevering af læsning, herunder kørsel indenfor råstofgravens område	Kl. 07.00 – 16.00	Ingen udlevering

Tabel 1 – Tilladelige driftstider

26. Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid, og der må ikke forekomme drift i råstofgraven på søn- og helligdage.
27. En udvidelse af driftstiden kan aftales med Region Nordjylland. En udvidelse er kun mulig i kortere perioder og kun i tilfælde af, at der findes specielle årsager hertil. Ansøgning om udvidelse af de normale driftstider skal være Region Nordjylland i hænde senest 14 dage før afvigelsen forventes at være nødvendig.
28. Uden for driftstid skal adgangsvejen til råstofgraven være aflåst/afspærret med hegn, bom, kæde eller lignende.

2.1.4 Efterbehandling

29. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til jordbrugsdrift.
30. Skrænterne skal efterbehandles til en hældning, der ikke er stejlere end 1:7
31. Jordlagene skal opbygges sådan, at jorden bliver bedst mulig til skov- og jordbrug bagefter. Det kan betyde, at indvinder skal bytte om på overjordens forskellige lag, hvis indvinder støder på lag med bedre egenskaber end det, der oprindeligt lå øverst. F.eks. skal jord med mest ler ligge øverst lige under muldlaget, mens bagharp skal ligge nederst.
32. Ved efterbehandling skal der ske grubning af gravens bund.

Generelle vilkår vedr. overjord og muld

33. Den nødvendige mængde muld og overjord til efterbehandling skal til enhver tid forefindes i depot på arealet og genudlægges i forbindelse med efterbehandling.
34. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet påbegynder.
35. Jord med humus i, fx muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af grundvandet på grund af nedbrydning af det organiske materiale.
36. Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af, inden skråningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, lægges overjord og muld på igen.

37. For at beskytte grundvandet skal der ved efterbehandlingen lægges et lag af muldjord i bunden af graven. Laget skal være mindst 30 cm.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingsplan

38. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinder og ejer(e), indtil Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
39. En eventuel ny indvinder skal komme med forslag til grave- og efterbehandlingsplan, som Region Nordjylland skal godkende.
40. Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvinding og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Region Nordjylland kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres.
41. Lodsejer/grundejer og indvinder har pligt til, at rette sig efter de henvisninger, som Region Nordjylland måtte give for at udføre alle de arbejder, planen handler om.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingen

42. Hvis der under gravningen afdækkes særlige landskabsformer, blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer skal disse søges bevaret.
43. I forbindelse med efterbehandlingen kan der efterlades geologiske profiler efter aftale med Region Nordjylland.
44. Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
45. Alle bygninger, produktionsanlæg og installationer, der er etableret i forbindelse med råstofindvindingen fjernes fra arealerne inden efterbehandlingen kan godkendes.
46. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den 3. juni 2031.
47. Inden større arbejder med at efterbehandle sættes i gang, skal Region Nordjylland have besked om det, så eventuelle tvivsspørgsmål kan blive afklaret.
48. Når efterbehandlingen er slut, skal Region Nordjylland have besked om det. Region Nordjylland skal foretage tilsyn inden efterbehandlingen kan godkendes.
49. Pligten til at afslutte efterbehandlingen indtræder, hvis indvindingen har ligget stille i et år, og omgående hvis tilladelsen bliver kaldt tilbage, med mindre du/I har en særlig aftale med Region Nordjylland om en længere frist.

2.1.5 Forebyggelse mod jord- og grundvandsforurening

50. Hvis der sker uheld, hvor der spildes olie eller brændstof, skal der gøres en omgående afværgeindsats ved kontakt til Beredskabsstyrelsen og orientering til Region Nordjylland.

Brændstoftanke

51. Tanke/beholdere til flydende brændstof, olieprodukter mv. skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri. For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant opsyn.
52. Tankene i råstofgraven skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen. Tankene skal desuden være dobbeltskrogede.
53. Udstyr til tankning skal være opsat/indrettet med automatisk stop ved fuld tank og således, at et eventuelt spild i forbindelse med tankning kan tilbageholdes og opsamles.

Kørende og stationært materiel

54. Hvis der udenfor råstofgravens driftstider, se afsnit "Driftstider", skal henstå køretøjer i selve råstofgraven, skal dette ske på et befæstet areal. Det befæstede areal skal være indrettet således, at spildte væsker ikke kan løbe væk eller sive ned.
55. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Der må ikke ske reparationer i råstofgraven, undtagen hvis dette sker på et impermeabelt underlag. Eventuelle reparationer skal foregå indenfor råstofgravens tilladte driftstider.
56. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.
57. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte: 1 hydraulisk gravemaskine, 1 gummihjuls-læsser samt dumpers til transport skal der fremsendes oplysninger herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Kemikalier

58. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet.
59. Brug af tørsalte eller midler til at dæmpe støv kan ske efter aftale med Region Nordjylland.

2.1.6 Affald

60. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.

Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

61. Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Thisted Kommunes "Regulativ for erhvervsaffald".
62. Eventuel tilførsel af jord til råstofgraven (§ 52-dispensation) skal søges særskilt hos Region Nordjylland.

2.1.7 Støj og vibrationer

63. Råstofgravens eksterne støjniveau må ikke overstige grænseværdierne, som det fremgår af tabel 2.

Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07.00–18.00	Mandag – fredag kl. 18.00–22.00	Alle dage kl. 22.00–07.00
Områdetype:	Lørdag kl. 07.00–14.00	Lørdag kl. 14.00–22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00–22.00	
Nærmestliggende enkeltbolig i det åbne land (sidestilles med områdetype 3)	55	45	40

Tabel 2 – Grænseværdier for støj målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nummer 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A).

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00–18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00–14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer. I perioden fra kl. 14.00–18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.¹⁴
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00–22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00–07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

64. Ved boliger for ejeren eller indvinderen af råstofgrave må støjen dog overstige grænseværdierne.

65. Hvis der fremkommer klager over støjgener fra råstofgraven, eller råstofmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt, skal indvinderen på råstofmyndighedens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger, jf. afsnittet om støj. Målingerne eller beregningerne foretages af et firma, der enten er akkrediteret til det eller godkendt af råstofmyndigheden. Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Der skal aftales med Region Nordjylland, hvor der skal måles.

66. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier – fratrukket ubestemtheden på målingen – er mindre eller lig med støjgrænseværdien. Målingerne og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger. Støjmålinger eller støjeregninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven er i fuld drift.

67. Hvis målingerne eller beregningerne viser, at støjen er højere end tilladt, skal indvinderen sørge for, at der bliver gjort noget for at dæmpe støjen. Nye målinger eller beregninger skal kunne bevise, at støjen derefter ligger indenfor det tilladte.

¹⁴ Fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om nødvendigt kræves støjdæmpet, så grænseværdierne kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibelægning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelsehuse.

68. Indvinderen skal afholde alle udgifter til støjmålinger og –beregninger.

Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

69. Der accepteres i anlægs- og efterbehandlingsfasen en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet kl. 7.00-16.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A)
70. Indvinder skal underrette Region Nordjylland om, hvilken periode der forventes et højere støjniveau senest 5 arbejdsdage før, de støjende arbejder skal foretages.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

71. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af råstofgravens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger grænseværdierne, som fremgår af Tabel 3.

Anvendelse	A-vægtet Lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende Aften/nat (kl. 18.00-07.00) Dag (kl. 07.00-18.00)	20	85
	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Tabel 3 – Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa).

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

72. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger grænseværdierne, jf. Tabel 4, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB
Boliger i det åbne land (hele døgnet) Børneinstitutioner og lignende	75
	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4 – Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

73. Efterfølgende skal indvinderen på forlangende fra og efter nærmere aftale med Region Nordjylland, fx ved naboklager, lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af, at grænseværdierne, jf. tabel

3 og 4, er overholdt. Dokumentation sker ved fremsendelse af skriftlig rapport over målinger og beregninger til Region Nordjylland.

Hvis målinger viser, at den lavfrekvente støj, infralyd eller vibrationer er for store, skal de dæmpes ned. Derefter skal der laves nye målinger, som dokumenterer, at grænseværdierne nu kan overholdes. Der kan maksimalt kræves én måling af hver type pr. kilde pr. år.

74. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen på det aktuelle område. Målinger eller beregninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med dokumentation af de aktuelle vilkår.

75. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd, jf. tabel 3 anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.

Grænseværdierne for vibrationer, jf. tabel 4, anses for overholdt, når et konkret måleresultat ikke overskrider den pågældende grænse.

2.1.8 Støv

76. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
77. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger, der nedbringer generne efter nærmere anvisning af Region Nordjylland, såsom vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje mv. samt renholdelse af interne veje.
78. Virksomheder skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som Region Nordjylland har godkendt, hvis Regionen vurderer, at det er nødvendigt.

3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/råstoffer. Det fremgår af hjemmesiden, hvilken dato afgørelsen er offentliggjort. I denne tilladelse er der alene truffet afgørelse efter råstofloven.

3.1 Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Region Nordjyllands hjemmeside. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er:

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Nordjylland. Hvis Region Nordjylland fastholder afgørelsen, sender Region Nordjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

En rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen må derfor ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

3.2 Underretning

Kopi af afgørelsen med tilhørende bilag er den dato sendt til:

- Thisted Kommune, miljo@thisted.dk og Anne Kristine Keiding, kke@thisted.dk

- LE34 A/S, ajj@le34.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Museum Thy, kontakt@museumthy.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og Thisted@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og Thisted@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Thy-Mors Energi Fibernet A/S, jpo@thymors.dk
- Thy-Mors Energi Elnet A/S, tegnestue@thymors.dk
- TDC A/S, tdckabel@tdc.dk
- Telia Danmark, kf@telia.dk
- Globalconnect A/S, ledninger@globalconnect.dk
- Hurup Vandværk A.M.B.A, post@energi-hurup.dk, autoler@thvilum.dk
- IS Gammelbygaard Aps v/ Jens Lyngklip Nicolajsen & Søren Lyngklip Nicolajsen, nicolajsen@karby.dk

Derudover orienteres følgende privatpersoner/naboer mv. om, at der er meddelt en afgørelse, som kan ses på Regionens hjemmeside

- Sindrupvej 23, 7760 Hurup Thy
- Gundtoftevej 1, 7760 Hurup Thy
- Gundtoft Møllevej 2, 7760 Hurup Thy
- Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy

4. Grundlag for tilladelsen

4.1 Ansøgningens indhold

Region Nordjylland modtog den 7. juli 2020 ansøgning om tilladelse til råstofindvinding af rødler på matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby, Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune.

Ansøgningen omfatter følgende:

- Ansøgningskema dateret 7. juli 2020 underskrevet af lodsejer og indvinder
- Det ansøgte graveareal udgør 6,1 hektar, se bilag A og B
- Der forventes en årlig indvinding på 5.000 m³ rødler
- Der ansøges om indvinding over grundvandsspejlet
- Der er ansøgt indvinding ned til 1,5 m under terræn
- Der ansøges om tilladelse til gravning i en 10-årig periode
- Arealet ønskes efterbehandlet til jordbrugsformål
- Der skal anvendes 1 hydraulisk gravemaskine, 1 gummihjulslæsser samt dumpers til transport
- Tankning sker som udgangspunkt udenfor råstofgraven, idet det dog kan blive aktuelt med en mobil tank på 1.000 liter i indvindingsperioder
- Der skal ikke etableres vandindvinding
- Der er som udgangspunkt ikke afledning af vand fra indvindingsområdet
- Eventuelt affald tages med fra området ved arbejdstids ophør (dagligt). Der vil således ikke være oplag af affald i indvindingsområdet
- Til- og frakørsel sker direkte til kommunevejen Sindrupvej. Thisted Kommune søges særskilt om tilladelse til overkørsel
- Der er oplyst en driftstid mandag-fredag fra kl. 07:00 til kl. 16:00. Udlevering og læsning sker inden for samme periode. Der er ingen drift på lørdage

Der er vedlagt ansøgningen følgende bilag:

- Udskrift af tinglysning
- Oversigtskort 1:25.000
- Kort over indvindingsområde 1:4000
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan (version 2 af 07.01.2021)
- Anmeldelse efter miljøvurderingsloven

4.2 Høring vedr. ansøgning

4.2.1 Myndigheder, forsyningsselskaber og landsdækkende foreninger

Der er foretaget høring på baggrund af ansøgningsmaterialet ved andre myndigheder og forsyningsselskaber samt landsdækkende foreninger. I den forbindelse er der kommet nedenstående høringssvar.

Thisted Kommune har indsendt høringssvar af 7. december 2020. Det er kommunens vurdering, at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke vandløb eller vandføring i vandløb. Der gøres dog opmærksom på, at det skal sikres, at der ikke udvaskes partikler eller sediment til vandløbet, idet det kan slamme ørredernes gydesteder til. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af den bevaringsværdige landskabskarakter, når det sikres, at arealet efterbehandles på en sådan måde, at områdets naturlige terrænformer imiteres. Det kan således ikke accepteres at terrænet efterbehandles med korte, stejle skrånninger. I forbindelse med høringen har Thisted Kommune foretaget en justering af afgrænsningen af det §3-overdrev, der ligger i umiddelbar tilknytning til ansøgte indvindingsområde.

Thisted Kommune præciserer i deres høringssvar, at indvindingen ikke må påvirke overdrevet. Det skal herunder sikres, at der holdes tilstrækkelig afstand på 5 meter, så der ikke er risiko for udskridning af jord til overdrevet.

Som følge af høringssvaret fra Thisted Kommune stilles der i råstoftilladelsen vilkår om, at det skal sikres, at der ikke sker udvaskning af partikler eller sediment til vandløb. Samt vilkår om en afstand på 5 meter til natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Museum Thy oplyser i deres høringssvar, at der på de berørte arealer er gjort genstandsfund fra yngre bronzealder, der indikerer bebyggelsesaktiviteter fra perioden på arealet. Nært omkring arealet er desuden registreret bebyggelsesspor fra bronzealderen, jernalderen og middelalderen, samt gravhøje fra oldtiden. Der er således stor risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder på det aktuelle areal. Museum Thy anbefaler derfor en arkæologisk forundersøgelse forud for den ansøgte råstofindvinding.

GlobalConnect og Nianet oplyser i mail af 16. november 2020, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte projekt.

4.2.2 **Sagsparter**

Der er foretaget partshøring på baggrund af ansøgningsmaterialet. Ansøgning om råstoftilladelse er fremsendt til følgende naboer/berørte parter:

- Sindrupvej 23, 7760 Hurup Thy
- Gundtoftevej 1, 7760 Hurup Thy
- Gundtoft Møllevej 2, 7760 Hurup Thy
- Sindrupvej 21, 7760 Hurup Thy

Der er ikke kommet bemærkninger fra de nævnte naboer/parter i forbindelse med høringen.

4.3 Høring vedr. udkast til tilladelse

4.3.1 Thisted Kommune

Udkast til tilladelse er den 22. april 2021 sendt i høring hos Thisted Kommune i henhold til råstoflovens § 10a om fastsættelse af vilkår for efterbehandling. Thisted Kommune foreslår, at der indsættes et kort i råstoffilladelsen der viser lokaliseringen af §3-registreret natur i forhold til indvindingsområdet. Derudover har Thisted Kommune ingen bemærkninger til udkast til tilladelsen. Regionen har indsat et kort der viser lokaliseringen af §3-registreret natur i forhold til indvindingsområdet i afsnit 5.5.

4.3.2 Sagsparter

Udkast til tilladelse var i perioden fra den 22. april 2021 til den 20. maj 2021 i høring ved naboer/berørte parter i henhold til forvaltningslovens § 19. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med denne høring.

4.3.3 Ansøger

Udkast til tilladelse blev den 19. april 2021 sendt i en kort forhøring hos ansøger og dennes konsulent. Ansøger oplyste i den forbindelse, at virksomheden har ændret CVR nr. Udkast til tilladelse blev desuden sendt i høring hos ansøger og dennes konsulent i perioden fra den 22. april 2021 til den 20. maj 2021. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med denne høring.

5. Regionens behandling af sagen

5.1 Råstofplanen

Det ansøgte indvindingsområde ligger i Sydthy, knap 5 km syd for Hurup. Det ansøgte areal ligger i graveområde Ydby i Råstofplan 2016 for Region Nordjylland. Graveområdet er udlagt til indvinding af ler. Råstof-ferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse med deres kvalitet.

5.2 Miljøvurderingsloven

Projektet er opført på miljøvurderingslovens¹⁵ bilag 2 pkt. 2a 'Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning'. Region Nordjylland har derfor udført en screening af projektet. På baggrund af screeningen har Region Nordjylland vurderet, at projektet hverken på baggrund af karakter, placering eller kendetegn ved påvirkningen vil påvirke miljøet væsentligt. Region Nordjylland har den 18. marts 2021 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. Afgørelsen kan ses på regionens hjemmeside www.rn.dk/rastoffer.

I vurderingen har Region Nordjylland lagt særlig vægt på følgende:

- Det ansøgte areal ligger i graveområde Ydby i Råstofplan 2016 for Region Nordjylland
- Der er søgt om at indvinde ca. 5.000 m³ pr. år. Baseret på en lastbil indeholder ca. 20 m³ pr. læs, vil der være tale om en trafik som følge af projektet på ca. 250 lastbiler pr. år. Dette vurderes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning af omgivelserne.
- Der skal ikke graves under grundvandsspejl og der vil dermed ikke være risiko for påvirkning af våd natur i nærheden
- Det vurderes, at lerindvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på landskabet, da der kun graves i en dybde af 1,5 meter og da der efterbehandles til hældninger der ikke er stejlere end 1:7
- Indvindingen vil ikke give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området

Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet.

5.3 Kommuneplan og lokalplan

Området er medtaget som råstofindvindingsområde i Kommuneplan 2017-2029 for Thisted Kommune. I kommuneplanen er der angivet følgende retningslinjer for råstofgrave:

a) Administration og planlægning i de udlagte arealer skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Råstofplan 2016 for Region Nordjylland.

b) De udlagte arealer skal friholdes for aktiviteter, der begrænser mulighederne for råstofgravning.

Det ansøgte indvindingsområde er desuden i Thisted Kommunes kommuneplan 2017-2029 udlagt til særlig værdifuldt landbrugsområde, samt til større sammenhængende landskab. En mindre del af indvindingsområdet (længst mod vest) er desuden udlagt til økologisk forbindelse og til bevaringsværdigt landskab.

Der er ingen lokalplan for området.

¹⁵ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

5.4 Grundvand

Projektområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger ca. 2,8 km nord for indvindingsområdet. Nærmeste indvindingsopland (Sdr. Ydby Vandværk) ligger ca. 350 m øst for projektområdet. Dele af dette indvindingsopland er udlagt til nitratfølsomt indsatsområde. Derudover ligger indvindingsopland til I/S Gettrup Vandværk ca. 1.000 m nord-vest for projektområdet. Der er ca. 1,2 km til nærmeste boringsnære beskyttelsesområde. Den nærmeste boring (DGU 44558) ligger ca. 1 km syd for projektområdet. Grundvandet strømmer i sydvestlig retning, væk fra omkringliggende indvindingsoplande. Terrænkoten for det ansøgte areal er beliggende i ca. kote. 27-37 m DVR90 og grundvandsspejlet er beliggende i ca. kote 8-10 m DVR90. Der ansøges om indvinding af ler ned til ca. 1,5 m under terræn, hvilket ikke mindsker afstanden til grundvandet betydeligt.

5.5 Natur og landskab

Vest for indvindingsområdet løber Gundtoft Å, der er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven. En række overdrevsområder (§3) ligger i umiddelbar tilknytning til vandløbet. Umiddelbart syd for indvindingsområdet løber et vandløb med afledning til Gundtoft Å. Derudover ligger der en §3-beskyttet sø ca. 160 m nordøst for arealet. Placering af § 3-områder i forhold til indvindingsområde fremgår af nedenstående kortudsnit. Idet der ikke graves direkte op af vandløb, og idet der ikke graves under grundvandsspejl, vurderes det, at indvindingen ikke vil give anledning til direkte påvirkning af natur eller vandløb omfattet af § 3. Det skal under arbejdet sikres, at der ikke sker afledning af partikler eller sediment med overfladevand til vandløbet. Ligeledes skal det gennem afstandskrav sikres, at der ikke sker udskridning af jord til § 3-overdrev.



Figur 1 Indvindingsområde (blå skraver) og nærliggende § 3-arealer

Ca. 2 km sydvest for projektområdet ligger Natura 2000-område nr. 28 for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Området er desuden udpeget som fuglebeskyttelsesområde (nr. F23). Som følge af afstanden og projektets karakter vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Potentielle bilag IV-arter i området er vandflagermus, birkemus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ikke registreret bilag IV arter i eller omkring det ansøgte areal jf. søgning i Naturbasen.dk den 10-11-2020.

Det kommende indvindingsområde anvendes i dag som landbrugsjord i omdrift, og der skal ikke fældes træer eller lignende i forbindelse med indvindingen. Idet der ikke graves under grundvandsniveau, vurderes

det desuden, at der ikke er risiko for grundvandssænkning, der kan påvirke våde naturtyper udenfor graveområdet negativt.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der ikke er risiko for, at projektet påvirker Natura 2000 området væsentligt ligesom der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af leve- eller ynglesteder for beskyttede bilag IV- arter.

De to nærmeste fortidsminder ligger henholdsvis 1,1 km syd for indvindingsområdet og 1,1 km øst for indvindingsområdet. Der er ingen fredninger på eller i nærheden af indvindingsområdet. Der er ligeledes ikke konflikter med beskyttede sten- eller jorddiger eller med bygge- og beskyttelseslinjer for å, sø, skov eller kirke.

I Thisted Kommunes kommuneplan 2017-2029 er graveområdet udpeget som bevaringsværdigt landskab, lokalt omfattende ådalen omkring Gundtoft Å. Graveområdet er desuden udpeget som større sammenhængende landskab. Der skal alene graves til en dybde på op til 1,5 m under terræn og det vurderes på den baggrund, at selve indvindingen ikke vil påvirke det bevaringsværdige landskab. Området efterbehandles med en maks. terrænforskel på 1,5 m og en hældning af skrænterne på mindst 1:7. Mod vest ned mod Gundtoft Å, vil terrænforskellen være ned til 0,5 m, da terrænforskellen på 1,5 m som indvindingen frembringer udjævnes af de eksisterende terrænfald ned mod åen. Der således ikke tale om korte stejle strækninger. Den svage hældning på skrånningerne samt gravningen følger de eksisterende terrænkurver i området som medvirker til, at efterbehandlede skrånninger ikke vil opfattes som lige linjer i landskabet. Samlet er det Regionens vurdering, at projektet under de givne forudsætninger og med de stillede vilkår, ikke vil give anledning til negativ påvirkning af områdets landskabelige værdier.

5.6 Miljømæssige forhold

5.6.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 – "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet måles som det energiekvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykkniveau, Lr.

Region Nordjylland vurderer, at Miljøstyrelsens anbefalede støjgrænser næppe kan overholdes for alle bebyggelses vedkommende på alle tidspunkter i en råstofgravs driftsfase. Det kan derfor i et vist omfang være nødvendigt – i for eksempel anlæggesfasen, når indvinding foregår tæt på enkelte bebyggelser eller når efterbehandlingen foregår – at acceptere et højere støjniveau end de nævnte grænseværdier. Det vil dog kun være indenfor nærmere bestemte tidsrum – og der vil maksimalt kunne accepteres et støjniveau på 60 dB (A), som svarer til, hvad der normalt accepteres i erhvervs- og industriområder med forbud imod generende virksomheder.

De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnit 2.1.7

Som udgangspunkt forventes det, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til enkeltbolig i det åbne land kan overholdes, når der er en afstand på mindst 100 m fra indvindingsområdet til beboelsen. Hvis der etableres en støjvold på 3 m, forventes det som udgangspunkt, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved en afstand til nærmeste enkeltbolig i det åbne land på 60 meter. Umiddelbart nord for indvindingsområdet ligger beboelsen Sindrupvej 23. Mens indvindingen i den nordøstligste del af etape 2 og etape 3 står på, kan der ikke holdes en afstand på 100 meter til beboelsen på Sindrupvej 23. Det vil imidlertid kun være i en kortere periode i forbindelse med etape 2 og 3, at afstanden er på mindre end 100 meter. Der stilles derfor vilkår om, at der enten skal etableres en støjvold eller indhentes en skriftlig accept fra ejendommens ejer og beboer forud for opstart af etape 2.

Ejendommen Sindrupvej 21 ligger ligeledes i en afstand på mindre end 100 m fra dele af indvindingsområdet. Denne bolig ejes imidlertid af indvindingsområdets ejere og en fravigelse fra de vejledende støjgrænser kan dermed accepteres.

Det er samlet set Regionens vurdering, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår - bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen.

5.6.2 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Miljøstyrelsen anbefaler, at vilkår for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fastsættes på baggrund af Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". Orienteringen er udarbejdet med det formål at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger.

Vilkårene i tilladelsen er stillet på baggrund af anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, og klager over gener vil ligeledes blive behandlet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

De fastsatte vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fremgår af afsnit 2.1.7.

5.6.3 Støv

Der er i Danmark ikke fastsat regler om, hvor meget en virksomhed må støve, og det er derfor råstofmyndighedens vurdering, hvornår der opstår støv i et omfang, så råstofindvinder skal iværksætte støvdæmpende foranstaltninger. Region Nordjylland tager udgangspunkt i, at der skal iværksættes støvdæmpende foranstaltninger, når der bliver hvirvlet støv op, som kan være til gene for naboer.

Der kan opstå støvgener fra grusgrave/råstofindvinding, når materialebunker og veje tørrer ud, så støvpartikler kan hvirvles op af vind, ved håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner, lastbiler m.v. Støvgener kan begrænses ved vanding af veje og materialebunker.

Fygning fra grusgrave/råstofindvinding udgør en særlig udfordring på samme måde som fygning fra landbrugsarealer. Volde af afrømmet muld vokser til med naturlig vegetation, og tilvoksede muldvolde kan reducere risiko og gener fra fygning. Ved at placere materialebunker øst-vest orienteret kan omfanget af fygning reduceres.

Vilkår vedr. støv fremgår af afsnit 2.1.8.

5.6.4 Trafik

Ved en forventet kapacitet på 20 m³ pr læs og en årlig indvinding på ca. 5.000 m³ giver projektet anledning til en trafikal belastning med ca. 250 lastbiler årligt. Fra indvindingsområdet er der udkørsel til Sindrupvej, der er en kommunevej. Der er ifølge Thisted Kommune ikke tale om en trafikfarlig vej. Thisted Kommune har den 14. oktober 2020 meddelt separat tilladelse til overkørsel fra indvindingsområdet til Sindrupvej. Det er Regionens vurdering, at der ikke er behov for at stille særskilte vilkår vedrørende intern transport eller vedrørende selve udkørslen. Det er desuden Regionens vurdering, at 250 årlige lastbiltransporter ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

5.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

I graveplanen skal der fastlægges graveafstande på baggrund af vilkår for afstand til efterbehandlingsgrænsen i afsnit 2.1.2. Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre

de planlagte periferiskråninger mangler eller at der påføres bygningsanlæg, veje, beskyttet natur mm. skader.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger skal tage udgangspunkt i de tilladte gravedybder og koter i afsnit 2.1.1, og skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold, så det sikres, at der er tilstrækkeligt materiale til at gennemføre efterbehandlingen.

Det er normalt et vilkår, at der ikke må foretages råstofindvinding tættere på offentlig vej end 10 m. Begrundelsen for dette vilkår er primært landskabsæstetisk. I den konkrete sag er der søgt om indvinding i en afstand på over 10 m fra offentlig vej og der er dermed ikke grundlag for at stille vilkår til dette.

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage terrænændring indenfor 3 m fra en offentlig vejs areal og indenfor 1,5 m fra en privat vejs areal jf. vejlovens § 73 stk. 3 og privatvejslovens § 36 stk. 2. Yderligere kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning ved vejskel i en hældning, der er stejlere end 1:2 (1 m ned og 2 m ud).


5.7 Udkast til efterbehandlingsplan

Der efterbehandles til jordbrugsformål og skrænterne efterbehandles til en hældning, der ikke er stejlere end 1:7. Der henvises desuden til pjecen "Vejledning i grave- og efterbehandlingsplaner", som kan ses på regionens hjemmeside www.raastoffer.rn.dk.

5.8 Region Nordjyllands samlede vurdering

Region Nordjylland har vurderet det ansøgte projekt og foretaget en afvejning af de hensyn og interesser der skal varetages gennem råstofloven. Det er Regionens vurdering, at projektet med de stillede vilkår, kan gennemføres indenfor rammerne af råstoflovens formål og bestemmelser i øvrigt. Det er ligeledes Regionens vurdering, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af nærliggende natur-, landskabs-, eller grundvandsinteresser, samt at projektet ikke vil give anledning til væsentlige gener for det omkringliggende samfund i øvrigt.

BILAG A: OVERSIGTSKORT. 1:25.000



Tegnforklaring

Tilladt indvindingsområde ses med blå skravering

Jour.nr.: 2020-022172	
Kort: Oversigt	Bilag: A
Målforshold: 1:25000	
Udf. af: AMH / Region Nordjylland	
Dato: 17-03-2021	Rev.:

BILAG B: LUFTFOTO. 1:4.000



Indvindingsområde (blå skravering)
 Dele af matrikel 3b, 28 og 47 Ydby By, Ydby

Jour.nr.: 2020-022172	
Kort: Bilag B	Bilag B -
Målforshold: 1:4000	
Udf. af: AMH	
Dato: 17-03-2021	Rev.: 1

BILAG C: UDKAST TIL DEKLARATION/SERVITUT VEDRØRENDE EFTERBEHANDLING

Kopi af deklaration som tinglyses på matrikelnummer Matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby, Thisted Kommune.

Deklaration om efterbehandling

I forbindelse med råstoftilladelse af 3. juni 2021 til indvinding af ler på dele af matrikelnummer 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby, Thisted Kommune, pålægges herved følgende bestemmelser i henhold til § 10, stk. 5 i Råstofloven, bekendtgørelse af lov om råstoffer nr. 124 af 26. januar 2017, for efterbehandling:

Formål:

Formålet med nærværende "Deklaration om efterbehandling" og den godkendte "Grave- og efterbehandlingsplan" er at sikre, at graveområdet efterbehandles til jordbrugsformål med sammenhæng til det omkringliggende landskab.

1. Indvindingen skal være afsluttet senest den 3. juni 2031.
2. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den 3. juni 2031.
3. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren indtil, Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
4. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.
5. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til jordbrugsformål

Region Nordjylland er påtaleberettiget.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 3b, 28 og 47, Ydby By, Ydby i henhold til § 10, stk. 5 i råstofloven, jf. bekendtgørelse af lov om råstoffer nr. 124 af 26. januar 2017.

Region Nordjylland

Aalborg den dato

Anne Marie Henriksen

Råstofsagsbehandler

BILAG D: GENERELLE BESTEMMELSER

De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.

Inden gravearbejdet begynder

1. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

Tilsyn

2. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter råstofloven har Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoftilladelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. Råstoflovens § 32.
3. Region Nordjylland skal efter råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, med mindre forholdet har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 33.

Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. Råstoflovens § 33.

4. Region Nordjylland kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre eller underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

Omfang af indvinding

5. Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til regionsrådet inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt. Regionsrådet kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen, jf. Råstoflovens § 9, stk. 2. Hvis der er stillet vilkår om, at muld og overjord ikke må fjernes fra arealet kræver det en ny afgørelse efter råstoflovens § 7, for at muld og overjord kan fjernes.

Tinglysning

6. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.

Bortfald og inddragelse af tilladelse

7. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre der er truffet afgørelse om en længere frist i forb. med tilladelsen.
8. Region Nordjylland kan efter råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.

Konkurs mv.

9. Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.

Ejer- og brugerforhold

10. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal, indvindingen sker på. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

Indberetning af råstofafgift og -undersøgelser

11. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland sender indberetningsskemaer ud. Der skal udfyldes et indberetningsskema med oplysninger om indvundne materialer og mængder for hver grav. Skemaerne sendes til Region Nordjylland. Region Nordjylland sender de udfyldte skemaer til Danmarks Statistik, jf. Råstoflovens § 29.
12. Indvinder skal betale en afgift til staten for hver m³, der indvindes. Afgiften opkræves af Skat og er for øjeblikket på kr. 5,00 pr. m³. Region Nordjylland giver meddelelse til Skat ved at sende en kopi af råstoftilladelsen.
13. Inden 3 måneder efter boringer mv. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Indberetningen skal ske på digital form i et format fastsat af GEUS.

Fremmed jord

14. Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn

15. Der må ikke indvindes vand i graven, med mindre der foreligger en tilladelse fra kommunen på baggrund af vandforsyningsloven.
16. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
17. Såfremt der i forbindelse med indvindingen bortlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Fortidsminder og naturhistoriske genstande

18. Hvis der under gravningen forekommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsminder berøres. Det kan fx være gravpladser, bopladser, kirker og lignende, der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter Museumslovens § 27.

Anmeldelsen skal ske til Museum Thy

19. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan fx være en geologisk, botanisk eller

zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter Museumslovens § 29.

Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, Universitetsparken, 8000 Aarhus C., tlf. 86 12 97 77, e-mail: nm@nathist.dk.

20. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende indenfor dette areal.
21. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
22. De dyrearter der er nævnt i bilag 3 til Naturbeskyttelsesloven (bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til Naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.

BILAG E: UDDRAG AF MUSEUMSLOVEN – JF. LOVBEK. NR. 358 AF 8. APRIL 2014

§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

Stk. 2. findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, så det indgår i museets samling.

Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, med mindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.

Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, hvis

- 1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,
- 2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
- 3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.

Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i naturbeskyttelsesloven.

Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller underarbejder kan formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.

Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.


§ 29. Findes der i forbindelse med jordarbejde, råstofindvinding eller stenbrydning en for den pågældende lokalitet usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet standses, i det omfang det berører genstanden. Fundet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte naturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danekræ, jf. § 31, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

Stk. 2. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse. En undersøgelse skal foretages hurtigst muligt. Udgifter til undersøgelsen afholdes af kulturministeren. For så vidt angår tilfælde, hvor jordarbejdet udføres for en statslig eller kommunal myndighed, afholdes udgiften dog af vedkommende myndighed.

Stk. 3. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, erstattes af kulturministeren efter bestemmelserne i § 27, stk. 7.

Stk. 4. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger dertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer genstande eller under arbejde kan formodes at fremkomme genstande som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse af naturhistoriske undersøgelser efter stk. 2.



Tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding af rødder

Regional Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst



REGION NORDJYLLAND
- i gode hænder