



RÅSTOFTILLADELSE FOR GRAVEOMRÅDE NY-SUM/TRUE, MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDKAST: Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus

På ejendommen Truevejen 1, 9500, Hobro, matr.nr. 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup

UDKAST

UDKAST

OVERSIGTSSKEMA

Råstofgravens beliggenhed	Truevejen 1, 9500, Hobro, 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup
Råstofgravens areal	24,33 ha.
Råstoftype og tilladt mængde	Sand, grus og sten 100.000 m ³ pr. år
Tilladelsens varighed	10 år Dag, måned, år – dag, måned, år
Sagsnummer	1-34-71-22-24
Tidligere meddelte tilladelser	2016-013041 og 2019-016076
Offentliggørelse	Dag, måned, år
Klagefristens udløb	4 uger efter offentliggørelse
Frist for efterbehandling	Dato og senest X mdr. / 1 år efter endt indvinding
Indvinder	ATS Grus I/S Henning Lauritzen Ringvejen 30, 9510 Arden
Ansøger	ATS Grus I/S Henning Lauritzen Ringvejen 30, 9510 Arden
Grundejer	Marlene Kristine Lauritzen (matr.nr. 7i, 7k og 4g) Truevejen 1, 9500 Hobro Henning Lauritzen (matr.nr. 7d) Ringvejen 30, 9510 Arden Michael Madsen (matr.nr. 4a) Truevejen 3, 9500 Hobro
Indvinders telefon/mobilnummer	Henning Lauritzen Mobil 40 18 14 55 / tlf. 98 56 14 55
Indvinders e-mailadresse	hl@ats-arden.dk
Indvinders CVR-nummer	38305026
Driftsansvarlig(e)	Henning Lauritzen

Region Nordjylland	Tlf.: 97 64 80 00, e-mail: raastoffer@rn.dk
Region Nordjylland – Casper S Conradsen	tlf.nr. 20 42 87 46 mail: c.sylvester@rn.dk

UDKAST

Tilladelse til råstofindvinding

på matr.nr. 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup, Mariagerfjord Kommune

indtil **dato**.

Sagsnummer: 1-34-71-22-24

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
ATS Grus Att. Henning Lauritzen CVR-nr.: 38305026	ATS Grus Att. Henning Lauritzen CVR-nr.: 38305026	ATS Grus Att. Henning Lauritzen CVR-nr.: 38305026

Region Nordjylland den **dato**

Casper S Conradsen

Råstofsagsbehandler

Kvalitetssikret af

Jacob Frydkjær Winde

Råstofsagsbehandler

INDHOLD

Oversigtsskema	4
1. Tilladelsen	8
1.1 Råstofloven	8
1.2 Miljøvurderingsloven	8
1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)	8
1.4 Bilag IV-arter	9
1.5 Indsatsbekendtgørelsens § 8	9
1.6 Vandforsyningsloven	9
1.7 Miljøbeskyttelsesloven	9
1.8 Naturbeskyttelsesloven	10
1.9 Museumsloven	10
1.10 Skovloven	10
1.11 Vandløbsloven	10
1.12 Vejloven og Privatvejsloven	10
1.13 Jordforureningsloven	10
1.14 Jernbaneloven	10
2. Vilkår	11
2.1 Vilkår efter råstofloven	11
2.2 Vilkår efter vandforsyningsloven	20
2.3 Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven	21
3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	22
3.1 Klagevejledning	22
3.2 Underretning	23
4. Grundlag for tilladelsen	24
4.1 Ansøgningens indhold	24
4.2 Høring vedr. ansøgning	25
4.3 Høring vedr. udkast til tilladelse	27
5. Regionens behandling af sagen	28
5.1 Råstofplanen	28
5.2 Miljøvurderingsloven	28
5.3 Kommuneplan og lokalplan	29
5.4 Grundvand og overfladevand	29
5.5 Natur og landskab	31
5.6 Miljømæssige forhold	34
5.7 Efterbehandling	36
5.8 Afvejning efter råstoflovens § 3	37
Bilag A: Oversigtskort i målforhold 1:25.000	38
Bilag B: Luftfoto i målforhold 1:6000	39
Bilag C: Udkast til deklaration/servitut vedrørende efterbehandling	40
Bilag D: Generelle bestemmelser	42

1. Tilladelsen

1.1 Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7 stk. 1, meddeler Region Nordjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 100.000 m³ sand, grus og sten på i alt 24,33 hektar på matr.nr. 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup, se bilag A og B.

Tilladelsen er gældende i perioden fra **dato** til **dato**.

Tilladelsen meddeles på vilkår i henhold til råstoflovens § 10 samt i henhold til anden relevant lovgivning, som beskrevet under afsnit 2.2.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet **et udkast til** en vandindvindingstilladelse til grusvask og gravning under grundvandsspejlet. **Udkastet til** vandindvindingstilladelsen kan ses i bilag E.

1.2 Miljøvurderingsloven²

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a. Region Nordjylland har gennemført en screening af projektets indvirkning på miljøet. Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Region Nordjylland meddelte d. 1. juli 2025 afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen blev samme dag offentliggjort på regionens hjemmeside www.rn.dk/rastoffer med 4 ugers klagefrist.

Se nærmere i afsnit 5.2.

1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)³

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (Natura 2000-væsentlighedsvurdering).

Hvis det vurderes, at det ansøgte, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmål-sætningen for det pågældende område. Viser konsekvensvurderingen, at det ansøgte vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan der ikke meddeles tilladelse.

Region Nordjylland har vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000-områder. Vurderingen fremgår af afsnit 5.5.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20. november 2024 om råstoffer.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

³ Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

1.4 Bilag IV-arter

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan:

- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller
- ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Disse arter omtales samlet som bilag IV-arter.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 10 et krav om, at ved administration af bekendtgørelsens §§ 7 og 8, skal planer og projekter vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV (bilag IV-artsvurdering).

Det er regionens vurdering, at der ikke er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter på eller i direkte tilknytning til det ansøgte projektområde. Ligeledes er det regionens vurdering, at projektet ikke giver anledning til påvirkninger eller emissioner som kan påvirke yngle- eller rasteområder udenfor projektområdet.

På baggrund af ovenstående forventes projektet ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Vurderingen fremgår af afsnit 5.5.

1.5 Indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte, kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden for overfladevandområder eller grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Det er Region Nordjyllands vurdering, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Vurderingen fremgår af afsnit 5.4.

1.6 Vandforsyningsloven⁵

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet og tilladelse til indvinding af grundvand til grusvask.

Tilladelsen gives i henhold til vandforsyningsloven af Mariagerfjord Kommune.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet i bilag E

1.7 Miljøbeskyttelsesloven⁶

Der er ikke søgt om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

⁴ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

1.8 Naturbeskyttelsesloven⁷

Der er ikke søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Nordjyllands Amt har i forbindelse med tidligere råstoftilladelse meddelt dispensation til indvinding af råstoffer indenfor 30 m af beskyttelseslinjen til et fredet fortidsminde. Det drejer sig om en rundhøj med frednings.nr. 16123. Dispensationen har været behandlet af Naturklagenævnet i 2006, hvor de traf afgørelse om at der må graves indtil 50 m af gravhøjen og at der ved efterbehandlingen ikke etableres en skråning med en hældning stejlere end 1:7.

1.9 Museumsloven⁸

Der er ikke søgt om dispensation fra museumsloven.

1.10 Skovloven⁹

Der er ikke søgt om dispensation fra skovloven.

1.11 Vandløbsloven¹⁰

Der er ikke søgt om tilladelse efter vandløbsloven.

1.12 Vejloven og Privatvejsloven¹¹

Mariagerfjord Kommune træffer afgørelse om vejadgang til Truevejen.

1.13 Jordforureningsloven¹²

Der er ikke søgt om dispensation fra eller tilladelse efter jordforureningsloven.

1.14 Jernbaneloven¹³

Der er ikke søgt om tilladelse efter jernbaneloven.

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023 om skove.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb.

¹¹ Lovbekendtgørelse 435 af 24. april 2024 om offentlige veje m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17. september 2024 om private fællesveje.

¹² Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 1091 af 11. august 2023 - Jernbanelov

2. Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for indvinder og eventuelle ejere af de matrikler, der er givet tilladelse til at indvinde på. Region Nordjylland skal underrettes hvis der sker lodsejer- eller indvinderskifte.

2.1 Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen begynder

1. Først når Region Nordjylland har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og indvinde råstoffer begynde. Igangsætningstilladelsen kan tidligst gives, når klagefristen er udløbet og en eventuel klage er behandlet af klagemyndigheden.

Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal vilkår 2-5 være opfyldte.

2. Der skal foreligge en tilladelse til vejadgang fra Mariagerfjord Kommune.
3. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen og tilgodeser landskabelige interesser. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Nordjylland.

Hvis forholdene kræver det, kan Region Nordjylland senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, som skal godkendes af Region Nordjylland.

Graveplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger på et kortbilag:

- a. Etapevis opdeling af indvindingen, graveretning i de enkelte etaper samt forventet årstal for indvinding af de enkelte etaper
- b. Gravegrænse og efterbehandlingsgrænse (jf. afsnit 5.7.5)
- c. Et snit med områdets profil før og efter indvinding
- d. Markering af afstandskrav jf. afsnit 2.1.2
- e. Placering af adgangsvej(-e) til indvindingsområdet
- f. Placering af støjvolde samt placering af depoter for overjord og muld m.v.
- g. Placering af sorteringsanlæg, tankanlæg, mandskabsvogn, vaskesø, nedsivningsbassin, interne veje m.v.

Efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger på et kortbilag:

- a. Hældninger af skrænter og forventede terrænkoter (DVR90) efter afsluttet efterbehandling
- b. Oplysning om arealanvendelse, herunder hvor der efterbehandles til natur og jordbrug
- c. Placering af søer m.v.

Til brug for beregning af garanti skal følgende oplyses:

- a. Oplysning om, hvor stort et areal der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst
- b. Oplysning om hvorvidt skrænter efterfølgende opbygges eller neddozes

4. Gravegrænsen skal afsættes på arealet med pæle, betonringe eller lignende, og det skal sikres at afmærkningen ikke fjernes eller beskadiges. Alternativt skal gravegrænsen fremgå af GPS-system i relevante maskiner i råstofgraven.
5. Region Nordjylland skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantien størrelse bliver beregnet af Region Nordjylland i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien pristalsreguleres automatisk en gang om året med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejder mv. og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af Region Nordjylland.

Region Nordjylland kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningerne ændres. Det kan fx være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget.

6. Indvinder skal senest 4 uger før afrømning af muld underrette Nordjyske Museer, medmindre andet er aftalt med museet.

Kontaktoplysninger på Nordjyske Museer er:

- Nordjyske Museer, Algade 48, 9000 Aalborg, tlf. 99 31 74 00, e-mail: nordjyskemuseer@aalborg.dk

2.1.1 Omfanget af retten til at indvinde

7. Området, hvor indvindingen mv. må ske, er på 24,33 hektar og fremgår af bilag B.
8. Tilladelsen gælder kun indvinding af 100.000 m³ sand, grus og sten pr. år over en 10-årig periode.
9. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. I det omfang mulden ikke skal anvendes til efterbehandling kan denne afsættes.
10. For den del af arealet, hvor der graves over grundvandsspejlet, må der ikke graves dybere end til grundvandsspejlet, svarende til ca. kote 53 m.
11. På matr.nr. 7k True By, Vebbestrup må der graves under grundvandsspejlet ned til kote 49 m (DVR90), svarende til ca. 4 m under grundvandsspejlet. Der må graves under grundvandsspejlet indenfor arealet angivet på fig. 1.
12. De eksisterende vaske- og gravesøer på matr.nr. 4g og 4d True By, Vebbestrup må ikke udvides. Vaskesøerne fremgår i vandindvindingstilladelsen, bilag E.
13. Grundvandsspejlets beliggenhed skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringen skal ske i perioden fra 1. februar til 30. april og kan foretages ved pejling eller anden metode efter aftale med regionen. Registreringen skal dokumenteres i logbog, der kan fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Der må ikke uden tilladelse inddrages større arealer til at indvinde på, end det areal som er lagt til grund for beregning af garantien.



Figur 1: Areal hvor der må graves under grundvandsspejlet på matr.nr. 7k (orange markering).

14. Hvis der i forbindelse med indvindingen blottlægges dræn, skal Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende¹⁴. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.
15. Anvendelse af knust beton eller tegl til anlæg af interne køreveje forudsætter forudgående godkendelse fra Region Nordjylland.

2.1.2 Afstandskrav m.v.

16. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på:
 - a. Drikkevandsforsyning end 75 m
 - b. Naboskel end 5 meter
 - c. Vejskel til offentlig vej end 10 meter. Råstofindvindingen skal foretages så afstand til offentlig vej er mindst 2 x gravedybde med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).
 - d. Vejskel til ved True Hedevej end 5 meter. Råstofindvindingen skal foretages så afstand til privat fællesvej er mindst 2 x gravedybde med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. lov om privat fællesvej § 36, stk. 2).
 - e. Naturbeskyttelsesområder omfattet af § 3, herunder søer og moser end 10 meter
 - f. Fredet rundhøj end 50 meter (frednings.nr. 16123), jf. dispensation (se bilag F).
 - g. Nabobeboelser end
 - 100 meter uden støjvold
 - 60 meter ved anlæg af 3 meter høj støjvold
17. Indvinding under grundvandsspejl må ikke finde sted tættere på
 - a. Naboskel end 15 meter
 - b. Vejskel til offentlig vej end 15 meter
 - c. End 10 m fra områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
18. Langs Ndr. Truevej mod ejendommen Ndr. Truevej 37 skal der anlægges en 60 meter lang og 3 meter høj vold. Volden skal placeres som vist på figur 2. Voldens fod skal placeres i en afstand på mindst 3

¹⁴ Hjemlen findes i råstofloven § 10, stk. 3

meter fra offentligt vejareal og må ikke placeres nærmere end to gange højdeforskellen mellem påfyldningen og vejens areal med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).



Figur 2: Placering af jordvold op mod Ndr. Truevej 37

19. Øvrige volde af muld/overjord må ikke etableres tættere på

- d. Naboskel end 5 meter
- e. Vejareal til offentlig vej end 3 meter og må ikke placeres nærmere end to gange højdeforskellen mellem påfyldningen og vejens areal med mindre, der foreligger en dispensation fra vejmyndigheden (jf. vejlovens § 73).
- f. § 3 områder end 10 meter
- g. Fortidsminder end 50 meter

Alle jordvolde skal fjernes når indvindingen er afsluttet.

Skelgennemgravning

20. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

Anlæg på skrån timer under indvinding

21. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have anlæg/hældning, så der er fare for udskridning.

2.1.3 Driftstider

22. De tilladte driftstider fremgår af tabel 1.

Driftstider	Hverdage	Lørdage
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg mv.	Kl. 07.00 – 18.00	Kl. 07.00 – 14.00
Udlevering af læsning, herunder kørsel indenfor råstofgravens område	Kl. 06.00 – 18.00	Kl. 07.00 – 14.00

Tabel 1 – Tilladte driftstider

Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid, og der må ikke være drift i råstofgraven på søn- og helligdage.

23. En udvidelse af driftstiden kan aftales med Region Nordjylland. En udvidelse er kun mulig i kortere perioder og kun i tilfælde af, at der findes specielle årsager hertil. Ansøgning om udvidelse af de normale driftstider skal være Region Nordjylland i hænde senest 14 dage før afvigelsen forventes at være nødvendig. Ved en udvidelse af driftstiden skal støjgrænserne i afsnit 2.1.7 overholdes.

24. Uden for driftstid skal adgangsvejen til råstofgraven være aflåst/afspærret med hegn, bom, kæde eller lignende.

2.1.4 Efterbehandling

25. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til jordbrug og natur, herunder sø.

26. Skrænten op mod gravhøjen (frednings.nr. 16123) skal efterbehandles med hældning/anlæg ikke stejlere end 1:7

27. Der må ikke anvendes gødning og pesticider på efterbehandlede arealer, hvor der er mindre end 2 meter fra terrænkoten til grundvandsspejlet.

Jordbrugsdrift

28. Skrænters hældning/anlæg ved efterbehandling til jordbrug:
En hældning ikke stejlere end 1:6

29. Ved efterbehandling til jordbrug skal der efterlades mindst 2 m sand/overjord over grundvandsspejlet. Efterbehandling af bundfladen afsluttes med udlægning af 25 – 30 cm muld.

30. Jordlagene skal opbygges sådan, at jorden bliver bedst mulig til skov- og jordbrug bagefter. Det kan betyde, at indvinder skal bytte om på overjordens forskellige lag, hvis indvinder støder på lag med bedre egenskaber end det, der oprindeligt lå øverst. F.eks. skal jord med mest ler ligge øverst lige under muldlaget, mens bagharp skal ligge nederst.

31. Ved efterbehandling til jordbrug, herunder skov skal der ske grubning og harvning.

Naturformål


32. Skrænters hældning/anlæg ved efterbehandling:
En hældning ikke stejlere end 1: 2 og ellers tilpasset landskabet.

33. Skrænter og arealer som efterbehandles til natur, skal som udgangspunkt efterbehandles uden muld, så mulden reserveres til de arealer der efterbehandles til jordbrug.

34. Efterbehandling af gravesø

Når efterbehandling af gravesøen er godkendt, bliver søen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

- Der må ikke anvendes gødning eller pesticider i en zone af 20 m fra bredden af den efterbehandlede gravesø.
- Ved efterbehandling af gravesø skal søbredderne udformes, så de tilpasses terrænet. Søbredderne skal etableres så der optræder slyngninger langs bredden, og skal anlægges med hældning ikke stejlere end 1:5 indtil 1,8 m dybde.
- Der skal anlægges en lavvandszone på 3-5 meter langs bredderne.
- I en zone på mindst 5 meter omkring søerne må der ikke udlægges muld. Denne zone skal anlægges med hældning ikke stejlere end 1:5 og der må ikke tilplantes eller tilsås.
- Der må hverken udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs i gravesøerne.
- Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes med eventuelt nødvendigt kreaturhegn.
- Der må ikke ske tilplantning på søernes sydside, af hensyn til sollys.
- Ved evt. plantning må der kun plantes træ- og buskearter, der er hjemmehørende i Danmark.



Principskitse for efterbehandling af gravesø

Generelle vilkår vedr. overjord og muld

- Den nødvendige mængde muld og overjord til efterbehandling skal til enhver tid forefindes i depot på arealet og genudlægges i forbindelse med efterbehandling.
- Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet påbegynder.
- Jord med humus i, fx muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter. Mulden skal derfor placeres som det øverste lag.
- Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af, inden skræningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, lægges overjord og muld på igen.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingsplan

- Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinder og ejer(e), indtil Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.

40. En eventuel ny indvinder skal komme med forslag til grave- og efterbehandlingsplan, som Region Nordjylland skal godkende.
41. Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvinding og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Region Nordjylland kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres.
42. Såvel lodsejer/grundejer som indvinder, har pligt til at rette sig efter de henvisninger, som Region Nordjylland måtte give for at udføre alle de arbejder, planen handler om.

Generelle vilkår vedr. efterbehandlingen

43. Hvis der under gravningen afdækkes særlige landskabsformer, blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer skal disse søges bevaret.
44. I forbindelse med efterbehandlingen kan der efterlades geologiske profiler efter aftale med Region Nordjylland.
45. Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
46. Alle bygninger, produktionsanlæg og installationer, der er etableret i forbindelse med råstofindvindingen fjernes fra arealerne inden efterbehandlingen kan godkendes.
47. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den **indsæt dag + måned + år**.
48. Pligten til at afslutte efterbehandlingen indtræder, hvis indvindingen har ligget stille i et år, og omgående hvis tilladelsen bliver kaldt tilbage, medmindre du/I har en særlig aftale med Region Nordjylland om en længere frist.

2.1.5 Forebyggelse mod jord- og grundvandsforurening

49. Hvis der sker uheld, hvor der spildes olie eller brændstof, skal der gøres en omgående afværgeindsats ved kontakt til Beredskabsstyrelsen og orientering til Region Nordjylland.

Opbevaring og håndtering af brændstof m.v.

50. Tanke, beholdere m.v. til opbevaring af olieprodukter, motorbrændstof og lignende skal overholde olietankbekendtgørelsens¹⁵ regler. Tanke skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsens regler eller i henhold til ADR-konventionen (entreprenørtanke).
51. Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger, studse m.v. skal anbringes i en lukket, aflåselig container eller bygning med tæt spildbakke. Hvis tanken ikke er dobbeltvægget, skal spildbakken kunne rumme indholdet af brændstoftanken.
52. Tromler og andre beholdere med olie, spildolie m.v. skal anbringes i en lukket, aflåselig container eller bygning med tæt spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
53. Al tankning af maskiner skal foregå under konstant opsyn.

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

54. Overjordiske tanke til motorbrændstof, fyringsolie m.v. skal sikres mod påkørsel.
55. Spild af brændstof, olie m.v. skal straks opsamles. Alt opsamlet spild inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Kørende og stationært materiel

56. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer. Der må ikke ske reparationer i råstofgraven, undtagen hvis dette sker på et impermeabelt underlag. Eventuelle reparationer skal foregå indenfor råstofgravens tilladte driftstider.
57. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.
58. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte: 3 dumper, 1 gummiged og 1 bæltegraver, samt 1 forsortering-, 1 vådsortering- og 1 knuseanlæg skal der fremsendes oplysninger herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Kemikalier

59. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven. Brug af tørsalte eller midler til at dæmpe støv kan ske efter aftale med Region Nordjylland.

2.1.6 Affald

60. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.

Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

2.1.7 Støj og vibrationer

61. Råstofgravens eksterne støjniveau må ikke overstige grænseværdierne, som det fremgår af tabel 2.

Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07–18 Lørdag kl. 07–14	Mandag – fredag kl. 18–22 Lørdag kl. 14–22 Søn- og helligdage kl. 07–22	Alle dage kl. 22–07	Maksimalværdi Kl. 22-07 Angivet som dB(A) med tids- vægtning fast
Områdetype:				
Enkeltboliger i det åbne land (sidestilles med områdetype 3)	55	45	40	55

Tabel 2 – Grænseværdier for støj målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nummer 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 og angivet som det ækvivalente, korregerede lydniveau i dB (A).

De anførte grænseværdier i de tre første kolonner, skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00–18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00–14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer. I perioden fra kl. 14.00–18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00–22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00–07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

62. Ved boliger for ejeren eller indvinderen af råstofgrave må støjen dog overstige grænseværdierne.
63. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet skal indvinder dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan dokumentationen højst kræves gentaget 1 gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede.
64. Dokumentation skal ske ved måling eller beregning efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af støj fra virksomheder. Dokumentation skal udføres af et firma som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".
65. Støjmålinger eller støjregninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven er i fuld drift, medmindre andet er aftalt med Region Nordjylland.
66. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier – fratrasket den udvidede usikkerhed – er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Den udvidede usikkerhed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger.
67. Indvinderen afholder alle udgifter til støjmålinger og –beregninger.

Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

68. Der accepteres i anlægs- og efterbehandlingsfasen en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet kl. 7.00–17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A).
69. Indvinder skal underrette Region Nordjylland om, hvilken periode der forventes et højere støjniveau senest 5 arbejdsdage før, de støjende arbejder skal foretages.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

70. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af råstofgravens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger grænseværdierne, som fremgår af Tabel 3.

Anvendelse	A-vægtet Lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende		
Aften/nat (kl. 18.00–07.00)	20	85
Dag (kl. 07.00–18.00)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Tabel 3 – Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa).

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

71. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger grænseværdierne, jf. Tabel 4, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB
Boliger i det åbne land (hele døgnet)	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4 – Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

72. På forlangende fra Region Nordjylland skal indvinder dokumentere at grænseværdierne, jf. tabel 3 og 4, er overholdt. Dokumentation sker ved fremsendelse af skriftlig rapport over målinger og beregninger til Region Nordjylland.

Hvis målinger viser, at den lavfrekvente støj, infralyd eller vibrationer er for store, skal de dæmpes ned. Derefter skal der laves nye målinger, som dokumenterer, at grænseværdierne nu kan overholdes. Der kan maksimalt kræves én måling af hver type pr. kilde pr. år.

73. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen på det aktuelle område. Målinger eller beregninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med dokumentation af de aktuelle vilkår.

74. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd, jf. tabel 3 anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.

Grænseværdierne for vibrationer, jf. tabel 4, anses for overholdt, når et konkret måleresultat ikke overskrider den pågældende grænse.

2.1.8 Støv

75. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
76. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger, der nedbringer generne, såsom vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje mv. samt renholdelse af interne veje.
77. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at råstofindvindingen giver anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne, kan myndigheden forlange, at der foretages støvmålinger. Målinger skal foretages efter nærmere aftale med Region Nordjylland.

2.2 Vilkår efter vandforsyningsloven

Mariagerfjord Kommune meddelte **den dato** afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 og 21 til indvinding af grundvand, samt § 26 til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Afgørelsen er meddelt på en række vilkår og fremgår af vedlagte bilag E. Mariagerfjord Kommune er tilsynsførende.

2.3 Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven

Mariagerfjord Kommune meddelte den dato afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udledning og nedsivning af vaskevand fra grusvask.

Afgørelsen er meddelt på en række vilkår og fremgår af vedlagte bilag E. Mariagerfjord Kommune er tilsynsførende.

UDKAST

3. Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/råstoffer. Det fremgår af hjemmesiden, hvilken dato afgørelsen er offentliggjort.

I denne tilladelse er der truffet afgørelse efter råstofloven.

3.1 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse efter råstofloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland via klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Nordjylland. Hvis regionen fastholder afgørelsen, sender regionen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er:

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen må derfor ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og det er meddelt til virksomheden, at der ikke er klaget over afgørelsen.

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

3.1.1 Klage over afgørelser fra andre myndigheder

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven ift. indvinding under grundvandsspejlet, samt indvinding og udledning af vand i forbindelse med grusvask.

For klagevejledning og klagefrist henvises direkte til de konkrete afgørelser, der er vedlagt som bilag til denne tilladelse.

3.2 Underretning

Kopi af afgørelsen er den **dato** sendt til:

- Mariagerfjord Kommune, miha1@mariagerfjord.dk og raadhus@mariagerfjord.dk
- Ansøgers rådgiver, Andreassen og Hvidberg, ak@aogh.dk
- Miljøstyrelsen, raastof@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, cfk@slks.dk
- Nordjyske Museer, historiskmuseum@aalborg.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Mariagerfjord, mariagerfjord@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Mariagerfjord, mariagerfjord@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- Mariagerfjord Vand, mail@mfv.dk

Derudover orienteres følgende privatpersoner/naboer mv. om, at der er foretaget en afgørelse, som kan ses på regionens hjemmeside

- Ndr Truevej 37
- Ndr Truevej 30
- Truevejen 3
- Truevejen 1
- True Hedevej 1
- True Hedevej 2
- True Hedevej 4
- Nysumgaardvej 10

4. Grundlag for tilladelsen

4.1 Ansøgningens indhold

Region Nordjylland modtog d. 28. januar 2025 en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matrikelnummer 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup, Truevejen 1, 9500, Hobro.

Ansøgningen omfatter følgende:

- Ansøgningsskema dateret d. 28. januar 2025.
- Matrikelnummer 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup
- Der er tale om en udvidelse af en eksisterende grusgrav, hvor udvidelsen er på 4,56 ha
- Det ansøgte graveareal udgør samlet set 24,33 hektar med udvidelsen, se bilag A og B
- Der forventes en årlig indvinding på 100.000 m³ sand, grus og sten
- Der ansøges om indvinding over og under grundvandsspejlet
- Der skal graves under grundvandsspejlet på matr.nr. 7k, hvor der graves ned til ca. 4 m under grundvandsspejlet. Derudover er der eksisterende gravesøer på matr.nr. 4g og 4d.
- Der er søgt om indvinding af op til 5000 m³ vand årligt til grusvask. Vandet bliver recirkuleret tilbage i bassin på matr.nr. 4g
- Der er ansøgt indvinding ned til kote 49 meter (DVR90)
- Der ansøges om tilladelse til gravning indtil **203X**
- Arealet ønskes efterbehandlet til natur- og jordbrugsformål, herunder sø.
- Der anvendes 3 dumpere, 1 gummiged og 1 bæltegraver, samt 1 forsorterings-, 1 vådsortering- og 1 knuseanlæg.
- Der forventes et forbrug på ca. 100 l hydraulikolie om året, samt 2-300.000 l diesel om året
- Påfyldningen sker på matr.nr. 4g med et mobiltanlæg.
- Driftstider:
Gravearbejde og oparbejdning – Hverdage kl. 06.00 – 18.00 og lørdage 07.00 – 16.00
Udlevering fra matr.nr. 4g – Hverdage kl. 06.00 – 18.00 og lørdage 07.00 – 14.00

Der er vedlagt ansøgningen følgende bilag:

- Udskrift af tinglysning
- Dokumentation for ansøgers ret til at indvinde på den ansøgte ejendom (samtykkeerklæring)
- Oversigtskort 1:25.000
- Kort 1:2000 eller 1:4000 med angivelse af adgangsveje, bygninger, udledning af vand, oplagring af affald, stationære anlæg, øvrige maskiner og anlæg
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Ansøgningsskema efter Miljøvurderingsloven

4.2 Høring vedr. ansøgning

4.2.1 Myndigheder, forsyningsselskaber og landsdækkende foreninger

Der er foretaget høring på baggrund af ansøgningsmaterialet ved andre myndigheder og forsyningsselskaber samt landsdækkende foreninger.

Der er indkommet følgende skriftlige indlæg:

Mariagerfjord Kommune:

Natur: Der skal holdes en afstand af minimum 10m til de beskyttede mosearealer. Samme afstand skal holdes til den 250m² sø som ikke er vejledende registreret som §3 beskyttet.

Vandløb: Der er vurderet teoretiske påvirkninger på omkringliggende vandløb, men de er meget små og dermed medfører de hverken tilstandsændring eller risiko for at stå i vejen for målopfyldelse.

Nordjyske Museer:

Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at der er registreret flere overpløjede gravhøje i indvindingsområdet, hvorfor der er stor risiko for at påtræffe fortidsminder ved råstofindvinding i det aktuelle område.

Indvindingsområdet ligger i højt liggende kuperet terræn på østsiden af den markante Simested Ådal. I lokalområdet er der registreret en mængde gravhøje, hvoraf en enkelt er fredet og endnu findes umiddelbart vest for grusgraven (se fig. 1). De øvrige høje i området er i dag overpløjede. I forbindelse med udvidelse af grusgraven er to overpløjede høje faktisk blevet bortgravet i de senere år, og mod nordøst vil den planlagte udvidelse af råstofindvindingen kolliderer med endnu én (120412-56). Selvom sidstnævnte gravhøj er overpløjet, kan der fortsat være væsentlige dele af højen og tilhørende gravanlæg bevaret på stedet. Hertil kommer at der typisk findes spor af andre typer fortidsminder i nærområdet omkring gravhøje. Højene i det aktuelle lokalområde er sandsynligvis fra bronzealderen. Almindeligvis vil der nær sådanne blandt andet også være bevarede spor efter de gårde, hvor de gravlagte i højene levede før de blev stedt til hvile.

På baggrund af de kendte fortidsminder er det Nordjyske Museers vurdering, at der er stor risiko for at påtræffe fortidsminder under terræn ved råstofindvinding eller andet anlægsarbejde i det aktuelle planområde. For at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder, samt for at afklare fortidsmindernes bevaringsgrad og væsentlighed, skal museet derfor opfordre til, at bygherre lader museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse af arealet inden indvindingen påbegyndes.

En forundersøgelse består i udlægning af et større antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, som registrerer eventuelle fortidsminder, der måtte kunne ses i jordlagene lige under pløjedybde og i toppen af råjorden (typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og lignende).

På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning i området.

Fordelen ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt tidspunkt i processen, inden råstofindvindingen går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at omfanget af en egentlig arkæologisk undersøgelse kan minimeres, og indvindingen ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.

Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.

4.2.2 Sagsparter

Der er foretaget partshøring på baggrund af ansøgningsmaterialet. Ansøgning om råstoftilladelse er fremsendt til følgende naboer/berørte parter:

- Ndr Truevej 37
- Ndr Truevej 30
- Truevejen 3
- Truevejen 1
- True Hedevej 1
- True Hedevej 2
- True Hedevej 4
- Nysumgaardvej 10

Der er ikke indkommet skriftligt indlæg fra de partshørte.

UDKAST

4.3 Høring vedr. udkast til tilladelse

4.3.1 Mariagerfjord Kommune

Udkast til tilladelse er den **dato** sendt i høring hos Mariagerfjord Kommune i henhold til råstoflovens § 10a om fastsættelse af vilkår for efterbehandling. Mariagerfjord Kommune har sendt følgende bemærkninger til udkastet:

...

4.3.2 Sagsparter

Udkast til tilladelse er den **dato** sendt i høring ved naboer/berørte parter. Der er fremkommet følgende bemærkninger:

Indsæt bemærkninger

4.3.3 Ansøger

Udkast til tilladelse er den **dato** sendt i høring ved ansøger i henhold til forvaltningslovens §19. Der er kommet følgende bemærkninger fra ansøger:

Indsæt bemærkninger

5. Regionens behandling af sagen

5.1 Råstofplanen

Det ansøgte areal ligger ca. 2,5 km vest for Vebbestrup og ca. 2,5 km sydøst for Ravnkilde. Det ansøgte areal ligger i graveområde Nysum / True i Råstofplan 2024 for Region Nordjylland. Graveområdet er udlagt til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse med deres kvalitet.

5.1.1 Ressourcens omfang og kvalitet

Råstofforekomsterne i Himmerland er af stor betydning for den regionale forsyning, da råstoffer her typisk er kendetegnet ved grovere fraktioner, som ved sortering og nedknusning giver de kvaliteter, der efterspørges til blandt andet byggeri.

Ifølge Region Nordjyllands Råstofplan 2024, er der en samlet ressource på ca. 4,29 mio. m³ sand, grus og sten i Graveområdet Nysum/True. Forekomsten i Graveområdet Nysum/True består af materialer, som i princippet kan anvendes til både fyld- og bundsikring, stabilgrus, asfalt og beton. Ifølge ansøgningen består forekomsten, indenfor indvindingsarealet, primært af sand og sten, som skal anvendes til betontilslagsmaterialer. En mindre del af ressourcen vil også kunne anvendes til stabilgrus.

5.2 Miljøvurderingsloven¹⁶

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a 'Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning', jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er også omfattet af vandindvinding til grusvask, samt rydning af skov under bilag 2, pkt. 10m og 1d.

Region Nordjylland har derfor udført en screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse om, hvorvidt indvindingen kan have væsentlig virkning på miljøet og er omfattet af krav om miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Region Nordjylland vurderet, at projektet hverken på baggrund af karakter, placering eller kendetegn ved påvirkningen vil påvirke miljøet væsentligt.

Region Nordjylland meddelte d. 1. juli 2025 afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen blev samme dag offentliggjort på regionens hjemmeside www.rn.dk/rastoffer med 4 ugers klagefrist.

Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, må antages at kunne give anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 15. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen.

Regionen har i forbindelse med screeningen vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Projektet er dermed ikke omfattet af krav om konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsens § 6.

Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte projekt ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er bl.a. lagt vægt på at:

- Projektet omhandler en udvidelse, samt videreførelse af eksisterende råstofgrav

¹⁶ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Udvidelsen af råstofgraven er på 4,56 ha og at projektet samlet set er på 24,33 ha
- Påvirkningerne fra den eksisterende råstofgrav er velkendte
- Udvidelsen af råstofgraven vurderes ikke at medfører væsentlige påvirkninger af miljøet
- Vejledende grænseværdier for støj vurderes at kunne overholdes
- Indvindingen under grundvandsspejlet ikke vil påvirke omkringliggende naturarealer
- Projektet vurderes ikke at medføre forringelse af tilstanden for grundvands- eller overfladeforekomster, eller være til hinder for at fastlagte miljømål herfor overskrides
- Projektet påvirker ikke Natura 2000-områder
- Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter

5.3 Kommuneplan og lokalplan

Indvindingsarealet er omfattet af Mariagerfjord Kommuneplan 2024. Indenfor indvindingsarealet gælder følgende retningslinjer:

- Særligt Værdifulde landbrugsområde
- Naturbeskyttelsesområde
- Økologisk forbindelse
- Større sammenhængende landskab
- Oversvømmelse

Indvindingsarealet ligger indenfor graveområdet Nysum/True i Region Nordjyllands Råstofplan 2024. Region Nordjylland vurderer, at projektet ikke strider med kommuneplanen. Dette begrundes bl.a. med at projektet ikke omfatter beskyttede naturområder, samt at området allerede er præget af råstofindvinding. Projektområdet bliver i dag anvendt til jordbrug, herunder mark og juletræsproduktion. Efter endt råstofindvinding er der søgt om efterbehandling til natur og jordbrug. I forbindelse med råstofindvinding bliver terrænet sænket og der bliver etableret en sø på matr.nr. 7k.

Der er ingen lokalplan for området.

5.4 Grundvand og overfladevand

Grundvand

Indvindingsarealet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Nærmest område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger ca. 750 m vest for projektområdet. Nærmeste indvindingsoplande til vandværk er til Øster Doense Vandværk, ca. 2,4 km øst og til Ravnkilde Vandværk, ca. 2 km nordvest for projektområdet.

Der ligger flere private drikkevandsboringer i nærområdet, hvor den nærmeste er DGU.nr. 49.1373 ved Ndr Truevej 37. Boringsdybden er ukendt. Derudover ligger der fire andre private vandboringer indenfor 300 m af projektområdet, DGU.nr. 49.1404, 49.1375, 49.1378 og 49.1377.

Ifølge ansøgningen ligger grundvandsspejlet ca. i kote 51 - 53,5 (DVR90). Ifølge GRUKOS er der flere potentialelinjer for grundvandet i området. Potentialelinjerne løber i flere forskellige retninger og ligger imellem kote 46 – 52 (DVR90). Nordjyllands Amt har tidligere kortlagt grundvandet i området til kote 49-52 med en strømningsretning fra øst mod vest. Regionen har sat vilkår om, at regionen kan stille krav om at grundvandsspejlets beliggenhed skal måles.

I den eksisterende grusgrav har der været tilladelse til indvinding af vand til grusvask. I forbindelse med råstofindvindingen vil der også blive gravet ca. 4 m under grundvandsspejlet på matr.nr. 7k. Indvinding under

grundvandsspejlet vil medføre en midlertidig sænkning af det lokale grundvandsspejl. Råstofindvinding udgør i sig selv ikke en risiko for forurening af grundvandet. Råstofgraven bliver efterbehandlet til natur, herunder sø og/eller jordbrugsdrift.

Region Nordjylland vurderer, at indvindingen under de fastsatte vilkår, ikke vil påvirke grundvandet. Det indgår i vurderingen, at der råstofgraven hverken ligger i OSD eller indvindingsopland til vandværk. Dertil giver råstofindvinding generelt ikke anledning til forurening af grundvandet, da der ikke anvendes gødning og miljøfremmede stoffer i forbindelse med indvindingen. Der kan i princippet være en risiko for uheld for oliespild i forbindelse med håndteringen af maskinerne i råstofgraven. Der er sat vilkår for forebyggelse af jord og grundvand i afsnit 2.1.5. Regionen har af hensyn til grundvandet sat vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pesticider på efterbehandlede arealer, hvor der er mindre end 2 meter til grundvandsspejlet. F.eks. rundt langs efterbehandlede søer.

På de steder, hvor der kan efterbehandles til jordbrug, har regionen sat vilkår om, at der skal udlægges muld. Vilkåret om at der skal udlægges muld, er sat af både dyrkningsmæssige, samt grundvandsmæssige hensyn. Det øverst muldlag er med til at binde og omsætte næringsstoffer og evt. pesticidrester. Der må dog ikke anvendes gødning og pesticider på efterbehandlede arealer, hvor der er mindre end 2 meter til grundvandsspejlet. De 2 meter er sat som en bufferzone, da grundvandsstanden kan fluktuere.

Mariagerfjord Kommune har d. **dato** meddelt en ny tilladelse til indvinding af vand til grusvask, samt gravning under grundvandsspejlet. Se bilag E

Overfladevand

Der ligger ingen søer eller vandløb indenfor det ansøgte areal. Nærmest beskyttede sø ligger ca. 80 m øst fra udvidelsen på matr.nr. 7k. Søen er knyttet til en beskyttet mose. Umiddelbart nord for matr.nr. 7k ligger der også en sø, som ikke er § 3 registreret. Der ligger flere beskyttede moser omkring projektområdet. Der ligger også en beskyttet sø ca. 25 m nord for den eksisterende råstofgrav på matr.nr. 4d. Der er umiddelbart ingen beskyttede vandløb i nærheden af råstofgraven.

Regionen vurderer, at råstofindvindingen og vandindvindingen til grusvask ikke påvirker de omkringliggende søer og moser. Dette begrundes bl.a. med at de omkringliggende søer og moser ligger i det oprindelige terræn og at grundvandsspejlet er beliggende langt under terræn. De omkringliggende søer og moser er dermed ikke grundvandsfødte. Der er sat vilkår om at der ikke må graves nærmere end 10 m fra § 3 beskyttet natur, herunder moser og søer.

Vandområdeplaner

Råstofgraven ligger indenfor tre regionale grundvandsforekomster, samt én dyb grundvandsforekomst:

- DKmj_1096_ks (Regional)
- Dkmj_983_ks (Regional)
- Dkmj_978_kalk (Regional)
- Dkmj_14_ks (Dyb)

Alle grundvandsforekomsterne er miljømålsat til at have en god kvantitativ og kemisk tilstand. Den dybe grundvandsforekomst (dkmj_14_ks) er tilstandsvurderet til at have en god kvantitativ og kemisk tilstand. De regionale grundvandsforekomster er tilstandsvurderet til at have en samlet set ringe kemisk tilstand. Årsagerne til den ringe tilstandsvurdering skyldes påvirkning med nitrat og pesticider. De regionale grundvandsforekomster er tilstandsvurderet til at være i god kvantitativ tilstand.

Nærmeste målsatte sø er Gandrup Sø som ligger ca. 3,2 km øst for projektområdet. Gandrup Sø er målsat til at have en god økologisk og kemisk tilstand. Gandrup Sø er tilstandsvurderet til at have en ringe økologisk

tilstand, hvor årsagen er et for højt indhold af kvælstof og fosfor. Den kemiske tilstand er tilstandsvurderet til ikke-god. Årsagen til den manglende målopfyldelse er kviksølv.

Nærmeste målsatte vandløb er Simested Å, som løber ca. 750 m nordvest for projektområdet. Simested Å er miljømålsat til at have en god økologisk og kemisk tilstand. Den er tilstandsvurderet til at have en moderat økologisk tilstand, mens den kemisk tilstand er ukendt.

Nærmeste målsatte kystvand er Mariager Fjord, indre del. Mariager Fjord ligger over 9 km syd for projektområdet. Mariager Fjord, indre del, er målsat til at have en god økologisk og kemisk tilstand. Den er tilstandsvurderet til at have en dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Årsagerne er bl.a. få rodfæstede bundplanter og højt fytoplankton, samt manglende målopfyldelse for stofferne Naphthalen og Antracen.

Region Nordjylland vurderer, at råstofindvindingen ikke påvirker målsatte grundvandsforekomster, sø, vandløb eller kystvande. Råstofindvindingen vurderes heller ikke at være til hinder for at de fastsatte miljømål opnås. Dette begrundes bl.a. med at der ikke anvendes gødning, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i forbindelse med indvindingen. Der er tale om en udvidelse af en eksisterende råstofgrav, hvorfor påvirkningerne fra råstofindvindingen ligeledes er velkendte og lokalt afgrænset.

5.5 Natur og landskab

Beskyttet natur, mm.

Der ligger flere moser beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 omkring projektområdet. Der er tale om et nogle mindre, tæt bevoksede birkemoser der grænser op til udvidelsen af råstofgraven på matr.nr. 7k og 7i. Der ligger også en lille sø, som ikke er vejledende registreret efter naturbeskyttelsesloven nord for matr.nr. 7k. Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor råstofgraven. Der er umiddelbart ingen beskyttede vandløb omkring råstofgraven.

Moserne og søerne vurderes at være opstået af overfladevand på et vandstoppende lerlag, da grundvandspejlet er beliggende mere end 7 meter under terræn. Grundvandsspejlet ligger ca. i kote 51 - 53 og det oprindelige terræn ligger mellem kote 61-70. Der er sat vilkår om, at der ikke må graves nærmere end 10 m af beskyttet natur.

Der er umiddelbart ingen beskyttelseslinjer (sø-, å- og skovbyggelinje) indenfor projektområdet. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger ca. 500 m vest for projektområdet. Nærmeste fredet område er en kirkefredning for Vebbestrup Kirke, som ligger ca. 2,5 km øst for projektområdet.

Nærmeste fredet fortidsminde er en rundhøj (frednings.nr. 16123) som ligger ca. 50 m vest for projektområdet. Natur- og Miljøklagenævnet meddelte i 2006 tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 65 til at grave indtil 50 m fra foden af gravhøjen på betingelse af, at der efterbehandles med skråninger med en hældning ikke stejlere end 1:7 op mod gravhøjen (se bilag F). Der ligger ikke nogen fredede fortidsminder omkring udvidelsen af råstofgraven.

Region Nordjylland vurderer, at råstofindvindingen ikke påvirker beskyttede eller fredede områder. Dette begrundes bl.a. med at indvindingsarealet ikke overlapper beskyttede og fredede områder, eller beskyttelseslinjer afkastet heraf. De nærmeste beskyttede områder er to mindre moser, som ikke er grundvandsfødt, hvorfor det er regionens vurdering at de ikke bliver påvirket af råstofindvindingen.

Bilag IV-arter

Region Nordjylland har foretaget opslag på arter.dk og *håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV* (opdaterede udgave fra 2023 og 2024, del I og II). På baggrund af søgningen, har regionen afgrænset at føl-

gende bilag IV-arter findes indenfor ca. 3 km af råstofgraven: Stor vandsalamander, spidssnudet frø og od-der. Ingen af arterne er registreret indenfor råstofgraven. Derudover kan råstofgrave potentielt være levested for strandtudse og markfirben.

Der er tale om en udvidelse af en eksisterende råstofgrav. Udvidelsen af råstofgraven omfatter dele af matr.nr. 7k 7i og 4a, som før indvindingen bestod af juletræsplantage og mark. Den del af råstofgraven på matr.nr. 4g har været aktiv siden 2004, mens indvindingen på matr.nr. 4d har været aktiv siden 2020/21.

Der er flere registreringer af stor vandsalamander og spidssnudet frø i området omkring råstofgraven. Registreringer er knyttede til nogle § 3-beskyttede moser. Det er regionens vurdering, at egnede yngle- og raste-område for stor vandsalamander eller spidssnudet frø ikke påvirkes negativt. Dette begrundes bl.a. med at de omkringliggende moser og søer ikke påvirkes negativt af indvindingen. Det er regionens vurdering, at der ikke er et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter indenfor udvidelsen, hvor arealet består af mark og jule-træsplantage.

Odde er registreret i Simested Å. Odde er typisk knyttet til fiskeri søer og åer med gode skjulesteder, som f.eks. rørskov. Råstofgraven udgør umiddelbart ikke et egnet yngle- eller rasteområde for odderen. Der lig-ger to mindre moser nær råstofgraven. Moserne ligger ikke i tilknytning til nogle større søer med fisk, hvorfor de vurderes ikke at være et yngle- eller rasteområde for odde.

Der er ikke registreret flagermus omkring råstofgraven. I forbindelse med råstofindvindingen bliver der ryddet en række nåletræer. Nåletræer er generelt ikke egnet som yngle- og rasteområde for flagermus, da der ty-pisk ikke opstår hulheder og sprækker som kan anvendes af flagermus. Det er regionens vurdering at hver-ken nåletræsbeplantningen eller råstofgraven udgør et egnet yngle- eller rasteområde for flagermus.

Markfirben kan potentielt have råstofgrave som levested. Markfirben kan findes i grusgrave, som opfylder kerneelementerne for markfirbens habitatkrav. Markfirben kræver både tørre soleksponerede områder med bart løst sand, men også områder med gode skjulesteder med lav vegetation. Sådanne områder kan opstå på inaktive dele af grusgrave over en årrække. Det skal bemærkes at markfirben har en dårlig sprednings- evne og er forholdsvis stedfaste. Grusgrave vil derfor typisk kun blive koloniseret, hvis de ligger i nærheden af en eksisterende bestand af markfirben. De nærmeste bestande af markfirben ligger omkring Rold Skov og Hobro, henholdsvis 5 km nord og 9 km syd for råstofgraven. Region Nordjylland vurderer dermed, at råstof- graven ikke er levested for markfirben.

Strandtudse kan potentiel have råstofgrave som levested. Strandtudse er typisk knyttet lavvandede områder med lav vegetation og løst sand. Arten findes oftest ude langs kysterne, men kan også træffes indlands, f.eks. i aktive råstofgrave. Der er f.eks. en kendt bestand af strandtudse i en aktiv grusgrav i Siem Skov, ca. 15 km nordøst for råstofgraven. At strandtudse er registreret så langt indlands, skyldes med stor sandsynlig- hed den aktive råstofindvinding. Der er ikke registreret strandtudse i nærværende råstofgrav.

Region Nordjylland vurderer, at råstofindvindingen ikke påvirker strandtudsens negativt. Råstofindvindingen er potentielt med til at skabe nye levesteder for strandtudse. Hertil bemærker regionen, at ca. 6 ha på den nordlige del af matr.nr. 4g er blevet efterbehandlet til natur og at flere dele af råstofgraven bliver efterbe- handlet til natur. Der bliver f.eks. etableret en lavvandet sø (0,5 m dyb) på matr.nr. 4d.

Region Nordjylland vurderer, at råstofindvindingen ikke ødelægger yngle- eller rasteområder, eller forringer den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter i området omkring råstofgraven.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er Rold Skov, Lindeborg Ådal og Madum Sø, som starter ca. 2,8 km nord for projektområdet. Indenfor Natura 2000-området ligger der også to fuglebeskyttelsesområder (F3 og F4). Udvidelsen af råstofgraven ligger ca. 3,5 km for natura 2000-området. Natura 2000-området er primært ud- peget for at beskytte en række skovnaturtyperne, men også sø-naturtyper og en række lysåbne naturtyper.

Fuglebeskyttelsesområderne er primært udpeget for at beskytte en række skovynglende fuglearter, men også enkelte arter knyttet nogle af de åbne områder med sø, mose og hede.

Målsætningen for Natura 2000-området er at alle områdets skovnaturtyper, samt de lysåbne naturtyper sikres og søges udvidet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Levesteder for arter på udpegningsgrundlaget øges så vidt muligt og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem isolerede levesteder for arterne. Områdets økologiske integritet sikres gennem hensigtsmæssig hydrologi, drift/pleje og lav næringsstofbelastning.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og fuglebeskyttelsesområderne fremgår herunder:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 20		
Naturtyper:	Lobellesø (3110)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Højmoser* (7110)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Stilleke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemoser* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Grøn buxbaumia (1386)
	Fruesko (1902)	Bred vandkalv (1081)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)
	Damflagermus (1318)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 3		
Fugle:	Isfugl (Y)	Sortspætte (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 4		
Fugle:	Rørhøg (Y)	Hvæpsevåge (Y)
	Stor hornugle (Y)	Isfugl (Y)
	Sortspætte (Y)	Hedelærke (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Figur 3: Udpegningsgrundlag for nærmeste natura 2000 område

Råstofgraven har umiddelbart ingen direkte eller indirekte kontakt til Natura 2000-området og rummer heller ikke naturtyper på udpegningsgrundlaget. Ligeledes udledes der heller ikke spildevand, næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer fra råstofgraven, som kunne tænkes at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Råstofgraven udgør umiddelbart heller ikke et levested for nogle fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Stor Hornugle kan potentielt yngle råstofgrave. Regionen kender flere aktive råstofgrave, hvor der yngler stor hornugle. Råstofgraven er placeret over 3 km fra fuglebeskyttelsesområderne, hvorfor evt. forstyrrelser fra støj ikke påvirker ynglefugle i F3 og F4.

Region Nordjylland vurderer, at råstofindvindingen ikke påvirker naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området eller fuglebeskyttelsesområderne.

5.6 Miljømæssige forhold

5.6.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 – "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet måles som det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau, L_r.

Der er ikke indsendt en støjdegørelse for råstofgraven. Regionen har indledningsvist vurderet, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj kunne overholdes indenfor dagsperiode (mandag - fredag: 7-18 og lørdage: 7-14), såfremt der bliver etableret en jordvold op mod nærmeste nabo.

Der er søgt om følgende driftstider:

- Gravearbejde og oparbejdning:
mandag – fredag; kl. 06.00 – 18.00 og lørdage; 07.00 – 16.00
- Udlevering:
mandag – fredag; kl. 06.00 – 18.00 og lørdage; kl. 07.00 – 14.00

Region Nordjylland vurderer, at den vejledende grænseværdi på 40 dB (A) ikke vil kunne overholdes ved gravearbejde og oparbejdning mellem kl. 06.00 og 07.00 (natperiode). Ligeledes vurderes det også, at grænseværdien på 45 dB (lørdage kl. 14-22) heller ikke kan overholdes.

Den tilladte driftstid for indvinding og oparbejdning er derfor fastsat til kl. 07.00 til 18.00 mandag – fredag og kl. 07.00 til 14.00 lørdage. En udvidelse af driftstiden vil kræve, at det ved støjberegninger dokumenteres, at de vejledende grænseværdier kan overholdes.

Region Nordjylland vurderer, at udlevering, herunder kørsel indenfor råstofgravens område mellem kl. 06.00 og 07.00 vil kunne overholde den vejledende grænseværdi på 40 dB (A) og derfor er der givet tilladelse til udlevering mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00.

Region Nordjylland vurderer, at Miljøstyrelsens anbefalede støjgrænser næppe kan overholdes for alle bebyggelsers vedkommende på alle tidspunkter i en råstofgravs driftsfase. Det kan derfor i et vist omfang være nødvendigt – i for eksempel anlæggelsesfasen, når indvinding foregår tæt på enkelte bebyggelser eller når efterbehandlingen foregår – at acceptere et højere støjniveau end de nævnte grænseværdier. Det vil dog kun være indenfor nærmere bestemte tidsrum – og der vil maksimalt kunne accepteres et støjniveau på 60 dB (A), som svarer til, hvad der normalt accepteres i erhvervs- og industriområder med forbud imod generende virksomheder.

De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnit 2.1.7

Det vurderes, at disse støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om støjdæmpning bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen.

5.6.2 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Miljøstyrelsen anbefaler, at vilkår for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fastsættes på baggrund af Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". Orienteringen er udarbejdet med det formål at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger.

Vilkårene i tilladelsen er stillet på baggrund af anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, og klager over gener vil ligeledes blive behandlet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

De fastsatte vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fremgår af afsnit 2.1.7.

5.6.3 Støv

Der er i Danmark ikke fastsat regler om, hvor meget en virksomhed må støve, og det er derfor råstofmyndighedens vurdering, hvornår der opstår støv i et omfang, så råstofindvinder skal iværksætte støvdæmpende foranstaltninger. Region Nordjylland tager udgangspunkt i, at der skal iværksættes støvdæmpende foranstaltninger, når der bliver hvirvlet støv op, som kan være til gene for naboer.

Der kan opstå støvgener fra grusgrave/råstofindvinding, når materialebunker og veje tørrer ud, så støvpartikler kan hvirvles op af vind, ved håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner, lastbiler m.v. Støvgener kan begrænses ved vanding af veje og materialebunker.

Fygning fra grusgrave/råstofindvinding udgør en særlig udfordring på samme måde som fygning fra landbrugsarealer. Volde af afbrømmet muld vokser til med naturlig vegetation, og tilvoksede muldvolde kan reducere risiko og gener fra fygning. Ved at placere materialebunker øst-vest orienteret kan omfanget af fygning reduceres.

Vilkår vedr. støv fremgår af afsnit 2.1.8.

5.6.4 Trafik

Vurdering af den forventede trafik til og fra råstofgraven. Der er tilladelse til at indvinde op til 100.000 m³ sand, grus og sten om året. Sand, grus og sten vejer ca. 1,6 ton pr. kubikmeter. En lastbil med fuld last må maksimalt kører med 32 tons, svarende til ca. 20 kubikmeter. Der er ca. 220 arbejdsdage om året.

Beregnings eksempel af gennemsnitlig daglig transport fra grusgrav ved en årlig indvinding på 100.000 m³:


$$\frac{100.000 \text{ kbm pr år}}{220 \text{ dage} \cdot 20 \text{ kbm}} = \text{ca. } 23 \text{ pr. dag.}$$

Det betyder, at der i teorien kører ca. 23 tomme lastbiler til råstofgraven, og der kører 23 lastbiler fra graven med læs. Den faktiske antal lastbiler til og fra råstofgraven afhænger af udbud og efterspørgsel, hvorfor lastbiltrafikken kan variere hen over året.

5.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

I graveplanen skal der fastlægges graveafstande på baggrund af vilkår for afstand til efterbehandlingsgrænsen i afsnit 2.1.2. Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler eller at der påføres bygningsanlæg, veje, beskyttet natur mm. skader.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger skal tage udgangspunkt i de tilladte gravedybder og koter i afsnit 2.1.1, og skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold, så det sikres, at der er tilstrækkeligt materiale til at gennemføre efterbehandlingen.



Det er normalt et vilkår, at der ikke må foretages råstofindvinding tættere på offentlig vej end 10 m. Begrundelsen for dette vilkår er primært landskabsæstetisk.

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage terrænændring indenfor 3 m fra en offentlig vejs areal og indenfor 1,5 m fra en privat vejs areal jf. vejlovens § 73 stk. 3 og privatvejslovens § 36 stk. 2.

Yderligere kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning ved vejskel i en hældning, der er stejlere end 1:2 (1 m ned og 2 m ud).

5.7 Efterbehandling

Råstofgraven bliver efterbehandlet med varierende skråninger, så arealerne kan anvendes til en variation af jordbrugsdrift og natur, herunder sø.

Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, der opfylder vilkårene i tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Nordjylland. Grave- og efterbehandlingsplanen skal indeholde kortbilag, hvor gravegrænse og efterbehandlingsgrænse er vist, et snit af områdets profil, oplysninger om overjordsdepoter, adgangsvej, skrænthældninger m.m.

ATS Grus I/S har udarbejdet et forslag til grave- og efterbehandlingsplan i forbindelse med ansøgningen, hvor skrænterne primært efterbehandles med skråningsanlæg 1:2.

Arealer som efterbehandles til jordbrugsdrift skal efterbehandles med skråningsanlæg ikke stejlere end 1:6, hvor der skal udlægges muld. Der ligger en gravhøj vest for matr.nr. 4g, hvor der er tilladelse til at grave indtil 50 m fra foden af gravhøjen på betingelse af at der efterbehandles med et skråningsanlæg 1:7.

Arealer og skrænter som efterbehandles til natur, skal efterbehandles med skråningsanlæg ikke stejlere end 1:2. Arealer der efterbehandles til natur, skal som udgangspunkt være uden udlægning af muld, så mulden reserveres til de arealer der efterbehandles til jordbrug.

Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod – som er 1 m over højeste grundvandsniveau – anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5, som skal udføres af friktionsmaterialer, 5 m over- og 8 m under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med hverken overjord eller **muld**.

Når efterbehandling af gravesøen er godkendt, bliver søen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

5.8 Afvejning efter råstoflovens § 3

Region Nordjylland har afvejet projektet i forhold til de forskellige hensyn listet i råstoflovens § 3. Herunder, at der på den ene side skal lægges vægt på råstoffressourcens omfang og kvalitet, at ressourcens udnyttelse skal sikres og at der skal tages erhvervsmæssige hensyn. Og på den anden side, at der skal lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, landskabelige værdier, rekreative interesser, jord- og skovbrugsmæssige interesser m.v.

I denne sag er der lagt vægt på, at der er tale om en fornyelse af en eksisterende råstoftilladelse, samt en mindre udvidelse af denne. Råstofgraven med udvidelsen er samlet set 24,33 ha. Der er også lagt vægt på, at råstofforekomsten består af bl.a., grus og sten som kan anvendes til betontilslag.

De natur og miljømæssige påvirkninger fra råstofindvindingen er overordnet velkendt for råstofgraven. Vandindvindingen til grusvask er bl.a. kendt fra tidligere råstoftilladelser i området. Ligeledes er påvirkninger fra trafik, støv og støj generelt også velkendte.

Regionen har i tilladelsen valgt at afvige fra de ansøgte driftstider. De ansøgte driftstider ligger primært indenfor dagsperioden ift. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Der er dog ikke fremsendt en støjredegørelse sammen med ansøgningen.


Det er regionens vurdering at råstofindvindingen kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i dagsperiode mandag – fredag (kl. 7 - 18 og lørdage (kl. 7 – 14). Regionen har derfor sat vilkår om at driftstiderne følger miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for dagsperiode. Regionen har vurderet at udlevering fra kl. 6 mandag – fredag ikke vil overskride grænseværdierne for støj. Dette er bl.a. begrundet med placeringen af adgangsvej og afstand til nærmeste boliger.

Udvidelsen af råstofgraven omfatter et areal, som har været anvendt til juletræsproduktion og mark. Der ligger flere §3-beskyttede naturarealer omkring råstofgraven, som dog ikke påvirkes af indvindingen. Det vurderes også at råstofindvindingen ikke påvirker bilag IV-arter negativt eller Natura 2000-områder. Råstofgraven efterbehandles delvist til natur og sø, som på sigt kan være med til at skabe nye levesteder for bilag IV-arter. Her der bl.a. lagt vægt på, at der som udgangspunkt ikke må udlægges muld omkring de skrænter og søer der efterbehandles til natur.

Der er dermed også lagt vægt på, at dele af råstofgraven efterbehandles til natur, herunder sø. De arealer som efterbehandles til natur, skal som udgangspunkt efterbehandles uden muld. Af hensyn til de dyrkningsmæssige interesser, skal mulden anvendes til efterbehandlingen af de arealer der efterbehandles til jordbrug, som f.eks. skov. Der er dermed lagt vægt på både de jordbrugs- og naturmæssige hensyn til efterbehandlingen af råstofgraven. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen er der sat vilkår om at der ikke må anvendes gødning og pesticider omkring søerne og efterbehandlede arealer, hvor der er mindre end 2 meter til grundvandsspejlet. De 2 meter er fastsat som en bufferzone af hensyn til både grundvandsbeskyttelsen og de jordbrugsmæssige interesser, da grundvandet kan fluktuere over tid.

Det er Region Nordjyllands vurdering, at når projektet gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte og de stillede vilkår, er der sket en afvejning af disse hensyn. Regionen har bl.a. lagt vægt på, at området er udlagt som graveområde i Råstofplan 2024.


BILAG A: OVERSIGTSKORT I MÅLFORHOLD 1:25.000



Tegnforklaring

Tilladt indvindingsareal:
Matr.nr. 4g, 4d, 4a, 7i, 7k og 7d True By, Vebbestrup

Jour.nr.: 1-34-71-22-24	
Kort: Oversigt	Bilag: A
Målforhold: 1:25.000	
Udf. af: CSC / Region Nordjylland	
Dato: 09-10-2025	Rev.:

BILAG B: LUFTFOTO I MÅLFORHOLD 1:6000**Tegnforklaring**

Tilladt indvindingsareal:
matr.nr. 4g, 4d, 4a, 7i, 7k og 7d True By, Vebbestrup

Jour.nr.: 1-34-71-22-24	
Kort: Detail	Bilag: B
Målforhold: 1:6.000	
Udf. af: CSC / Region Nordjylland	
Dato: 09-10-2025	Rev.:

Matrikelkort, Kort10, FOT-ortofotos ©
Geodatastyrelsen, DDO © COWI.

BILAG C: UDKAST TIL DEKLARATION/SERVITUT VEDRØRENDE EFTERBEHANDLING

Kopi af deklaration som tinglyses på matr.nr. 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup.

Deklaration om efterbehandling

I forbindelse med råstoftilladelse af **dato** til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup i Mariagerfjord Kommune, pålægges herved følgende bestemmelser for efterbehandlingen i henhold til § 10, stk. 5 i råstofloven¹⁷.

Formål:

Formålet med nærværende "Deklaration om efterbehandling" og den godkendte "Grave- og efterbehandlingsplan" er at sikre, at råstofgraven efterbehandles til jordbrugs- og naturmæssige formål med sammenhæng til det omkringliggende landskab.

1. Indvindingen skal være afsluttet senest den **dato**.
2. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig 12 mdr. efter endt indvinding og senest den **dato**.
3. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren indtil, Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
4. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.
5. Skrænten op mod den fredet gravhøj (frednings.nr. 16123) skal efterbehandles med hældning/anlæg ikke stejlere end 1:7.
6. Der må ikke anvendes gødning og pesticider på efterbehandlede arealer, hvor der er mindre end 2 meter fra terrænkoten til grundvandsspejlet.

Gravesøer:

7. Der må ikke anvendes gødning eller pesticider i en zone af 20 m fra bredden af de efterbehandlede gravesøer. Dette er af hensyn til grundvandsbeskyttelsen.
8. I en zone på mindst 5 meter omkring søerne må der ikke udlægges muld. Denne zone skal anlægges med hældning ikke stejlere end 1:5 og der må ikke tilplantes eller tilsås.
9. Der må hverken udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs i gravesøerne.
10. Der må ikke opsættes redeguse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes med eventuelt nødvendigt kreaturhegn.
11. Der må ikke ske tilplantning på søernes sydside, af hensyn til sollys.

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20. november 2024 om råstoffer.

12. Ved evt. plantning må der kun plantes træ- og buskearter, der er hjemmehørende i Danmark.

Region Nordjylland er påtaleberettiget.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 7d, 7k, 7i, 4g, 4d og 4a True By, Vebbestrup i henhold til § 10, stk. 5 i råstofloven.

Region Nordjylland

Aalborg den dato

Casper S Conradsen

Råstofsagsbehandler

BILAG D: GENERELLE BESTEMMELSER

De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.

Inden gravearbejdet begynder

1. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

Tilsyn

2. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter råstofloven har Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoftilladelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.
3. Region Nordjylland skal efter råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. råstoflovens § 33.

4. Region Nordjylland kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre eller underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

Omfang af indvinding

5. Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, hvis der sker anmeldelse til regionsrådet inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt. Regionsrådet kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Hvis der er stillet vilkår om, at muld og overjord ikke må fjernes fra arealet, kræver det en ny afgørelse efter råstoflovens § 7, for at muld og overjord kan fjernes.

Tinglysning

6. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.

Bortfald og inddragelse af tilladelse

7. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, medmindre der er truffet afgørelse om en længere frist i forb. med tilladelsen.
8. Region Nordjylland kan efter råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.

Konkurs mv.

9. Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.

Ejer- og brugerforhold

10. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal, indvindingen sker på. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

Indberetning af råstofafgift og -undersøgelser

11. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland orienterer indvinder om hvornår og hvordan indberetningen skal foretages. Region Nordjylland sender den samlede indberetning til Danmarks Statistik, jf. Råstoflovens § 29.

12. Indvinder er forpligtet til at betale en afgift til staten for hver m³ råstof der indvindes.

Indvinder skal lade sig registrere for råstofafgift hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen sker gennem Erhvervsstyrelsen, www.virk.dk

Indvinderen skal med udgangen af hvert kvartal senest den 15. i efterfølgende måned, angive og betale råstofafgiften til told- og skatteforvaltningen. Læs mere i affalds- og råstofafgiftsloven¹⁸.

Region Nordjylland sender en kopi af råstoftilladelsen til Skat.

13. Inden 3 måneder efter boringer mv. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Indberetningen skal ske på digital form i et format fastsat af GEUS.

Tilførsel af jord

14. Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn

15. Der må ikke indvindes vand i graven, medmindre der foreligger en tilladelse fra kommunen på baggrund af vandforsyningsloven.
16. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
17. Såfremt der i forbindelse med indvindingen bortlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Fortidsminder og naturhistoriske genstande

18. Hvis der under gravningen forekommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan fx være gravpladser, bopladser, kirker og lignende,

¹⁸ Lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023 om afgift af affald og råstoffer

der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 27.

Anmeldelsen skal ske til Nordjyske Museer

19. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan fx være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 29.

Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, Universitetsparken, 8000 Aarhus C., tlf. 86 12 97 77, e-mail: nm@nathist.dk.

20. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende indenfor dette areal.
21. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
22. De dyrearter der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven (bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.
23. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden fra 1. april til 31. august.

UDKAST: Tilladelse til
erhvervsmæssig råstofindvinding
af sand, sten og grus

Regional Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

BILAG E: VANDINDVINDINGSTILLADELSE



ATS Grus I/S
Ringvejen 30
9510 Arden
DK - Danmark

Att. Henning Lauritzen
Mail: hl@ats-arden.dk

Grundvand

Sagsnummer:
13.02.01-P19-2-25

Ref.: Minna Hald Andersen (miha1)
Telefon: 97113635

Dato: XX.202X

UDKAST til Tilladelse til indvinding af grundvand fra gravesø til grusvask, nedsivning af vaskevand fra grusvask og gravning af råstoffer under grundvandsspejlet.

Denne tilladelse giver ATS Grus I/S ret til på matr. nr. 4g True By, Vebbestrup:

- at indvinde 5.000 m³ grundvand pr. år fra gravesø til vask af råstoffer.
- at nedsive vaskevand fra grusvask.

Denne tilladelse giver ATS Grus I/S ret til på matr. nr. 7k True By, Vebbestrup:

- at foretager grundvandsænkning på 7.500 m³ grundvand pr. år som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives i henhold til §§ 20, 21 og 26 i Vandforsyningsloven og § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen er gyldig til XX dato (10 år fra dd).



Mariagerfjord Kommune har den 10. februar 2025 modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra gravesø til grusvask, nedsivning af vaskevand fra grusvask på matr. nr. 4g True By Vebbestrup samt gravning af råstoffer under grundvandsspejlet og grundvandssænkning på matr. nr. 7k True By Vebbestrup.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse og vilkår

I medfør af Vandforsyningslovens¹ §20 og 21, giver Mariagerfjord Kommune herved tilladelse til at indvinde 5.000 m³ grundvand pr. år fra gravesø til vask af råstoffer.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens §19, giver Mariagerfjord Kommune herved tilladelse til nedsivning af vaskevand fra grusvask.

I medfør af Vandforsyningslovens §26, giver Mariagerfjord Kommune herved tilladelse til grundvandssænkning på 7.500 m³ grundvand pr. år som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i denne tilladelse overholdes samt på baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den sammenfattende vurdering.

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. Vandforsyningsloven § 26, stk. 5.

Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

Anvendelse og placering

- Den indvundne vand til grusvask må kun bruges til grusvask. Efterfølgende afledes vandet til sedimentationsbassin, hvor ler bundfældes, og vandet efterfølgende opumpes til yderligere vask af råstoffer. Gravesø og sedimentationsbassin er placeret på matr.nr. 4g True By Vebbestrup som vist på Bilag 2. Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges om ny indvindingstilladelse.
- Afgrænsning af området på matr.nr. 7k True By Vebbestrup, hvor der må indvindes råstoffer under grundvandsspejlet er vis på Bilag 2.

Indvindingsmængde og –kapacitet

- Der må højst indvindes 5.000 m³ grundvand om året fra gravesø til grusvask. Højest 3 m³/time og højest 25 m³ timer pr. dag. Dog maksimalt 96 m³ pr. uge.
- Der må højst indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, der svarer til en grundvandssænkning på 7.500 m³ grundvand pr. år. Det svarer til en indvinding af 10.000 m³ sand, sten og grus pr. år. Gravedybde under grundvandsspejlet må højst være 4 m.
- Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet skal etableres langsomt, så vandspejlet hurtigt kan etablere sig.

¹ Bekendtgørelse om vandforsyning nr. 602 af 10. maj 2022



Kontrol med oppumpede vandmængde

- Pumpen skal være forsynet med vandur, timetæller eller elmåler til at registrere pumpens driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
- Ved brug af timetæller skal der beregnes en omregningsfaktor, og der skal indsendes dokumentation herfor til Mariagerfjord Kommune. Måleren må ikke kunne nulstilles.
- De oppumpede vandmængder skal indberettes med målertal og opgøres fra den 1. januar til den 31. december. Indberetningen skal ske til Mariagerfjord Kommune hvert år inden den 1. februar.
- Registreringerne (pejlinger og årets målinger af vandmængder) skal opbevares mindst 10 år. De skal på anmodning forevises for myndighederne.
- Ansvar for indberetningen ligger hos ejer, også selvom jorden er bortforpagtet.

Kvalitetskontrol

- Der stilles ingen kvalitetskrav til vand til brug til grusvask.

Vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven

- Grusvaskevandet skal efter brug ledes til sedimentationsbassin, hvor vandet så vidt muligt skal recirkuleres og genanvendes til grusvask. Overskudsvand nedsliver.
- Der må hverken før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes stoffer til vaskevandet, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Det betyder at vaskevandet ikke må indeholde fremmedstoffer, der ikke forekommer naturligt i grundvand/regnvand.
- Vaskevandet må ikke afledes til vandløb, grøfter eller lign. eller til nabo arealer.
- Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesø til grusvask.
- Der må ikke afledes spildevand og pladsvand til gravesø og sedimentationsbassin.

Gyldighedsperiode

- Tilladelsen er gyldig til **XX dato (10 år fra dd)**. Såfremt der fortsat ønskes indvinding efter udløb af tilladelsen, da skal der søges om fornyelse af tilladelsen.
- Hvis tilladelsen ikke har været brugt i fem på hinanden følgende år kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning. Jf. § 35 i Vandforsyningsloven.



2. Ansøgning

Der søges om tilladelse til indvinding af op til 10.000 m³ sand, grus og sten under grundvandspejlet på matr.nr. 7k True By Vebbestrup. Region Nordjylland har vurderet, at det svarer til en grundvandsænkning på 7.500 m³ grundvand pr. år.

Der søges også om tilladelse til indvinding af grundvand til grusvask. Vandet vil blive indvundet fra gravesø, som allerede er etableret på matr.nr. 4g True By, Vebbestrup. Der ansøges om tilladelse til indvinding af op til 5.000 m³ grundvand om året, med en pumpekapa-
pacitet på 3 m³ pr. time og maks. 25 m³ timer pr. dag. Grusvaskevandet ledes efter brug til sedimentationsbassin, hvor udvaskede materialer bundfældes, og vandet genbruges til grusvask. Overskudsvand nedsiver.

I forbindelse med ansøgning om råstofindvinding mv. er der også indsendt ansøgning efter Miljøvurderingsloven §21. Regionen har truffet afgørelse om, at projektet ikke omfattes af krav om miljøvurdering. Kommunen henviser derfor til Region Nordjylland ved henvendelse omkring afgørelse efter Miljøvurderingsloven.

3. Sagens behandling

Sammenfattende vurdering

Mariagerfjord Kommune skal vurdere, om det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planer eller påvirker grundvandsressourcens tilstand, naturområder og vandløb.

Alle beregninger til brug for indvindingens påvirkning af omgivelserne er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST, hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra indvindingen, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger.

En rapport fra BEST om indvindingens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Mariagerfjord Kommune. I Bilag 4 er der en beskrivelse af screeningsværktøjet BEST og naturtypologier.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at råstofindvinding under grundvandspejlet og indvinding af grundvand til grusvask samt nedsivning af vaskevand er miljømæssigt forsvarligt, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet eller nærliggende borer i nævneværdig grad.

Grundvandsinteresser

Placering af graveområde, gravesø og nedsivningsområde er vist på vedlagte bilag 2. Råstofområdet ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland til alment vandværk



Råstofindvindingen udgør i sig selv ikke en risiko for forurening af grundvandet. Råstof-graven bliver ifølge ansøgningen efterbehandlet til natur, herunder sø og/eller landbrugs-drift.

Projektområdet kan potentielt være mindre beskyttet efter råstofindvindingen, da der bliver fjernet materiale, hvorved vandets vej ned til grundvandet bliver kortere. Der forventes dog en vis nedbrydelse og binding af gødning og pesticider i de øverste jordlag

Grundvandsforekomsternes tilstand

Ifølge MiljøGIS for genbesøg af Vandområdeplaner 2021-2027 ligger projektarealet over de tre regionale grundvandsforekomster og en dyb grundvandsforekomst:

Regionale grundvandsforekomst dkmj_1096_ks

Regional grundvandsforekomst dkmj_983_ks

Regional grundvandsforekomst dkmj_978_kalk

Dyb grundvandsforekomst dkmj_14_ks

Alle forekomsterne er registreret med god kvantitativ tilstand.

Den Regionale grundvandsforekomst dkmj_1096_ks er registreret med ringe kemisk tilstand grundet påvirkning med pesticider.

Den Regionale grundvandsforekomst dkmj_983_ks er registreret med ringe kemisk tilstand grundet påvirkning nitrat og pesticider.

Den Regionale grundvandsforekomst dkmj_978_ks er registreret med ringe kemisk tilstand grundet påvirkning med nitrat og pesticider.

Den dybe grundvandsforekomst dkmj_14_ks har god kemisk tilstand.

Målsætningen er, at alle grundvandsforekomsterne skal opnå god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.

Mariagerfjord Kommune har på baggrund af de beregninger og vurderinger, der er foretaget i forbindelse med behandling af ansøgningen og på baggrund af den lokale viden om tilstanden for området vurderet, at det ansøgte projekt ikke forhindrer grundvandsforekomsterne i at have god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Det vurderes, at tilladelsen ikke indebærer, at grundvandsforekomsternes tilstand forringes, eller at fastsatte miljømål ikke kan nås. Dette begrundes bl.a. med, at der ikke anvendes gødning, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i forbindelse med projektet. Projektet omhandler en udvidelse af den eksisterende råstofgrav, hvorfor påvirkningerne fra råstofindvindingen er velkendte og lokalt afgrænset.



Påvirkning af vandindvindingsanlæg i området

Der er flere vandindvindingsanlæg i området, som indvinder fra enten boring eller brønd. Sænkingsberegninger i BEST viser, at anlæggene påvirkes med en sænkning på mindre end 5 cm. Påvirkningen vurderes at være uden betydning for disse anlæg, da den naturlige variation af vandstanden over året er større.

Påvirkning af vandløb

Ifølge beregninger af vandløbspåvirkningen giver indvindingen anledning til reduktion af vandføringen i nedenstående vandløb:

1. Simested Å (ID 840010490)
2. Simested Å (ID 840010488)
3. Døstrup Bæk (ID 846010506)
4. Døstrup Bæk (ID 846010510)
5. Simested Å (ID 846010484)
6. Døstrup Bæk (ID 846010508)
7. Simested Å (ID 840010482)
8. Simested Å (ID 840010486)

BEST beregningen er konservativ og baseret på, at der er hydraulisk kontakt fra grundvandsmagasinet til vandløbet. For oplande, hvor der er vurderet, at der ikke er hydraulisk kontakt, er den beregnede påvirkning overvurderet.

Ud fra beregninger og vurderinger konkluderes det samlet, at den ansøgte vandindvinding ikke vil være problematisk i forhold vandløbene. Det enkelte vandløb er beskrevet og vurderet nedenfor.

1. Simested Å med ID 840010490

Den tilladelige påvirkning er 20% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 0,22 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 88,82 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 26,22 l/s. Det vurderes, at der er nedsat hydraulisk kontakt for dele af vandløbet vest for True.

2. Simested Å med ID 840010488

Den tilladelige påvirkning er 20% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 0,55 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 46,56 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 19,82 l/s. Det vurderes, at der i nogen grad er hydraulisk kontakt for dele af vandløbet.

3. Døstrup Bæk med ID 846010506



Den tilladelige påvirkning er 40% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 2,29 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 15,92 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 21,19 l/s. Det vurderes, at der i nogen grad er hydraulisk kontakt for dele af vandløbet.

4. Døstrup Bæk med ID 846010510

Den tilladelige påvirkning er 30% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 2,72 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 16,92 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 4,93 l/s. Det vurderes, at der ikke er hydraulisk kontakt for vandløbet.

5. Simested Å med ID 846010484

Den tilladelige påvirkning er 40% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 3,36%. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 3,70 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 77,85 l/s. Det vurderes, at der er hydraulisk kontakt for dele af vandløbet.

6. Døstrup Bæk med ID 846010508

Den tilladelige påvirkning er 30% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 3,48 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 8,52 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 2,72 l/s. Det vurderes, at der er nedsat hydraulisk kontakt for dele af vandløbet.

7. Simested Å med ID 840010482

Den tilladelige påvirkning er 30% af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 4,17 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 1,89 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 197,43 l/s. Det vurderes, at der i nogen grad er hydraulisk kontakt for dele af vandløbet.

8. Simested Å med ID 840010486

Den tilladelige påvirkning er 40 af Qmm. Den akkumulerede reduktion af vandføringen er 4,54 %. Heraf udgør påvirkningen fra den ansøgte indvinding ca. 0,37 %. Medianminimumsvandføringen (Qmm) er beregnet til 48,43 l/s. Det vurderes, at der overvejende er hydraulisk kontakt for dele af vandløbet.

Vurdering i forhold til målsætning i Vandområdeplanerne 2021-2027

Da påvirkningen af Qmm for alle del strækninger er lavere end de specifikke fastsatte afskæringskriterier vurderes den ansøgte indvinding at være uproblematisk i forhold til at opnå og fastholde de enkelte vandløbs målsætning vurderet på smådyr, fisk, planter og alger. Der er manglende målopfyldelse for Simested Å (ID 840010486) og for Simested Å (ID 846010484) og for del af Simested Å (ID 840010482). Det vurderes, at den manglende



målopfyldelse ikke er som følge af vandindvinding. Det er typiske de fysiske forhold og evt. spærringer, der hindrer målopfyldelse.

Natura 2000

Der er ikke fundet påvirkede vandløb i registreret Natura 2000.

Bilag IV arter knyttet til vandløb

Der er registreret IV arter til vandløbet

Der er i området fundet bilag IV arten: Odder. Det er ovenstående konkluderet, at påvirkningen fra grundvandsindvindingen vil være uproblematisk i forhold til at opnå og fastholde de enkelte vandløbs målsætning og det vurderes på samme grundlag, at indvindingen ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for de registreret IV arter.

Naturbeskyttelsesloven vandløb

Stor del af de påvirkede vandløb er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og der må derfor ikke foretages tilstandsændringer uden forudgående dispensation. Det vurderes samlet for de påvirkede vandløb, at ændringen i grundvandsindvindingen ikke vil medføre en tilstandsændring i vandløbene og derfor ikke kræver dispensation efter § 65. Begrundelsen herfor er den samme som angivet for de målsatte vandløb efter vandområdeplanerne.

Påvirkning af natur

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der er en påvirkning, men ikke en negativ påvirkning af naturen ved den ansøgte indvinding. Naturgruppen ligger til grund for deres vurdering, at den ansøgte indvinding påvirker § 3 naturområder med 1 til 1,7 cm, men alle naturtyperne er naturtypetypologi 1. Naturtyper beliggende i naturtypetypologi 1 er naturtyper som ikke er i kontakt med grundvandsmagasiner, men er afhængig af terrænnær vandtilførsel. Vurderingen baseres på påvirkningsberegninger i naturområder i BEST.

Natura 2000

I forbindelse med administration af § 20 og 21 i Vandforsyningsloven skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke natura 2000-områder væsentlig (jf. §7 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter).

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Arealet ligger ca. 3,4 km fra Natura 2000-område nr. H 18, Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø på Habitatområde Det ansøgte vurderes til ikke at have nogen indflydelse på de arter og naturtyper der er på udpegningsgrundlaget.



Bilag IV arter

I forbindelse med administration af § 20 og 21 i Vandfor-syningsloven skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på Habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges (jf. § 11 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-områder samt beskyttelse af visse arter).

Kommunen kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge eksisterende eller potentielle yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Jf. Naturbeskyttelsesloven:

§ 29 a. De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.

Stk. 2. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og raste-områder for de nævnte arter. I forhold til Bilag IV. Arter har Mariagerfjord Kommune ingen kendskab til registreringer, hverken i egne lag eller på naturbasen (fugleognatur.dk).

Forureningskilder

Det fremgår af afgørelsen efter miljøvurderingsloven, at der ikke V1 eller V2 kortlagte områder indenfor det ansøgte areal. Nærmeste V1 kortlagte areal er ved Nysumbanen ca. 200 m nordvest for projektområdet. Der er umiddelbart ingen V2 kortlagte arealer i nærområdet. Det fremgår at Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke giver anledning til forureningsspredning fra V1 eller V2 kortlagte arealer. Der er ikke kendskab jordforurening inden for graveområdet.

Kommuneplan

Tilladelsen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2024 for Mariagerfjord Kommune.

Vandforsyningsplan

Tilladelsen er i overensstemmelse med Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016 - 2026.

Indsatsplan

Tilladelsen er i overensstemmelse med Indsatsplan for Rold Skov Syd og Valsgård.

Råstofplan

Tilladelsen er i overensstemmelse med Råstofplan 2024.



Vandområdeplan

Tilladelsen er i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027.

Udtalelser i sagen

Et første udkast til afgørelse har været i høring ved Rebild Kommune. Rebild Kommune har ikke haft bemærkninger til udkast til afgørelse.

Partshøring

Region Nordjylland har foretaget en samlet partshøring for råstoftilladelsen, grundvands-sænkning, vandindvinding fra gravesø og nedsivning af vaskevand. Parter ifm. denne afgørelse er:

Ansøger

Region Nordjylland

Rebild Kommune

Annoncering

Tilladelsen annonceres på kommunens/Regionens hjemmeside.

Udnyttelse af tilladelsen

Tilladelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og såfremt klage ikke forinden er indgivet.

Erstatningsregler

Indvinder er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. i forbindelse med indvinding til grusvask og gravning under grundvandsspejlet (Vandforsyningslovens § 23). Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Bilag til afgørelsen

Bilag 1 Klagevejledning

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Oversigtskort

Bilag 4: Notat fra NIRAS om BEST og Naturtypologier

Venlig hilsen

Minna Hald Andersen



Mariagerfjord
Kommune

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Ansøgers rådgiver, Andreasen & Hvidberg A/S: ak@aogh.dk

UDKAST



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den [Indtast dato].

Hvis der indkommer en klage må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør andet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.


Bilag 2





Mariagerfjord
Kommune

Bilag 3



Mariagerfjord
Kommune

Oversigtskort
Matr. nr.
4g True By, Vebbestrup
7k True By, Vebbestrup

Tidspunkt: 07-10-2025 13:24:25
Udskrevet af: Minna Hald Andersen
Målestoksforhold: 1:20000

BILAG F: NATURKLAGENÆVNETS AFGØRELSE VEDR. FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJE

NATURKLAGENÆVNET
SEKRETARIATET

Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Tlf.: 3395 5700
Fax: 3395 5769
E-mail: nke@nkn.dk Web: www.nkn.dk
CVR: 18210932

Nordjyllands Amt,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg Øst

29. november 2006
NKN-1324-00006
Grs

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om indvinding af grus inden for fortidsmindebeskyttelseslinje i Arden Kommune.

Med venlig hilsen



Grethe Svensson
Afdelingssekretær
Telefon: 33955721

Afgørelsen er sendt til:
Kulturarvstyrelsen, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K.
Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Arden Kommune, Østergade 22, 9510 Arden
ATS Grusindustri A/S, Ringvejen 30, 9510 Arden

29 NOV. 2006

NKN-1324-00006
bol

Afgørelse

i sagen om indvinding af grus inden for fortidsmindebeskyttelseslinje i Arden Kommune.

Nordjyllands Amt har den 17. oktober 2005 meddelt dispensation til indvinding af råstoffer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje på ejendommen matr.nr. 4 g, True By, Vebbestrup. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Kulturarvsstyrelsen.

På ejendommen ligger det fredede fortidsminde Gravhøj af Nibhøje. Området er i regionplanen udlagt til råstofindvindingsområde, og der har fundet råstofgravning sted på vestsiden af højen. Området er efterbehandlet, og der er friholdt en kile på 50 meter ind til gravhøjen. Umiddelbart på den anden side af højen løber en 6 meter bred kommunevej, Truevejen. Det er på den anden side af denne vej, at der nu er søgt om råstofindvinding og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje omkring gravhøjen.

Den påklagede afgørelse

Amtet har meddelt dispensation til at foretage gravning indtil 30 m fra gravhøjens højfod på betingelse af, at der ved efterbehandlingen ikke etableres skrån timer med en hældning stejlere end 1:7.

Amtet beskriver gravhøjen som en uregelmæssig tilgroet høj med hul i toppen, der sidst er udgravet i 1960. Amtet vurderer efter besigtigelse, at råstofgravningen med efterbehandling ikke vil virke landskabeligt skæmmende i forhold til gravhøjen og derfor ikke vil være i strid med formålet i naturbeskyttelsesloven.

Klagen og amtets bemærkninger hertil

Kulturarvsstyrelsen beskriver i sin klage gravhøjen som almindelig af udseende, ca. 2,5 m høj og ca. 12 m i diameter. Den er noget uregelmæssig på grund af tidligere afgravninger. Højen er tinglyst fredet i 1946.

Styrelsen oplyser om arealet vest for højen, at amtet i sin råstoftilladelse af 15. august 1974 fandt, at 100 m beskyttelseszonen skulle opretholdes på baggrund af landskabelige og kulturhistoriske værdier. I 1977 søgtes om at overskride denne grænse indtil en grænse af 45 m vest for højens fod målt vinkelret på vejen. Fortidsmindeforvaltningen udtalte, at de landskabelige hensyn i sig selv og ikke mindst i forbindelse med de til gravhøjen knyttede interesser talte imod at ændre den tidligere truffe afgørelse. Der er ikke kopi af den endelige afgørelse i styrelsens arkiv.

Kulturarvsstyrelsen finder, at gravhøjen og dens omgivelser fortsat, som ved tidligere sagshandling, skal respekteres. Det er vigtigt for oplevelsen og forståelsen af gravhøjen i landskabet, at der er mere frirum øst for højen end 30 meter. Hvis amtets tilladelse opretholdes, vil højens fremtræden mere føre tanken hen på en efterladt jorddyng mellem to reetablerede grusgrave end på en gravhøj.

Amtet har til klagen bemærket, at Truevejen forløber mellem gravhøjen og indvindingsområdet, og at amtet netop har lagt vægt på det landskabelige hensyn, og at det bl.a. er en væsentlig begrundelse for amtets afgørelse, at indvindingsområdet ligger øst for vejen og gravhøjen.

Kulturarvsstyrelsen har til amtets bemærkning om, at det berørte areal ligger øst for vejen modsat gravhøjen efterfølgende supplerende udtalt, at vejen er en mindre vej på ca. 6 meters asfalterede bredde, og at højen ligger meget tæt på vejen, med fod omtrent 10 meter fra asfalten. Arealet øst for vejen er også i niveau med højen.

Højen er desuden forholdsvis markant, den østligste og eneste bevarede af højrekken Nibløje. De andre er fjernet ved grusgravning øst for. Landskabet er åbent på det berørte stykke omkring vejen, og højen er uden slørende natur, som træer eller krat.

Det er vigtigt, at man tager de samme hensyn øst for højen, som i tidligere tilladelse vest for højen, for fortsat at have et forholdsvis harmonisk landskab omkring højen og vejen. En ca. 50 m bred kile eller et lige stykke bør således, ligesom vest for højen, bevares langs med den østlige side af landevejen.

Af amtets kort fremgår det, at der øst for landevejen kun vil blive friholdt et område i en forholdsvis snæver bue lige ud for højen, men ellers vil der kunne graves ganske tæt langs landevejen nord og syd for højen.

Afgørelse

I sagens behandling har deltaget Naturklagenævnets 10 medlemmer: Inger Vaaben (formand), Ole Pilgaard Andersen, Bent Hindrup Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra beskyttede fortidsminder.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabs-elementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.


Muligheden for at meddele dispensation fra bestemmelsen administreres restriktivt, jf. kravet i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, hvorefter der alene kan meddeles dispensation i "særlige tilfælde".

Der er meddelt dispensation til at grave indtil 30 meter fra højfoden af en fredet gravhøj, der er den sidste af en tidligere højrække. For at fastholde og sikre et forholdsvis harmonisk landskab omkring højen finder Naturklagenævnet, at fortidsmindet mod øst bør friholdes for ændringer i samme afstand fra højen som på højens vestlige side.

Naturklagenævnets afgørelse går derfor ud på, at amtets dispensation af 17. oktober 2006 til at grave indtil 30 meter fra højfoden ændres til en dispensation til at grave, således at der bliver en ca. 50 m bred kile eller et lige stykke langs med den østlige side af højen, fortsat på betingelse af, at der ved efterbehandling ikke etableres skråninger med en hældning stejlere end 1:7.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

På Naturklagenævnets vegne


Birgitte Olesen
Formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.