

Tillæg til råstoftilladelse for matr.nr. 3v m.fl. Blære By, Blære, Vesthimmerlands Kommune. Grusvask

Region Nordjylland har behandlet jeres ansøgning efter råstofloven om etablering af vådsortering i grusgraven på matr.nr. 3v, 19g, 23g, 3i, 3k og 16t Blære By, Blære, 9600 Aars, Vesthimmerlands Kommune.

Afgørelse

Region Nordjylland meddeler hermed tillæg til den gældende råstoftilladelse af 10. november 2022 vedr. erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 3v, 19g, 23g, 3i, 3k og 16t Blære By, Blære, 9600 Aars, Vesthimmerlands Kommune.


Tillægget meddeles på følgende vilkår:

1. Der kan etableres en vaskesø med et areal på ca. 250 m² og en dybde på ca. 2 m under grundvandsspejlet svarende til en bundkote på ca. 18,5 m DVR90
2. Der kan etableres et sedimentationsbassin som en lavbundet sø med et areal på 2-3.000 m².
3. Der kan etableres et vådsorteringsanlæg med tilhørende pumpe og transportbånd (jf. vilkår 65 i den gældende råstoftilladelse af 10. november 2022)
4. Vaskesø, sedimentationsbassin samt vådsorteringsanlæg skal placeres indenfor området markeret på figur 1
5. Anlægget skal etableres og drives i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af dato xx.xx.2025 efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og miljøbeskyttelseslovens § 19 (bilag 1)



Figur 1: Ca. placering af vaskesø, vådsorteringsanlæg m.v.

6. Vådsorteringen skal ophøre og området skal efterbehandles når den eksisterende råstoftilladelse udløber den 10. november 2032
7. Når vådsorteringen ophører, skal området efterbehandles i overensstemmelse med den godkendte efterbehandlingsplan for råstofgraven. En eventuel opfyldning af sø og sedimentationsbassin må alene ske med sand fra selve råstofgraven og til et niveau på mindst 2 meter over grundvandsspejlet.
8. Søen kan indgå i efterbehandlingen af råstofgraven under følgende forudsætninger:
 - a. Der må ikke anvendes gødning eller pesticider i en zone på 10 m fra bredden af den efterbehandlede gravesø.
 - b. Søbredderne skal udformes, så de tilpasses terrænet og med en hældning der ikke er stejlere end 1:5 indtil 1,8 m dybde.
 - c. Der skal anlægges en lavvandszone på 3-5 meter langs bredderne.
 - d. I en zone på mindst 5 meter omkring søerne må der ikke udlægges muld. Denne zone skal anlægges med hældning ikke stejlere end 1:5 og der må ikke tilplantes eller tilsås.
 - e. Der må hverken udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs i gravesøerne.
 - f. Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes med eventuelt nødvendigt kreaturhegn.
 - g. Der må ikke ske tilplantning på søernes sydside, af hensyn til sollys.
 - h. Ved evt. plantning må der kun plantes træ- og buskearter, der er hjemmehørende i Danmark.



Figur 2: Principskitse for efterbehandling af sø

Øvrige vilkår i regionens afgørelse af 10. november 2022 er fortsat gældende. Herunder vilkår vedr. den maksimale indvindingsmængde, driftstider, støjgrænser etc. Vær opmærksom på tilladelsens vilkår 30, der træder i kraft hvis indvindingsarealet udpeges som vandindvindingsopland til alment vandværk.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i råstoflovens¹ § 7 og § 10.

Det ansøgte projekt

Der er søgt om etablering af vådsortering i den eksisterende råstofgrav på matr.nr. 3v, 19g, 23g, 3i, 3k og 16t Blære By, Blære, 9600 Aars, Vesthimmerlands Kommune. De råstoffer der skal vaskes stammer fra selve råstofgraven. Vådsorteringen sker med henblik på opklassificering af materialet forud for afsætning.

Der etableres en vaske- og pumpesø med et areal på ca. 250 m² og en dybde på ca. 3-4 meter. Søen etableres ved udgravning ned til ca. 2 m under grundvandsspejlet til en bundkote omkring 18,5 m DVR90. Søen får et volumen på 5-700 m³ vand. Der etableres endvidere et sedimentationsbassin som en lavbundet sø med et areal på 2-3.000 m². Sedimentationsbassinet etableres "ovenpå" grusgravsbunden (2 m over grundvandsspejlet) med ca. 2 meter høje volde rundt om.

Selve vaskeanlægget forventes etableret ved opsætning af en fladsigte med bånd til transport af materialer henholdsvis til og fra sigten. Der forventes et forbrug i vaskeanlægget på ca. 60 m³ vand i timen svarende til 540 m³ vand ved en produktionsdag på 9 timer. Pumpen vil have en maksimal kapacitet på 150-250 m³/time. Det vurderes normalt at mere end 90 % af vandet recirkuleres, mens ca. 7% af vandet forlader anlægget sammen med de vaskede materialer². De resterende 3 % fordamper eller nedsives. Det samlede anlæg placeres i bunden af den udgravede råstofgrav.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer

² Miljøpåvirkning fra indvinding af vand til grusvask. Teknisk notat, 10. marts 2011, Projektnr. 30.5402.99, Grontmij

Det forventes at anlægget vil være i drift ca. 25 % af de tilladte driftstider. Der vil således ikke være daglig drift, og anlægget vil f.eks. ikke være i drift på dage med frost. I den øvrige tid af året kan der være enkelte dage med fuld drift af anlægget inden for den tilladte daglige driftstid, men altså ikke drift på daglig basis.

Regionens vurdering af det ansøgte

Støj og trafik

Vaskeanlægget placeres centralt i råstofgraven indenfor en del af graven der allerede er udgravet, og hvor der etableres støjvolde i overensstemmelse med den gældende tilladelse. De nærmeste naboer ligger mere end 250 meter fra anlægget. Der ændres ikke på de tilladte drifts- og udleveringstider ligesom der ikke ændres på den samlede tilladte årlige indvindingsmængde. Der sker derfor ingen ændringer i hverken den interne eller den eksterne trafikbelastning som følge af vådsorteringen. Det er på den baggrund regionens vurdering, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fortsat kan overholdes for råstofgraven også efter etableringen af vådsorteringsanlægget. Ligeledes er det regionens vurdering, at det ansøgte ikke vil øge den trafikale belastning af lokalområdet. Ligeledes er ingen ændringer i adgangsvejens placering.

Grundvand

Vaskesøen etableres ved at grave ca. 3-4 m under råstofgravens bund til omkring kote +18,5 m. Det øvre grundvandsspejl ligger omkring kote 21 – 23 m DVR90. Vaskesøen bliver derved grundvandsfødt. Der anvendes ikke tilsætningsstoffer til vaskevandet. Det brugte vaskevand ledes efter bundfældning i sedimentationsbassinet tilbage til vaskesøen og recirkuleres derved. Det vurderes normalt, at mere end 90 % af vandet recirkuleres.

Råstofgraven ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). BNBO-områder for Gl. Blære By Vandværk og Blære By Vandværk ligger hhv. ca. 300 m sydvest og 600 m syd for projektområdet

I forbindelse med screeningen efter miljøvurderingsloven har regionen vurderet, at etableringen af vaskesø og vådsortering ikke vil udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Det indgår i vurderingen, at der er tale om en mindre vaskesø, at der ikke anvendes miljøfremmede stoffer i vaskevandet og at det indvundne vand i høj grad recirkuleres således at den reelle vandindvinding er beskedent. Da der er tale om meget begrænsede mængder råstoffer der fjernes under grundvandsspejlet og en begrænset indvinding af grundvand, er det regionens vurdering, at vandstanden hurtigt vil komme i ligevægt og at indvindingsoplande og private drikkevandsboringer derfor ikke påvirkes af det ansøgte. Det indgår desuden i vurderingen, at råstofgraven i medfør af den gældende råstoftilladelse af 10. november 2022 er omfattet af vilkår der sikrer, at såfremt dele af arealet udpeges til indvindingsopland til alment vandværk vil arealet blive omfattet af vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pesticider indenfor det pågældende areal.

Den ansøgte etablering af vaskesø og sedimentationsbassin kræver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og miljøbeskyttelseslovens § 19. Vesthimmerlands Kommune har behandlet sagen og meddelt tilladelse til det ansøgte på en række vilkår der skal følges af indvinder. Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed på denne del.

Efterbehandling

Når vådsorteringen ophører, skal området efterbehandles i overensstemmelse med tilladelsens vilkår. Det fremgår af råstofstilladelsens afsnit 2.1.4, at råstofgraven skal efterbehandles til en kombination af jordbrug, natur og skov og gerne med rekreative muligheder. Efterbehandling af vaskesø og sedimentationsbassin til sø / lavbundet sø/ vådområde vil være indenfor rammerne af dette. Der er dog ikke i selve tilladelsen af 10. november 2022 stillet konkrete vilkår vedr. udformning af en sø. Disse vilkår stilles i dette tillæg til tilladelsen. En eventuel opfyldning af sø og sedimentationsbassin må alene ske med sand fra selve råstofgraven og til et niveau på mindst 2 meter over grundvandspejlet. Vilkår vedrørende etablering af sø tinglyses efterfølgende.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal der ligger ca. 1,4 km øst for råstofgraven. Natura 2000-området omfatter Habitatområde H15 samt Fuglebeskyttelsesområde F1.

Natura 2000-området³ er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle. Derudover er området specielt udpeget for de store sammenhængende stilkegekrat og sure overdrev samt den sjældne naturtype indlandssalteng. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H15 og Fuglebeskyttelsesområde F1 er indsat sidst i dette dokument.

På baggrund af afstanden samt projektets karakter, er det regionens vurdering, at den ansøgte etablering af vådsortering hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for det nævnte Natura 2000-område væsentligt og derfor heller ikke påvirke Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering af det ansøgte. Det indgår i vurderingen, at det ansøgte omfatter en begrænset indvinding af vand der ikke vurderes at kunne påvirke ud over selve råstofgravens område og at der ikke i øvrigt vurderes at være emissioner eller påvirkninger fra det ansøgte, der kan påvirke på denne afstand.

Bilag IV-arter

I forbindelse med den gældende tilladelse efter råstofloven af 10. november 2022 blev det vurderet, at den ansøgte råstofindvinding ikke ville kunne påvirke levesteder for bilag IV-arter. Det indgik i vurderingen, at området på daværende tidspunkt bestod af intensivt dyrket landbrugsjord, som ikke vurderedes at udgøre velegnede levesteder for bilag IV-arter. Det indgik ligeledes i vurderingen, at råstofindvindingen ikke ville kunne medføre en tilstandsændring af beskyttede naturområder nær det ansøgte indvindingsområde.

Den aktuelle ansøgning omfatter etablering af en gravesø indenfor en mindre del af råstofgraven. Etableringen af vaskesøen og den efterfølgende indvinding af vand fra vaskesøen kan potentielt give anledning til ændringer i hydrologien og derigennem påvirke vandstanden i nærliggende vådområder. De nærmeste § 3 -beskyttede søer ligger ca. 250 m syd for og ca. 400 m nord for den planlagte vaskesø. Søerne ligger i henholdsvis kote 41 (den sydlige) og kote 34 (den nordlige). Idet grundvandet i råstofgraven ligger omkring kote 20-25 m DVR90 vurderes de to søer at være nedbørsafhængige

³ Natura 2000-plan, 2022-2027. Nibe Bredning, Halkær Ådal, og Sønderup Ådal. Miljøstyrelsen, juni 2023

og ikke grundvandsfødte. På den baggrund, og som følge af afstanden fra den planlagte vaskesø til de nævnte søer, vurderes det ansøgte ikke at kunne påvirke de beskyttede søer. Samlet set er det endvidere regionens vurdering, at den ansøgte etablering af vådsortering ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Vandområdeplan 2021-2027⁴

Regionen kan ikke meddele afgørelse efter råstoflovens § 7 før det er vurderet, om det ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Grundvand

Råstofgraven ligger indenfor den dybe grundvandsforekomst dkmj_14_ks der har et areal på 440,17 km². Forekomsten har god kvantitativ og god kemisk tilstand og der er dermed målopfyldelse. Råstofgraven ligger desuden indenfor følgende regionale grundvandsforekomster, der er målsat til god kvantitativ og god kemisk tilstand:

- dkmj_1004_ks der har et areal på 589,71 km². Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand pga. pesticider.
- dkmj_152_ks der har et areal på 604,16 km². Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand på grund af nitrat og pesticider.
- dkmj_976_kalk der har et areal på 1128,96 km². Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand på grund af nitrat og pesticider der påvirker drikkevandsindvindingen.

Det er regionens vurdering, at det ansøgte ikke vil forringe tilstanden af de nævnte grundvandsforekomster eller hindre opfyldelse af de opsatte miljømål. Det indgår i vurderingen, at der er tale om en mindre vaskesø, at der ikke anvendes miljøfremmede stoffer i vaskevandet og at det indvundne vand i høj grad recirkuleres, således at den reelle vandindvinding er beskeden.

Overfladevand

Det nærmeste målsatte vandløb er Fælledbæk/Poulholm Bæk (o7482) der løber ca. 700 meter syd for vaskesøen. Derudover løber der et vandløb (o7480) ca. 1 km sydøst for den kommende vaskesø. Begge vandløb er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. For begge vandløb er den økologiske tilstand god, mens den kemiske tilstand er ukendt.

Råstofgraven ligger i opland til Halkær Bredning (kystvandopland ID 238) der ligger i hovedvandopland Limfjorden. Halkær Bredning er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Den kemiske tilstand er god, mens den økologiske tilstand er dårlig.

Det er regionens vurdering, at det ansøgte ikke vil forringe tilstanden af de nævnte overfladevandsforekomster eller hindre opfyldelse af de opsatte miljømål. Det indgår i vurderingen, at der er tale om en mindre vaskesø, at der ikke anvendes miljøfremmede stoffer i vaskevandet, at søen etableres i god afstand fra de nævnte søer og vandløb, at det indvundne vand i høj grad recirkuleres således at den reelle vandindvinding er beskeden samt at det ansøgte ikke omfatter udledning af spildevand.

⁴ Vandområdeplanerne 2021-2027, Miljøministeriet, juni 2023

Samlet vurdering og afvejning efter råstoflovens § 3

Region Nordjylland har afvejet projektet i forhold til de forskellige hensyn listet i råstoflovens § 3. Herunder, at der på den ene side skal lægges vægt på råstofressourcens omfang og kvalitet, at ressourcens udnyttelse skal sikres og at der skal tages erhvervsmæssige hensyn. Og på den anden side, at der skal lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, landskabelige værdier, rekreative interesser, jord- og skovbrugsmæssige interesser m.v.

Ved at anvende vådsortering i råstofgraven kan der ske en opklassificering af materialet og en bedre udnyttelse af råstofgravens ressourcer. Det er regionens vurdering at den ansøgte vådsortering kan iværksættes uden at medføre miljømæssige gener for de omkringboende i form af f.eks. øget støj eller øget trafikbelastning. Ligeledes er det regionens vurdering at det ansøgte ikke medfører risiko for påvirkning af grundvand, overfladevand eller naturbeskyttelsesinteresser. I forhold til de landskabelige værdier og rekreative interesser medfører det ansøgte ingen ændringer i forhold til den allerede gældende råstoftilladelse.

Det er samlet set regionens vurdering, at når projektet gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte og de stillede vilkår, er der sket en afvejning de hensyn der er listet i råstoflovens § 3.

Miljøvurderingsloven

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Regionen har derfor screenet projektet for at vurdere, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Det er Region Nordjyllands vurdering, at det ansøgte projekt om etablering af vådsortering ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for ændringen. Afgørelsen blev meddelt den 15. september 2025 og blev i den forbindelse offentliggjort på regionens hjemmeside.

Høring

Ansøgningen om etablering af vådsortering var sammen med regionens udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven i høring hos Vesthimmerlands Kommune og andre myndigheder, forsyningselskaber, landsdækkende foreninger og parter i perioden fra den 25. juni 2025 til den 4. august 2025.

I den forbindelse kom der bemærkninger fra Vesthimmerlands Kommune samt fra naboejendommen Blærevej 107.

Den ansøgte etablering af vaskesø og sedimentationsbassin kræver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og miljøbeskyttelseslovens § 19. Vesthimmerlands Kommune er myndighed på denne del. Vesthimmerlands Kommune oplyste i høringssvaret, at man umiddelbart forventede at kunne meddele tilladelse til det ansøgte. Der var behov for en række supplerende oplysninger af teknisk karakter der efterfølgende blev sendt til kommunen. Kommunen oplyste endvidere, at der endnu ikke er beregnet et indvindingsopland for den nye boring ved Blære Vandværk.

I høringssvaret fra ejer af ejendommen Blærevej 107 spørges til om deres sø på matrikel 16a kan blive påvirket af det ansøgte projekt og hvilken betydning det i givet fald vil få. Det fremgår desuden

af høringssvaret, at den eksisterende grusgrav ikke påvirker ejendommen, men at indsiger og naboer generelt er påvirket af tung trafik gennem Blære By.

Det er regionens vurdering, at den ansøgte etablering af vådsortering ikke vil give anledning til en påvirkning af søen på matr.nr. 16a. Søen på matr.nr. 16a ligger ca. 250 m syd for den ansøgte gravesø og med vandspejl omkring kote 41 m DVR90. Grundvandsspejlet i råstofgraven ligger omkring kote 21-23 m DVR90. På den baggrund er det regionens vurdering, at den beskyttede sø på matr.nr. 16a ikke er i hydraulisk kontakt med grundvandsmagasinet og dermed ikke vil blive påvirket af den ansøgte indvinding under grundvandsspejlet.

I forhold til tung trafik gennem Blære By ændrer det ansøgte projekt ikke på den samlede tilladte indvindingsmængde og dermed heller ikke på antallet af lastbiler eller transportveje. Der er forbud mod højresving for lastbiler ud af råstofgraven hvilket reducerer den direkte trafik fra råstofgraven mod syd gennem Blære By. Området er generelt præget af råstofgrave med tilhørende trafik og der er dermed flere virksomheder der giver anledning til transporter gennem Blære By. Belastningen af det lokale vejnet reguleres af den relevante vejmyndighed, mens forhold vedrørende trafiksikkerhed og færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.

Udkast til afgørelse om vilkårsændring har sammen med ansøgningsmaterialet været i høring hos Vesthimmerlands Kommune, ansøger, lodsejer og sagens øvrige parter i perioden XX – XX.

Der er kommet bemærkninger fra XX inden for høringsperioden. Kort omtalte af de indkomne bemærkninger og eventuelle ændringer som følge af bemærkningerne. Evt: Bemærkninger er vedlagt som bilag.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort den dato på Region Nordjyllands hjemmeside: www.rn.dk/rastoffer

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk til regionen. Hvis regionen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.

En rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail: anne.henriksen@rn.dk eller tlf. 2463 5639.

Med venlig hilsen

Anne Marie Henriksen
Råstofsagsbehandler

Bilag:

- Udkast til efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og miljøbeskyttelseslovens § 19 udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, bestående af Habitatområde nr. 15 og fuglebeskyttelsesområde nr. F1:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 15		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Indlandssalteng* (1340)	Forklit (2110)
	Grå/grøn klit* (2130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Gul Stenbræk (1528)	Hedepletvinge (1065)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Odder (1355)
	Spættet sæl (1365)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 1		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Skestork (TY)
	Knopsvane (T)	Pibesvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Kortnæbbet gås (T)	Bramgås (T)
	Lysbuget knortegås (T)	Pibeand (T)
	Krikand (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Blå kærhøg (T)
	Hedehøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (TY)	Hjejle (T)
	Almindelig ryle (Y)	Brushane (Y)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Blåhals (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Dværgterne (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F1. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: blå kærhøg (T) og fiskeørn (T) i fuglebeskyttelsesområde F1. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Kopi til:

- JJ-Grus att. Kenny Jensen og Søren Brandt; kj@kristianrytter.dk; sla@jj-grus.dk
- Per Warming (lodsejer); pw@dlgtele.dk

- Vesthimmerlands Kommune, att. Susan Hangstrup; suha@vesthimmerland.dk
- Vesthimmerlands Kommune, att. Bastian Egede Jensen; beg@vesthimmerland.dk
- Miljøstyrelsen; raastof@mst.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø; mail@sgav.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen; cfk@slks.dk
- Vesthimmerlands Museum; byggesager@vmus.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest; trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening; natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk
- Forbrugerrådet; fbr@fbr.dk

UDKAST



JJ-Grus A/S Blære Vest
Blærevej 107
9600 Aars

Tilladelse til indvinding af grundvand og efterfølgende udledning

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand fra en pumpe sø på 3v. Blære By, Blære, 9600 Aars og efterfølgende udledning til søen igen.

Tilladelsen udløber **10. november 2032**. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyet tilladelse.

Dato: **XXX 2025**

Sagsnummer:
13.02.01-P19-31-25
Sagsbehandler:
Bastian Egede Jensen

Tlf.: 99 66 71 08
beg@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 5

Afgørelserne er truffet med hjemmel i:

- Vandforsyningslovens¹ §§ 20 og 21
- Miljøbeskyttelseslovens² § 19

1. Tilladelsen gives på følgende vilkår

1.1. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

- a. Der må indvindes grundvand til grusvask.

Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges ny indvindingstilladelse.

- b. Der må indvindes grundvand fra en gravet sø på matr.nr. 3 Blære By, Blære

Placeringen af søen kan ses på vedlagte kortbilag.

- c. Den årlige indvinding må højest udgøre 50.000 m³.

Der må højest indvindes 60 m³ pr. time og 540 m³/døgn.

Anlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter godkendelse fra kommunen.

¹ LBK 1149 af 28. oktober 2024 – Lov om vandforsyning m.v.

² LBK 1093 af 11. oktober 2024 – Lov om miljøbeskyttelse

- d. Den oppumpede vandmængde skal måles med timetæller/vandmåler, som er fastmonteret på vandforsyningsanlægget. Måleren må ikke kunne nulstilles.

Måleraflæsning og vandforbruget skal indberettes årligt til kommunen inden 1. februar.

Bestemmelserne om måling af indvindingsmængden kan til enhver tid ændres af kommunen.

- e. Der stilles ikke krav til vandkvaliteten. Vandet må ikke bruges i husholdningen eller til andre formål, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet.
- f. Hvis indvindingen medfører uacceptabel nedgang i vandføringen i vandløb, kan kommunen begrænse både indvindingens størrelse og den højest tilladelige indvinding pr. time.

1.2. Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

- g. Vandet må efter anvendelse til grusvask udledes til pumpesøen igen via et sedimentationsbassin.

2. Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har via Region Nordjylland modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af 50.000 m³/år grundvand fra en gravet sø med efterfølgende udledning søen igen. Da anlægget er baseret på recirkulering vurderedes det, at 90% af vandet vil blive tilbageledt til søen, og den reelle indvinding fra grundvandsmagasinet derfor kun er 5.000 m³/år.

Region Nordjylland har modtaget ansøgning om råstoftilladelse, og pga. samordningspligten gælder denne ansøgning også som en ansøgning om de øvrige nødvendige tilladelser. Det betyder også, at regionen laver en samlet afgørelse efter miljøvurderingsloven, og kommunen har derfor ikke screenet denne afgørelse særskilt.

2.1. Påvirkning af omgivelserne

Vandet indvindes overfladenært fra det øvre terrænnære grundvandsmagasin, som i området består af sand/grus. Der er to § 3 beskyttede søer i nærheden henholdsvis 300 m syd for graveområdet og 400 m nord for graveområdet. Vandspejlet i de to søer ligger i henholdsvis kote 41 og kote 35, mens grundvandsspejlet i grusgraven forefindes i ca. kote 21,5. Det vurderes derfor, at de to beskyttede søer ikke er i kontakt med grundvandsmagasinet og ikke vil blive påvirket af indvindingen.

Der er ca. 800 m til nærmeste vandløb og på baggrund af en påvirkningsberegning med sænkningstragt i screeningsværktøjet BEST vurderes påvirkningen at være ubetydelig.

Nærmeste Natura2000 område er nr. 15 Halkær Ådal, som ligger ca. 1,4 km fra grusgraven. Påvirkningen fra pumpesøen er kun af lokal karakter og vil ikke have nogen effekt på den afstand.

Indvindingen skal foretages fra et nyt bassin, som etableres til formålet i en allerede aktiv grusgrav. Der er således ingen bilag IV arter til stede.

Kommunen har samlet vurderet, at påvirkningen af omgivelserne er ubetydelig og at vandindvindingen ikke vil få uacceptable følgevirkninger.

2.2. Offentliggørelse

Det er skønnet, at indvindingen ikke vil indvirke væsentligt på forholdene på andre ejendomme eller rejse problemer for et større antal personer. Ansøgningen er derfor ikke offentliggjort.

Tilladelsen er **dato** offentliggjort på kommunens hjemmeside.

3. Bortfald af tilladelse

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning. jf. Vandforsyningslovens § 34.

Tilladelsen kan ligeledes tilbagekaldes uden erstatning, hvis der ikke er sket indvinding inden for et sammenhængende tidsrum af fem år, jf. Vandforsyningslovens § 35.

4. Erstatningsbestemmelser

Ifølge vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift volder i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

5. Klage- og søgsmålsvejledning

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelserne kan påklages af enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, samt en række foreninger og organisationer.

Hvis du vil klage

Klagen skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>.

Klagenævnet opkræver i nogle tilfælde et gebyr for at behandle klagen, og taksten fremgår ligeledes af hjemmesiden.

Hvis der kommer en klage

Hvis vi modtager en klage, vil du blive orienteret.

Klager over indvindingstilladelser har ikke opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Med venlig hilsen

Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Bilag:**1.** Kortbilag**Kopi til:**

- Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Region Nordjylland, anne.henriksen@rn

UDKAST

Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 13.02.01-P19-31-25

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på

www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på

<https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.



Vesthimmerlands
Kommune

Område med pumpesø
matr. nr. 3v Blære By, Blære

Tidspunkt: 08-09-2025 09:48:01
Udskrevet af: Bastian Egede Jensen
Målestoksforhold: 1:2500
Mål/afstande er vejledende