



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Ansøgningsskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Indsendes til Regionen
region@rn.dk

Ansøgningsskemaet skal vedlægges:

- Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
- Pdf læsbart oversigtskort (Kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
- Kort (Kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af adgangsveje, anlæg mv.
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Anmeldeskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 5

1. Oplysninger om ansøger

Navn: Jesper Duus	
Firmanavn: Erik Duus A/S	
CVR-nr.: 44145715	
Adresse: Ebberupvej 1	
Postnr.: 9220	Postdistrikt: Aalborg Øst
Telefon: 98341367	Mobilnr.: 30701367
E-mail: jesper@erik-duus.dk	

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e): Matrikel nr. 5bd, samt dele af matrikel 7ca og 5az	
Matrikel 5az er ikke en del af Råstofplanen 2024, men for optimal nyttiggørelse af ressourcen ansøges der om at dette areal kan bruges som gennemkørsel fra matrikel 7ca til 5bd	
Ejerlav: Ellidshøj By – Ellidshøj	
Ejendomsnummer: 9437585	
Adresse: Ellidshøjgårdvej 11 9230 Svenstrup J	
Kommune: Aalborg	

3. Oplysninger om ejerforhold

Ejendommens ejer:		
Navn: Jens Anton Rytter		
Firma:		
CVR-nr.:		
Adresse: Ellidshøjgårdvej 10		
Postnr.: 9230	Postdistrikt: Svenstrup	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.: 40134153
E-mail:		

4. Oplysninger om råstofindvinder

Navn: Jesper Duus		
Firma: Erik Duus A/S		
CVR-nr.: 44145715		
Adresse: Ebberupvej 1		
Postnr.: 9220	Postdistrikt: Aalborg Øst	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.: 30701367
E-mail: jesper@erik-duus.dk		

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Sand, sten og grus.
Oplysninger om råstofundersøgelser: Der er tidligere gravet på matr.nr. 2n, 7, 7bø, 71 samt nuværende gravetilladelse på matr.nr. 2o og del af matr.nr. 7. billigende bonderup Gde., Ellidshøj
Angivelse om forekomst af muld (antal meter): Ca. 0,5 meter
Angivelse om forekomst af overjord: Intet
Kote for terræn: Mellem 58-65 m
Kote for grundvandsspejl: DGU arkivnr.: 34.3582, Kote for grundvandsspejlet er ca. +8,9m

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): Så snart tilladelse forligger!	
Planlagt afslutning af indvinding (år): inden 10 år.	
Planlagt gravedybde under terræn: ca. 25 m	
Kote for bunden af gravningen: Max. kote 33 meter	
Forventet årlig produktion (m³): ca. 150.000 m ³	
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³): 0	
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha): ca. 8,5 hektar.	

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten		
Vejmaterialer		Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.		X
Stabilgrus		X
Tilslag til asfalt		X
Uspecificeret vejmateriale		X
Betontilslagsmaterialer		
Sand		
Sten		
Mørtelsand		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Ler		Sæt X
Teglfabrikation	Rødbrændende	
	Gulbrændende	
Keramikindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Kalk og kridt	Sæt X
Cementfabrikation	
Brændt kalk	
Landbrugskalk	
Industrikalk	
Jordbrugskalk	
Industrikridt	
Jordbrugskridt	
Øvrig anvendelse	

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv) Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læsemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.d.): 2 stk. gummiged – i spidsbelastninger kan der forekomme 3 1 stk. grusharpe 1 stk. bulldozer	
Bygningsanlæg: -	
Oparbejdningsanlæg	Tørsortering X
	Vådsortering
	Knusning
	Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget
	Anden oparbejdning

9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: Ca. 500 l
Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: Ca. 40.000 l

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg
Placering (angives på kort, jf. pkt. 17.d):
Størrelse:
Tankgodkendelse:

Mobile anlæg
Størrelse: 2.500L diesel tank, overjordisk. Placeres i lukket skibscontainer. Placering fremgår af bilag 2
Tankgodkendelse: Tanknr: 79132 Tankattest er vedhæftet som bilag

11. Støv

Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje
Som udgangspunkt ingen støv dæmpende foranstaltninger.
I tilfælde af generende støv, vil der blive kørt vand på.

12. Støj

Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag:
I forbindelse med gravearbejde kan der forekomme støj, som vurderes tilsvarende 2-3 arbejdende traktorer.
Støjniveauet vurderes, ikke at overstige 50 – 55 dB ved naboskel.
Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17.d:

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses:	
Hvor vandet indtages fra:	
Vandforbrug pr. time:	m ³ pr. time
Vandforbrug pr. døgn:	m ³ pr. døgn
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Skønnet bortledning pr. år:	m ³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.d.	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer: 34.3407 (vand), 34.2966 (vand), 34.3582 (vand), 34.3422 (vand), 34.3029 (vand) og 34.4040 (vand)	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år: -
Mængde af kemikalieprodukter pr. år: -
Mængde af brændbart pr. år: -
Andet affald:
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.d.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Aalborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen slags, samt at eventuelt henkastet affald straks fjernes. Affald tages med til nærliggende genbrugsplads, RGS Nordic, Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst.

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
Den eksisterende adgangsvej benyttes, gennem grusveje og ved overkørsel af Ellidshøjgårdvej.
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):
Tilladelse til vejbenyttelse fra Aalborg Kommune vedlægges som bilag
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:
Eksisterende overkørsel påtænkes benyttet ved indvinding af Matrikel nr. 5bd, samt dele af matrikel 7ca og 5az Ellidshøj By, Ellidshøj Overkørsel sker fra Hobrovej, gennem grusvej om nuværende indvindingsområde og overkørsel af Ellidshøjgårdvej

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag – fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
Fra kl. 06.00 til kl. 18.00	kl. 06.00 til kl. 12.00	-
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag – fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
Fra kl. 06.00 til kl.18.00	7.00 – 13.00	-

17. Bilag til ansøgningen

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: - Adgangsveje - Bygninger - Udledning af vand - Oplagring af affald - Stationære anlæg - Øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan Efter ophørt råstofindvinding ønskes området genopfyldt jf. dispensation fra Jordforureningslovens §52, således at området slutteligt opfyldes til oprindeligt terrænniveau.
Anmeldeskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen: Vedlægges

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Råstofindvinder: Vognmand Erik Duus

7/10 2025

Dato

Jesper Duus

Jesper Duus

Underskrift

ans

Ejer: Jens Anton Rytter

Dato

Underskrift

7/10-25

Jens Anton Rytter

Bilag til ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Hermed giver Jens Anton Rytter ejer af ejendommen beliggende Ellidshøjgårdvej 10, 9230 Svenstrup J, tilladelse til indvinder Vognmand Erik Duus (Jesper Duus) at der må indvindes råstoffer ved siden af ejendommen ved anlæggelse af støjvold.

Vedhæftet kortbilag 3 viser den aftalte gravegrænse på matr.nr. 7ca

Dato



Jens Anton Rytter

Ellidshøj Grusgrav

På nuværende tidspunkt ligger der en tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matrikel nr. 2o samt del af matrikel nr. 7, 7l og 2n, Bonderup Gde., Ellidshøj – Ellidshøj By. Dette område kaldes Ellidshøj grusgrav og denne ønskes udvidet. Pr. 7/10 er der ansøgt om en udvidelse af denne grusgrav på den anden side af Ellidshøjgårdvej beliggende matrikel nr. 5bd, samt dele af matrikel 7ca og 5az, Ellidshøj By – Ellidshøj.

At det nyansøgte område er en udvidelse af det eksisterende område, indbefatter, at indvinding først vil starte, når det eksisterende område er færdigindvundet, og derfor kan det nye område ses som en udvidelse af den eksisterende grusgrav. Dette betyder også at den samlede indvindingsmængde ikke stiger, men forbliver det samme som hidtil. Det forventes at der er maks et års indvinding tilbage på det nuværende godkendte område, og derfor vil indvindingsarbejdet på det nyansøgte område først igangsættes herefter.

De driftstider der ønskes mulige er at der fra 6-7 om morgenen kan foretages udlevering af materialer, og at der i det resterende tidsrum, fra 7-18 i hverdage og 7-12 lørdage kan indvindes materialer. Der vil derfor ikke blive indvundet nye materialer i de natlige timer mellem 6-7.

Matriklen hvorpå de to haller ligger er lejet ud til en anden vognmandsforretning, som bruger pladsen til oplagring. Der er derfor ikke ophold på pladsen, som kan blive forstyrret af aktiviteterne i råstofgraven

ANMELDELSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 1184 af 06/11/2014)

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Erik Duus A/S søger om tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på Matrikel nr. 5bd, samt dele af matrikel 7ca og 5az Ellidshøj By, Ellidshøj. Der ønskes indvundet optil ca. 150.000 m³ årligt. Det ansøgte areal er ca. 8,5 hektar. Matrikel 5az er ikke en del af Råstofplanen 2024, men for optimal nyttiggørelse af ressourcen ansøges der om at dette areal kan bruges som gennemkørsel fra matrikel 7ca til 5bd. Arealet der ønsket gennemkørt er for nuværende brugt som parkeringsplads for et nedlukket firma, og gennemkørslen vil derfor ikke være i strid med andre interesser, men nærmere sikre en mere optimal nyttiggørelse og et mindre brændstofforbrug, da maskinerne derfor minimere transport. Der har tidligere været indvundet råstoffer på matrikler på den anden side af Ellidshøjgårdvej, der ønskes derfor tilladelse til indvinding af råstoffer på del af matrikel 7ca, gennem matrikel 5az og matrikel 5bd.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Erik Duus A/S, Ebberupvej 1, 9220 Aalborg Øst Mail: jesper@erik-duus.dk Tlf.: 30701367		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jesper Duus, Restrup Kærvej 57a, 9240 Nibe Mail: jesper@erik-duus.dk - Tlf.: 30701367		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Ellidshøjgårdvej 11, 9230 Svenstrup Matrikel nr. 5bd, samt dele af matrikel 7ca og 5az Ellidshøj By, Ellidshøj		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se kortbilag		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 2a. råstofindvinding fra åbne brug samt tørvegravning

Projektets karakteristika	Tekst
---------------------------	-------

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Ejer: Jens Anton Rytter, Ellidshøjgårdvej 10, 9230 Svenstrup Matrikel nr. 5bd, samt dele af matrikel 7ca og 5az, Ellidshøj By, Ellidshøj
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m ² 0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Nej Arealet for indvindingen er ca. 8,5 ha - - - -
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	0 m ³ - Se punkt 14. - - -

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	150.000 m ³ årlig indvinding - - -

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Intet
Farligt affald:	Nej
Andet affald:	Nej
Spildevand til renseanlæg:	Nej
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Nej
Håndtering af regnvand:	Nej

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. . Hvis »nej« gå til pkt. 17. Vejledning: Måling af støj fra virksomheder Vejledning: Beregning af ekstern støj fra virksomheder Supplement til støjvejledningen Virksomhedsstøj, tillæg juli 2007
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Det forventes, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i fasen ved retablering

			Der kan forekomme vibrationer fra gravearbejdet og kørsel med tunge køretøjer.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Ikke aktuel. Der kan evt. i perioder forventes, at der vil forekomme støvgener. Støvgener begrænses mest muligt ved vanding.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der findes ingen lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Registreret overdrev op ad arealet mod øst, der vil til enhver tid blive overholdt en gravegrænse op mod overdrevet på minimum 5 m.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 700 m syd syd/øst for området er reg.nr. 01225.01 Ellidshøj Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-områder er Lindborg Ådal som ligger ca. 4 km fra området.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr.	X		

1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Det skal dog bemærkes, at motorvejen E45 er beliggende i området og vil kunne påvirke støjen i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 7/10 2025 Bygherre/anmelder: Jesper Duus

Jesper Duus

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Aalborg Kommune, Anlæg og Vejforvaltning, BLF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby



VOGNMAND ERIK DUUS
Restrup Kærvej 57 A
9240 Nibe

05-12-2018

Ellidshøjgårdvej 10, 9230 Svenstrup J - benyttelse af eksisterende overkørsel mod Hobrovej

Ved henvendelse til By- og Landskabsforvaltningen d. 4. maj 2018, samt medsendt kortbilag har i søgt om tilladelse til benyttelse af eksisterende overkørsel, mod den offentlige vej Hobrovej. Dette i forbindelse med udvidelse af eksisterende råstofgrav.

Vi har ikke noget at bemærke til at den eksisterende overkørsel også fremadrettet anvendes i forbindelse med til- og frakørsel fra råstofgrav.

Vi har alene taget stilling til anvendelse af eksisterende overkørsel, og ikke hvorvidt råstofgraven må udvides.

Venlig hilsen

Poul Jørgen Lund
Teknolog

9931 2324

Anlæg og Vejforvaltning, BLF

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000


Sagsnr.:
2018-034447
Dok.nr.:
2018-034447-3
Init.: PJL
EAN nr.: 5798003743059

Har du fået dette brev digitalt kan du svare ved at bruge "besvar"-knappen i Digital Post/eBoks. Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller via Digital Post på borger.dk.

Har du brug for hjælp til Digital Post kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000

109042507

**Aalborg
Kommune**




Kortbilag 1 til råstofansøgning

Matr.nr. 7ca m.fl.
Ellidshøj By, Ellidshøj
Hobrovej 870, 9230 Svenstrup
Aalborg Kommune
Region Nordjylland

Signaturforklaring

- Hobrovej 870, 9230 Svenstrup J
- Areal omfattet af råstofansøgning (ca. 9 ha.)
- Vejadgang



Kortbilag 2 til råstofansøgning

Matr.nr. 7ca m.fl.
Ellidshøj By, Ellidshøj
Hobrovej 870, 9230 Svenstrup
Aalborg Kommune
Region Nordjylland


Signaturforklaring

- Skel iflg. matrikelkortet
- Areal omfattet af råstofansøgning (ca. 9 ha.)
- Vejadgang
- Råstofplan 2024
- §3-beskyttet natur

defakto
LANDINSPEKTØRER

Rebslagervej 2A
9000 Aalborg
+45 4015 8532
kontakt@defakto.dk
www.defakto.dk

LIMA	LIMA	LIMA	09.09.2025
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM2	DVR90	297 x 210	1:5000
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD
2510419	2510419-001-002		1
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER		UDG.



FORBEHOLD:
Ved udarbejdelse af graveplanen er der ikke taget hensyn til eventuelle ledninger som måtte være tinglyste eller som fremgår af LER-registret.

Graveplan

Matr.nr. 7ca m.fl.
Ellidshøj By, Ellidshøj
Hobrovej 870, 9230 Svenstrup
Aalborg Kommune
Region Nordjylland

Signaturforklaring	
	Skel iflg. matrikelkortet
	Ansøgningsområdets afgrænsning (ca. 9 ha.)
	Retableringsgrænse
	Gravegrænse
	Vejadgang
	Vandboring iflg. Geus/Jupiter
	Bufferzone til vandboring (75 m.)
	Jordvold af muld/støjvold



Efterbehandlingsplan

Matr.nr. 7ca m.fl.
Ellidshøj By, Ellidshøj
Hobrovej 870, 9230 Svenstrup
Aalborg Kommune
Region Nordjylland

Signaturforklaring

- Skel iflg. matrikelkortet
- Ansøgningsområdets afgrænsning (ca. 9 ha.)
- Skråningsanlæg 1:2
- Kote 64 Koter (oprindelig terræn)
- Kote 39 Koter efter indvinding
- Geus/Jupiter vandboringer

defakto
LANDINSPEKTØRER

Rebslagervej 2A
9000 Aalborg
+45 4015 8532
kontakt@defakto.dk
www.defakto.dk

LIMA	LIMA	LIMA	09.09.2025
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM2	DVR90	297 x 210	1:4000
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD
2510419	2510419-001-004		1
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER		UDG.