

Nationale PRO-spørgeskemaer i Kommunal PRO

Senest opdateret 12.05.23

Dette er en guide til, hvordan kommuner kan anvende de eksisterende nationale PRO-spørgeskemaer, der er blevet lagt ind i løsningen Kommunal PRO.

Først er der en kort introduktion til nationale PRO-spørgeskemaer, og derefter en guide til, hvordan du som KAM-administrator kan anvende et nationalt PRO-spørgeskema via Kommunal PRO. Slutteligt er der et overblik over, hvilke nationale spørgeskemaer, der er tilgængelige med konkrete navne og versioner som du skal vælge i KAM samt en beskrivelse af eventuelle forbehold.

1. Nationale PRO-spørgeskemaer

Der er udviklet flere nationale PRO-skemaer i samarbejde mellem PRO-sekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen, kommuner, hospitaler og almen praksis. De nationale PRO-skemaer udvikles specifikt til et sygdomsområde. Der findes bl.a. nationale PRO-skemaer til diabetes, hjerterehabilitering (iskæmi), palliation, graviditet, psoriasis samt knæ- og hofteartrose. Spørgeskemaerne er nøje sammensat og afprøvet i klinisk praksis. Spørgeskemaerne opdateres løbende efter behov. Det anbefales, at kommuner der ønsker at anvende de nationale PRO-skemaer læser mere om emnet på PRO-sekretariatets hjemmeside [PRO-sekretariatet - PRO \(www.pro-danmark.dk\)](http://www.pro-danmark.dk).

Udvalgte nationale PRO-spørgeskemaer er lagt ind i Kommunal PRO-løsningen. I øjeblikket er følgende tilgængelige:

- PRO Diabetes
- PRO Basal Palliation
- PRO Hjerterehabilitering (iskæmi) – start & slut

2. Sådan kan kommuner anvende et nationalt PRO-spørgeskema via Kommunal PRO

Når du vil benytte et nationalt PRO skema oprette en profil på PRO Sekretariatets hjemmeside og downloade "PRO-pakken" for det pågældende PRO skema. Det er en zip fil indeholdende det samlede materiale om spørgeskemaet (formålsbeskrivelse, spørgsmål og spørgsmålsID'er, algoritmer mm.). Ved at downloade pakken vil du efterfølgende få notifikationer såfremt det nationale spørgeskema opdateres eller udgår.

De nationale PRO skemaer, der er lagt ind i Kommunal PRO-løsningen, opdateres og vedligeholdes fra centralt hold. Når PRO Sekretariatet opdaterer et nationalt PRO skema vil skemaet blive opdateret i Kommunal PRO inden for 3 uger. Som KAM-administrator skal du være opmærksom på løbende opdateringer.

Når I vil bruge et nationalt PRO-spørgeskema skal kommunens KAM-administrator:

1. **Oprette en plan i KAM**
2. **Tilføj en spørgeskemaaktivitet til planen med det korrekte nationale spørgeskema** (*specifikke borger- og medarbejdervendt navn samt version og udgivelsesdato for hver af de nationale PRO skemaer findes i denne guide, afsnit 3*)

Vigtigt! Man må ikke kopiere de nationale spørgeskemaer, da man i sådan et tilfælde selv ville skulle stå for eventuelle opdateringer af skemaerne. Det kan ligeledes skabe forvirring omkring, hvilke nationale spørgeskemaer, der er de "rigtige".

Til alle nationale PRO spørgeskemaer er der en anbefaling til en *fortolket visning*. Det er også muligt at bygge sin egen fortolkede visning til et nationalt skema. Hvis man vil benytte den eksisterende, anbefalede fortolkede visning skal KAM-administratoren:

1. **Find frem til den korrekte fortolkede visning under fanen "Fortolket visning" i KAM** (*se specifikt navn for fortolket visning til det valgte nationale PRO skema i denne guide, afsnit 3*)

Hvis du ikke kan finde den ønskede fortolkede visning, så prøv at ændre søgefunktionen øverst.
2. **Opret en kopi af den ønskede fortolkede visning** (*tryk på de tre prikker*)
3. **Omdøb navnet for den fortolkede visning** (*start navnet med din egen kommunekode*)
4. **Tilføj den enhed i din kommune som skal benytte den fortolkede visning under "Tiltænkt organisation"**
5. **Publicer den fortolkede visning** (*skal have status "aktiv"*)

3. Overblik over nationale PRO-spørgeskemaer (navne og versioner) i KAM

Herunder findes en beskrivelse af nationale PRO-skemaers navne, version og udgivelsesdato i KAM. Dette skal bruges til at identificere de korrekte nationale spørgeskemaer, når du skal tilføje det til en plan i din kommune.

Såfremt du ønsker mere information om spørgeskemaernes indhold og opsætning, kan du læse mere i spørgeskemaets skemaspecifikation. Skemaspecifikationen er en del af "PRO-pakken", der kan downloades på [PRO-sekretariatet - PRO \(www.pro-danmark.dk\)](http://www.pro-danmark.dk). Skemaspecifikationen er en 'opskrift' på, hvordan et nationalt PRO skema skal sættes op i en teknisk løsning (Kommunal PRO). Hvis opsætningen i Kommunal PRO afviger fra skemaspecifikationen, så er det beskrevet herunder.

Spørgeskema om dit liv med diabetes

Medarbejdervendt navn: Nationale PRO diabetes_Spørgeskema om dit liv med diabetes

Borgervendt navn: Spørgeskema om dit liv med diabetes

Version: 1.0

Senest opdateret: 16-09-2022 kl. 10:08

Fortolket visning

Navn: Til Kopiering - Nationale PRO Diabetes v. 1.0

Spørgsmål/ element	Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen
Spørgeskemaets overskrift	Spørgeskemaets overskrift afviger fra den originale overskrift, der er "Spørgeskema i forb. med diabetes". Vi har fået tilladelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) til at ændre spørgeskemanavne i Kommunal PRO så de er ensartede og 'borgervenlige'. Der er igangsat en proces omkring ensretning af de officielle navne for spørgeskemaer i SDS.

Spørgeskema om lindring og livskvalitet

Medarbejdervendt navn: Nationale PRO Basal Palliation_Spørgeskema om lindring og livskvalitet

Borgervendt navn: Spørgeskema om lindring og livskvalitet

Version: 1.3

Senest opdateret: 12-05-2023 kl. 13.54

Fortolket visning

Navn: Til Kopiering - Nationale PRO Basal Palliation v. 1.3

Spørgsmål/ element	Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen
2750	Det er ikke muligt at lave en slider/stryger i løsningen, hvorfor dette er sat op som alle de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet i stedet.
Gennemgående	Der er indsat tal (1, 2, 3...) ud for hvert spørgsmål i spørgeskemaet. Disse er synlige for medarbejderne. Dette skyldes at en stor del af målgruppen (personer med palliative behov) svarer på papirskema, hvorefter en medarbejder overfører svarene i KPRO. Synlige tal ud for hvert spørgsmål mindsker risikoen for fejltastninger af svar. Hvis man ikke ønsker synlige tal, er det muligt at benytte spørgeskema version 1.1

Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom - Start

Medarbejdervendt navn: Nationale PRO Hjerterehabilitering_IHS_Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom_Start

Borgervendt navn: Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom

Version: 1.2

Senest opdateret: 25-04-2023 kl. 10.24

Fortolket visning

Navn: Til Kopiering - Nationale PRO Hjerterehabilitering IHS Start v. 1.2

Spørgsmål/ element	Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen																																
Spørgeskemaets overskrift	<p>Spørgeskemaets overskrift afviger fra den originale overskrift, der er "Hjerterehabilitering start".</p> <p>Vi har fået tilladelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) til at ændre spørgeskemanavne i Kommunal PRO så de er ensartede og 'borgervenlige'. Der er igangsat en proces omkring ensretning af de officielle navne for spørgeskemaer i SDS.</p>																																
2803 – 2821 (Alle spørgsmål om kost)	<p>Alle spørgsmål vedrørende kost har fået et spørgsmålsID, der er forskelligt fra det spørgsmålsnavn, der er beskrevet i skemaspecifikationen. Det skyldes et problem i forhold til at få kostscorer algoritmerne til at fungere. Problemet er taget med videre som en fejl, men ind til videre virker algoritmerne når vi omdøber navnene.</p> <p>De korrekte navne og nye navne er listet i tabellen herunder.</p> <table border="1"><thead><tr><th>originale</th><th>Nye</th></tr></thead><tbody><tr><td>2803</td><td>3a</td></tr><tr><td>2804</td><td>4a</td></tr><tr><td>2805</td><td>5a</td></tr><tr><td>2806</td><td>6a</td></tr><tr><td>2807</td><td>7a</td></tr><tr><td>2808</td><td>8a</td></tr><tr><td>2809</td><td>9a</td></tr><tr><td>2810</td><td>10a</td></tr><tr><td>2811</td><td>11a</td></tr><tr><td>2812</td><td>12a</td></tr><tr><td>2813</td><td>13a</td></tr><tr><td>2814</td><td>14a</td></tr><tr><td>2815</td><td>15a</td></tr><tr><td>2816</td><td>16a</td></tr><tr><td>2817</td><td>17a</td></tr></tbody></table>	originale	Nye	2803	3a	2804	4a	2805	5a	2806	6a	2807	7a	2808	8a	2809	9a	2810	10a	2811	11a	2812	12a	2813	13a	2814	14a	2815	15a	2816	16a	2817	17a
originale	Nye																																
2803	3a																																
2804	4a																																
2805	5a																																
2806	6a																																
2807	7a																																
2808	8a																																
2809	9a																																
2810	10a																																
2811	11a																																
2812	12a																																
2813	13a																																
2814	14a																																
2815	15a																																
2816	16a																																
2817	17a																																

	2818	18a	
	2819	19a	
	2820	20a	
	2821	21a	
2339	Der er lavet to ens spørgsmål (2339a og 2339b) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-10 - Farvemarkering afhængigt af rygehistorik.		
2360	Der er lavet to ens spørgsmål (2360mand og 2360kvinde) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-11 - Farvemarkering afhængigt af køn		
ALGO-2 ALGO-3 ALGO-4	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-2, ALGO-3 og ALGO 4 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <p>Hvis <2,0: Besvarelsen kræver stor opmærksomhed. Hvis 2,0-2,9: Besvarelsen kræver opmærksomhed. Hvis >2,9: Besvarelsen er svarende til en person med samme alder og køn uden symptomer.</p> </div> <p>I løsningen er de skrevet således ind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $x > -1$ og $x \leq 1.9999$ ■ $x > 1.9999$ og $x \leq 2.9$ ■ $x > 2.9$ og $x \leq 3$ 		
ALGO-5	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-5 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <p>Hvis score 51...100: ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning. Hvis score 36...50: risiko for stress eller depression. Hvis score 0...35: stor risiko for stress eller depression.</p> </div> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $x > 50$ og $x \leq 100$ ■ $x > 35$ og $x \leq 50$ ■ $x > -1$ og $x \leq 35$ 		
ALGO-8 ALGO-9	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-8 og ALGO-9 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p>		

Score 0..39: Stor opmærksomhed
 Score 40..74: Opmærksomhed
 Score 75..100: Patienten har en 'hjertesund kost med hensyn til indtag af fedt'

I løsningen er de defineret således:

- $x > -1$ og $x \leq 39$
- $x > 39$ og $x \leq 74$
- $x > 74$ og $x \leq 100$

Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom - Slut

Medarbejdervendt navn: Nationale PRO Hjerterehabilitering_Spørgeskema om livet med hjertesygdom_Slut

Borgervendt navn: Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom

Version: 1.2








Senest opdateret: 25-04-2023 kl. 10.25

Fortolket visning

Navn: Til Kopiering - Nationale PRO Hjerterehabilitering IHS Slut v. 1.2

Spørgsmål/ element	Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen								
Spørgeskemaets overskrift	Spørgeskemaets overskrift afviger fra den originale overskrift, der er "Hjerterehabilitering slut". Vi har fået tilladelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) til at ændre spørgeskemanavne i Kommunal PRO så de er ensartede og 'borgervenlige'. Der er igangsat en proces omkring ensretning af de officielle navne for spørgeskemaer i SDS.								
2803 – 2821 (Alle spørgsmål om kost)	Alle spørgsmål vedrørende kost har fået et spørgsmålsID, der er forskelligt fra det spørgsmålsnavn, der er beskrevet i skemaspecifikationen. Det skyldes et problem i forhold til at få kostscorer algoritmerne til at fungere. Problemet er taget med videre som en fejl, men ind til videre virker algoritmerne når vi omdøber navnene. De korrekte navne og nye navne er listet i tabellen herunder.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>originale</th> <th>Nye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2803</td> <td>3a</td> </tr> <tr> <td>2804</td> <td>4a</td> </tr> <tr> <td>2805</td> <td>5a</td> </tr> </tbody> </table>	originale	Nye	2803	3a	2804	4a	2805	5a
originale	Nye								
2803	3a								
2804	4a								
2805	5a								

	<table border="1"> <tr><td>2806</td><td>6a</td></tr> <tr><td>2807</td><td>7a</td></tr> <tr><td>2808</td><td>8a</td></tr> <tr><td>2809</td><td>9a</td></tr> <tr><td>2810</td><td>10a</td></tr> <tr><td>2811</td><td>11a</td></tr> <tr><td>2812</td><td>12a</td></tr> <tr><td>2813</td><td>13a</td></tr> <tr><td>2814</td><td>14a</td></tr> <tr><td>2815</td><td>15a</td></tr> <tr><td>2816</td><td>16a</td></tr> <tr><td>2817</td><td>17a</td></tr> <tr><td>2818</td><td>18a</td></tr> <tr><td>2819</td><td>19a</td></tr> <tr><td>2820</td><td>20a</td></tr> <tr><td>2821</td><td>21a</td></tr> </table>	2806	6a	2807	7a	2808	8a	2809	9a	2810	10a	2811	11a	2812	12a	2813	13a	2814	14a	2815	15a	2816	16a	2817	17a	2818	18a	2819	19a	2820	20a	2821	21a
2806	6a																																
2807	7a																																
2808	8a																																
2809	9a																																
2810	10a																																
2811	11a																																
2812	12a																																
2813	13a																																
2814	14a																																
2815	15a																																
2816	16a																																
2817	17a																																
2818	18a																																
2819	19a																																
2820	20a																																
2821	21a																																
2339	Der er lavet to ens spørgsmål (2339a og 2339b) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-10 - Farvemærkning afhængigt af rygehistorik.																																
2360	Der er lavet to ens spørgsmål (2360mand og 2360kvinde) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-11 - Farvemærkning afhængigt af køn																																
ALGO-2 ALGO-3 ALGO-4	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-2, ALGO-3 og ALGO 4 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Hvis <2,0: Besvarelsen kræver stor opmærksomhed. Hvis 2,0-2,9: Besvarelsen kræver opmærksomhed. Hvis >2,9: Besvarelsen er svarende til en person med samme alder og køn uden symptomer.</p> </div> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <ul style="list-style-type: none"> $x > -1$ og $x \leq 1.9999$ $x > 1.9999$ og $x \leq 2.9$ $x > 2.9$ og $x \leq 3$ 																																
ALGO-5	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-5 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p>																																

	<p>Hvis score 51...100: ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning. Hvis score 36...50: risiko for stress eller depression. Hvis score 0...35: stor risiko for stress eller depression.</p> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <p> $x > 50$ og $x \leq 100$  $x > 35$ og $x \leq 50$  $x > -1$ og $x \leq 35$</p>
<p>ALGO-8 ALGO-9</p>	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-8 og ALGO-9 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <p> Score 0..39: Stor opmærksomhed Score 40..74: Opmærksomhed Score 75..100: Patienten har en 'hjertesund kost med hensyn til indtag af fedt'</p> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <p> $x > -1$ og $x \leq 39$  $x > 39$ og $x \leq 74$  $x > 74$ og $x \leq 100$</p>