

Opret Triageringsindikator / score og værdi til beregning

Triageringsindikator

På spørgsmål af typen

- Valgmuligheder
- Decimaltal
- Heltal
- Tekst en linje
- Tekst flere linjer

kan du oprette triageringsindikator) i farverne grøn, gul og rød.

Triageringsindikator kan bl.a. anvendes til at, hjælpe medarbejderne med at fortolke borgernes svar på en ensartet måde ved hjælp af de tre farver. En klassisk fortolkning og anvendelse af farvemarkeringen er følgende:


- Rød = et svar der kræver særlig stor opmærksomhed
- Gul = et svar der kræver særlig opmærksomhed
- Grøn = et svar der er forventeligt

*Bemærk at der for de nationale PRO spørgeskemaer findes nationale instrukser og der kan være særlige instruktioner til fortolkning af fx en scorer.

Opret triageringsindikator på spørgsmål af typen **"Tekst en linje"** eller **"Tekst flere linjer"**

følg nedenstående vejledning

Du har oprettet et spørgsmål af typen **"Tekst en linje"** eller **"Tekst flere linjer"**

Handling	Illustration
<p>Angiv i feltet Triageringsindikator om det skal være rød, gul eller grøn hvis spørgsmålet besvares. Du kan gøre spørgsmålet påkrævet</p>	

Tryk Gem	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Triageringsindikator Grøn </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input checked="" type="checkbox"/> Påkrævet</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Visning i oversigtstabeller</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px 15px; border: none;">Gem</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Annuller</div> </div>
-------------	--

Opret triageringsindikator på spørgsmål af typen **"Heltal"**

følg nedenstående vejledning

Du har oprettet et spørgsmål af typen **"Heltal"**

Handling	Illustration
Tryk på "Tilføj indikator"	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Påkrævet</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Visning i oversigtstabeller</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> ⊕ Tilføj indikator </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px 15px; border: none;">Gem</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Annuller</div> </div>
Indsæt tal og triageringsindikator OBS. Du kan ikke flytte rundt på > og =	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Min > 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Max <= 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Triageringsindikator Grøn ■ ⊖</div> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> ⊕ Tilføj indikator </div>
Opret det antal indikator der er relevant ved at gentage ovenstående	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Min > 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Max <= 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Triageringsindikator Grøn ■ ⊖</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Min > 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Max <= 5</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Triageringsindikator Gul ■ ⊖</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Min > 5</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Max <= 10</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 30%;">Triageringsindikator Rød ■ ⊖</div> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> ⊕ Tilføj indikator </div>

Tryk Gem	<p data-bbox="539 277 743 309">⊕ Tilføj indikator</p> <p data-bbox="512 376 762 434">Gem Annuller</p>
Tjek altid i Preview funktionen om triageringsindikator ser ud som forventet	

Score der anvendes til triageringsindikator og værdi til beregning

På spørgsmål af typen




- Valgmulighed
- Decimaltal

Kan der yderligere opsættes score, der f.eks. skal anvendes til at lave en formel beregning, se vejledning Tilføj Beregnet værdi.

Opret triageringsindikator og score på spørgsmål af typen **"Valgmulighed"**

følg nedenstående vejledning

Du har oprettet spørgsmål af typen "Valgmuligheder" og står i "Tilføj valgmuligheder"

Handling	Illustration
Tryk på linjen Triageringsindikator	
Vælg den ønsket triageringsfarve	
Tryk på linjen værdi til beregning Den opsatte score vises ikke for borgerne	

Angiv den ønsket værdi	<input type="text" value="Værdi til beregning"/> <input type="text" value="3"/>
Tryk Gem	<input type="text" value="Værdi til beregning"/> <input type="text" value="3"/> <input type="button" value="Gem"/> <input type="button" value="Annuller"/>
Gentag ovenstående trin, indtil alle valgmuligheder er oprettet	<p>= 2: Er du glad</p> <p><input type="checkbox"/> Ja ■ (1) <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/></p> <p><input type="checkbox"/> Nej ■ (3) <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/></p> <p><input type="checkbox"/> Måske ■ (2) <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/></p> <p>Type: Valgmulighed Påkrævet: Ja Visning i oversigtstabeller: Ja Minimum antal valg: 1 Maksimal antal valg: 2</p>

Opret triageringsindikator og score på spørgsmål af typen **"Decimaltal"**

følg nedenstående vejledning

Du har oprettet spørgsmål af typen **"Decimaltal"**

Handling	Illustration
Tryk på "Tilføj indikator"	<p><input type="checkbox"/> Påkrævet <input checked="" type="checkbox"/> Visning i oversigtstabeller</p> <p><input checked="" type="button" value="+ Tilføj indikator"/></p> <p><input type="button" value="Gem"/> <input type="button" value="Annuller"/></p>

<p>Indsæt tal og triageringsindikator</p> <p>OBS. Du kan ikke flytte rundt på > og =</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Min > 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Max <= 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Triageringsindikator Grøn ■</div> <div style="text-align: right;">⊖</div> </div> <p style="margin-top: 10px;">⊕ Tilføj indikator</p>
<p>Opret det antal indikator der er relevant ved at gentage ovenstående</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Min > 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Max <= 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Triageringsindikator Grøn ■</div> <div style="text-align: right;">⊖</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Min > 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Max <= 5</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Triageringsindikator Gul ■</div> <div style="text-align: right;">⊖</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Min > 5</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Max <= 10</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 15%;">Triageringsindikator Rød ■</div> <div style="text-align: right;">⊖</div> </div> <p style="margin-top: 10px;">⊕ Tilføj indikator</p>