

Borgere med selvrapporertet KOL i Region Nordjylland 2025

Opgørelser baseret på sundhedsprofilen
'Hvordan har du det?' 2025

Introduktion

Denne rapport beskriver borgere med selvrapporteret KOL i Region Nordjylland. Alle resultater, der præsenteres i rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” 2025. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 4. februar til 18. maj 2025. Spørgeskemaet blev udsendt til 34.500 nordjyder hvoraf 14.338 personer besvarede.

I spørgeskemaet stilles spørgsmålet ‘For hver af de følgende sygdomme og helbredsproblemer bedes du angive, om du har den nu, eller har haft den tidligere. Hvis du har haft den tidligere, bedes du angive, om du har eftervirkninger.’ Der indgår 18 sygdomme i spørgsmålet, hvoraf en af dem er ‘Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL)’. Omtales i resten af rapporten som ‘KOL’.

I denne rapport er analysen afgrænset til de borgere, der har svaret at de har KOL nu, eller har haft det tidligere og har eftervirkninger.

Rapporten indledes med en præsentation af KOL i Nordjylland – hvor mange er der i Nordjylland, hvordan fordeler de sig på køn og alder mv. derefter præsenteres gruppen af borgere med KOL. Dernæst følger sundhedsvaner blandt borgere med KOL, trivsel og behandlingsbyrde.

Derudover er der fokus på sundhedskompetence og digital parathed samt besøg ved egen læge og til afslutning seksuel sundhed.

Til sidst i rapporten kan du læse definitionerne på de indikatorer, der indgår i rapporten, for eksempel hvordan ‘søvnbesvær’ og ‘ensomhed’ er defineret.



KOL blandt nordjyderne



Tabel 1: KOL i Nordjylland – køn, alder og sociale forhold

		KOL %	Antal
Alle		6	24437
Køn	Mænd	6	12502
	Kvinder	5	11934
Mand	16-24 år	-	
	25-44 år	1	565
	45-66 år	2	4006
	67+ år	11	7805
Kvinde	16-24 år	-	
	25-44 år	1	513
	45-66 år	5	3444
	67+ år	12	7839
Uddannelse	Grundskole	11	5626
	Gymnasie/erhvervsfaglig	5	8317
	Kort videregående	5	1828
	Mellemlang videregående	4	3741
	Lang videregående	3	1210
Arbejde	I arbejde	2	4531
	Ikke i arbejde	9	17857

Baseret på selvrapporteret KOL i sundhedsprofilundersøgelsen svarer 6% af nordjyderne, at de har KOL.

Blandt mændene er der 6% der har KOL, mens det blandt kvinder er 5%. Aldersmæssigt er der flere i de ældste aldersgrupper, der svarer, at de har KOL, sammenlignet med de yngre aldersgrupper.

Ser vi på uddannelsesniveau er der 11% blandt nordjyder med grundskole som længst fuldførte uddannelsesniveau, der har KOL, mens andelen blandt borgere med lang videregående uddannelse er 3%.

9% blandt nordjyder, der ikke er i arbejde, har KOL, mens det gælder 2% af de beskæftigede nordjyder.



Karakteristik af borgere med KOL

Tabel 2: Køn, alder og sociale forhold blandt borgere med KOL

		Andel blandt borgere med KOL
Køn	Mænd	51
	Kvinder	49
Mand	16-24 år	-
	25-44 år	5
	45-66 år	32
	67+ år	62
Kvinde	16-24 år	-
	25-44 år	4
	45-66 år	29
	67+ år	66
Uddannelse	Grundskole	27
	Gymnasie/erhvervsfaglig	40
	Kort videregående	9
	Mellemlang videregående	18
	Lang videregående	5
Arbejde	I arbejde	20
	Ikke i arbejde	80
Sygdom	Har én anden sygdom	12
	Har to eller flere andre sygdomme	56

I tabel 2 ser vi på, hvordan gruppen af nordjyder med KOL ser ud. Det fremgår af tabellen, at 51% er mænd, mens 49% er kvinder. Ikke overraskende er over halvdelen i aldersgruppen 67 +, mens omkring hver tredje nordjyde med KOL er mellem 45-66 år.

Når det kommer til uddannelse, er der 27% af nordjyderne med KOL, der har grundskole som længst fuldførte uddannelsesniveau, 40% har erhvervsfaglig uddannelse, mens de sidste 32% har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

20% er beskæftigede, mens 80% er pensionister eller på anden vis udenfor arbejdsmarkedet.

Blandt gruppen af nordjyder med KOL har 12% en yderligere kronisk sygdom, mens hele 56% har to eller flere andre kroniske sygdomme.




Emma og Mikkel 16-24 år



Mads og Sofie 25-44 år



Christina og Kasper 45-66 år




Jens og Kirsten 67+ år

Sundhedsvaner




Figur 1: Sundhedsvaner blandt borgere med KOL. 2025. Procent



Ophobning af risikofaktorer: opgør hvor mange borgere, der har to, tre eller fire eller flere sundhedsvaner, der kan udgøre en risiko for deres helbred. Inkluderet i opgørelsen er de fem parametre, der opgøres i figur 1.

Figur 2: Ophobning af risikofaktorer blandt borgere med KOL. 2025. Procent




Figur 1 viser, at flere borgere med KOL har et kostmønster med usunde elementer, ryger dagligt og kan karakteriseres som fysisk inaktive sammenlignet med gennemsnittet for Region Nordjylland.

For ophobning af risikofaktorer er der en større andel blandt borgere med KOL der har to, tre eller fire eller flere sundhedsvaner, der kan udgøre en risiko for deres helbred, sammenlignet med det regionale gennemsnit, hvilket kan ses i figur 2.

Mental sundhed og trivsel

**Figur 3: Mental sundhed og trivsel blandt borgere med KOL. 2025.
Procent**




På de udvalgte faktorer omkring mental sundhed og trivsel viser figur 3, at flere borgere med KOL har høj score på stresskalaen og oplever at være meget generet af søvnbesvær, nedtrykthed og ængstelse sammenlignet med gennemsnittet for alle borgere i Region Nordjylland.



Behandlingsbyrde

Figur 4: Høj behandlingsbyrde blandt borgere med forskellige sygdomme. 2025. procent




Blandt de forskellige sygdomme svinger andelen, der oplever høj behandlingsbyrde, fra 12% til 41%. For borgere med KOL er andelen 16%.

Figur 5 viser, at der er lige mange mænd og kvinder med KOL, der oplever høj behandlingsbyrde, nemlig 16%. For de to aldersgrupper er der lidt flere i gruppen 45-66 år, der oplever høj behandlingsbyrde end i gruppen af 67+ år.


Behandlingsbyrde omhandler det besvær, der kan følge med at have en sygdom og skulle følge behandling. Det er eksempelvis at skulle hente medicin, huske at tage medicin, kontakte sundhedsvæsenet, gennemføre tilrådede livsstilsændringer og inddrage familie og venner.

Figur 5: Høj behandlingsbyrde opgjort på aldersgrupper blandt borgere med KOL. 2025. procent



Sundhedskompetence

Figur 6: Sundhedskompetence blandt borgere med KOL. 2025. Procent.



Figur 6 viser, at der er fire udsagn, hvor en større andel af borgere med KOL har svaret ‘svært’ eller ‘meget svært’, når der sammenlignes med det regionale gennemsnit. Det gælder tre udsagn om udfylde og forstå skriftligt materiale og et udsagn om at sikre sig, at sundhedsprofessionelle forstår ens problemer rigtigt.

Sundhedskompetence handler om den enkeltes evne til at få adgang til, forstå, vurdere og anvende information om sundhed, det vil sige kompetencer som den enkelte anvender, for at kunne håndtere sit helbred. Det omfatter både evnen til at finde informationer om sundhed, og hvad man kan gøre for at bevare et godt helbred, holde forskellig information op imod hinanden, finde og beslutte handlemuligheder i konkrete situationer og kunne føre dem ud i livet. Sundhedskompetence afhænger derfor på den ene side af den enkeltes kompetencer, på den anden side af sundhedsvæsenets kompleksitet og tilbud, som den enkelte skal navigere rundt i.

Grafen viser de borgere, der har svaret ‘svært’ eller ‘meget svært’ på de udsagn, der fremgår af boksen.

- A: Sikre dig, at sundhedsprofessionelle forstår dine problemer rigtigt
- B: Være i stand til at tale om dine helbredsproblemer med en sundhedsprofessionel
- C: Udfylde skemaer med sundhedsoplysninger rigtigt
- D: Have gode samtaler om dit helbred med læger
- E: Præcist følge de anvisninger, du får af sundhedsprofessionelle
- F: Læse og forstå skriftlig information om sundhed
- G: Blive ved med at spørge den sundhedsprofessionelle, indtil du har forstået det, du har brug for
- H: Læse og forstå al information på medicinindpakninger
- I: Stille spørgsmål til sundhedsprofessionelle for at få den information, du har brug for
- J: Forstå, hvad sundhedsprofessionelle vil have dig til at gøre


Digital sundhedskompetence

Digitale sundhedskompetencer omfatter borgernes evne til at anvende digitale tjenester til eget forbrug og i sundhedsvæsenets, motivation for at anvende disse samt tillid til datasikkerhed og adgang til relevante og tilpassede værktøjer.

Grafen viser de borgere, der har svaret 'enig' eller 'meget enig' på de udsagn, der fremgår af boksen.

- A: Teknologi gør, at jeg føler mig engageret i min egen sundhed
- B: Jeg ved, hvordan jeg skal bruge teknologi til at få de informationer jeg har behov for
- C: Jeg ved, hvordan jeg bruger teknologi til gavn for mig selv
- D: Jeg kan indtaste data i digitale sundhedssystemer
- E: Jeg lærer hurtigt at orientere mig i nye digitale muligheder
- F: Jeg synes, at teknologi hjælper mig til at tage mig af mit helbred
- G: Jeg synes, jeg får bedre hjælp fra de sundhedsprofessionelle når jeg bruger teknologi
- H: Teknologi forbedrer min kommunikation med sundhedsprofessionelle
- I: Det er nemt for mig at lære, hvordan jeg skal bruge nye sundhedsteknologier
- J: Jeg synes, at teknologi er nyttigt til at følge min sundhedstilstand

Figur 7: Digital sundhedskompetence blandt borgere med KOL. 2025. Procent.



Figur 7 viser, at blandt borgere med KOL er andelen, der svarer 'enig' eller 'meget enig' på udsagn om digitale sundhedskompetencer, lavere end det regionale gennemsnit på 10 ud af de 11 udsagn. Det vil sige, at andelen, der er positive overfor digitale løsninger er lavere blandt borgere med KOL sammenlignet med nordjyderne generelt.


Egen læge/lægehus

Kontakt til egen læge/lægehus inden for de seneste 12 måneder:

Blandt borgere med KOL har 89% været i kontakt med praktiserende læge inden for de seneste 12 måneder. Blandt nordjyderne generelt gælder de 66%.


Figur 8 præsenterer andelen der har fået råd fra egen læge omkring forskellige sundhedsvaner. Her ses det, at, sammenlignet med gennemsnittet for alle nordjyder, har en større andel blandt borgere med KOL fået råd fra egen læge om at stoppe med at ryge, at tage på i vægt, at dyrke motion samt at nedsætte alkoholforbrug.

Figur 8: Modtaget råd fra egen læge omkring sundhedsvaner. 2025. Procent



Seksuel sundhed

Figur 9: Seksuel sundhed blandt borgere med KOL. 2025. Procent



Færre borgere med KOL har svaret, at de er meget tilfredse med deres sexliv, sammenlignet med gennemsnittet for Region Nordjylland. På spørgsmålet om man har oplevet seksuelle problemer inden for de seneste 12 måneder og om man har talt med en sundhedsfaglig om seksuelle problemer inden for 2-3 år, er der ikke signifikant forskel på borgere med KOL og nordjyderne generelt.

Vidensråd for forebyggelse:
Seksuel sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever seksualiteten som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre.

Anbefaling fra Vidensråd for forebyggelse:
Sundhedsprofessionelle bør anerkende seksualitet som en vigtig sundhedsparameter og rutinemæssigt drage omsorg for relevante seksuelle og samlivsmæssige aspekter i det kliniske arbejde. Desuden bør sundhedsfagfolk gennem præ- og postgraduat uddannelse kunne opnå kendskab til samspillet mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom og tilegne sig basale færdigheder inden for almindeligt forekommende sexologiske problemstillinger.

Definitioner

Kostmønster

Nordjydernes kostmønster er i undersøgelsen opgjort ved hjælp af en samlet kostscore. Respondenterne er blevet stillet spørgsmål omkring indtaget af henholdsvis frugt, grønt, fisk og fedt, og derudfra er der konstrueret et samlet mål for kostens kvalitet. Det er muligt at score fra 0 til 8 point (2), og afhængigt af det samlede antal point, placeres borgeren i én af tre rangordnede kostmønstergrupper. **Lav score på kostskalaen (0–2 point):** Et kostmønster med et lavt indtag af frugt, grønt og fisk, samt et højt indtag af fedt – især mættet fedt. En lav score indikerer, at der er behov for forbedringer af kostvanerne.

Fysisk inaktiv

Borgere, der på spørgsmålet 'Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden?' Har svaret 'Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse'.

Svær overvægt

BMI 30 eller derover (selvrapporteret højde og vægt).

Stressskala – høj score på stressskalaen

Stress er målt ved hjælp af PSS - Cohen's Perceived Stress Scale - som er en valideret stressskala oversat til dansk. PSS består af 10 spørgsmål, der for eksempel omhandler i hvilket omfang man opfatter sit liv som uforudsigeligt, ukontrollerbart og belastende, og om man føler sig nervøs eller stresset. Skalaen går fra 0 til 40, og jo højere score, desto højere grad af oplevet stress. Betegnelsen 'høj score på stressskalaen' anvendes om borgere med en PSS-score på 18 eller derover. Skæringspunktet er fastsat ud fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010, hvor en score på 18 eller derover identificerer de 20 % af befolkningen i hele Danmark, som scorede højest på skalaen, det vil sige som tilhører de mest stressede.

Ryger dagligt

Borgere der har svaret, at de ryger cigaretter dagligt.

Ensomhed

Ensomhed er belyst ved hjælp af en standardiseret og valideret skala for ensomhed kaldet TILS (Three Item Loneliness Scale). Skalaen består af tre spørgsmål, der omhandler, hvor ofte man henholdsvis føler sig isoleret fra andre, savner nogle at være sammen med og føler sig udenfor. I spørgsmålene skelnes der ikke mellem forbigående og længerevarende tegn på ensomhed. De tre spørgsmål danner tilsammen en endimensionel skala, der rangerer fra 3–9, hvor en høj score indikerer en høj grad af ensomhed. En score på 7 eller derover anvendes til at karakterisere gruppen af ensomme.

Søvnbesvær, angstelse og nedtrykthed

Personer der på spørgsmålet 'Har du inden for de seneste 14 dage være generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag?' har svaret 'Ja, meget generet' på genererne:

'Søvnbesvær, søvnproblemer'

'Ængstelse, nervøsitet, uro og angst'

'Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig'.

Definitioner

Behandlingsbyrde

At have en sygdom medfører en række opgaver, der kan opfattes som besværlige og byrdefulde. Denne såkaldte behandlingsbyrde er målt med 10 spørgsmål, og omhandler det besvær, der kan følge med at have en sygdom og skulle følge behandling. Det er eksempelvis det at skulle hente medicin, huske at tage medicin, kontakte sundhedsvæsenet og kunne overskue aftaler og arrangere transport, gennemføre tilrådede livsstilsændringer og inddrage familie og venner. Svarene fra de 10 spørgsmål samles i ét mål og er inddelt i, om deltagerne oplever, at der er ingen, lav, medium eller høj byrde af deres sygdom.

Sundhedskompetence

De inkluderede spørgsmål stammer alle fra spørgebatteriet Health Literacy Questionnaire (HLQ), der samlet består af 9 domæner. De 10 spørgsmål stammer fra skala 6 'Kan samarbejde aktivt med sundhedsprofessionelle' og skala 9 'Kan forstå information om sundhed'.

Digital sundhedskompetence

De inkluderede spørgsmål stammer alle fra spørgebatteriet Health Literacy Questionnaire (HLQ), der samlet består af 7 domæner. De 10 spørgsmål stammer fra skala 3 'Evne til aktivt at benytte sig af digitale løsninger' og skala 5 'Motiveret for at bruge digitale løsninger'.

Seksuel sundhed

Spørgsmålene om seksuel sundhed er egenudviklede med inspiration fra spørgsmål om emnet, der er anvendt i andre undersøgelser.