

Nationale PRO- og mellemkommunale spørgeskemaer i Kommunal PRO

Dette er en guide til, hvordan kommuner kan anvende de eksisterende nationale PRO spørgeskemaer samt de mellemkommunale spørgeskemaer, der er blevet lavet i KAM og er tilgængelige i Kommunal PRO medarbejderløsningen.

Indhold

1. Nationale PRO-skemaer	1
1.1. Sådan kan kommuner anvende et nationalt PRO-spørgeskema via Kommunal PRO	1
1.2. Overblik over nationale PRO-spørgeskemaer (navne og versioner) i KAM	2
2. Mellemkommunale spørgeskemaer	8
2.1. Sådan anvender du et mellemkommunalt spørgeskema	8
2.2. Overblik over mellemkommunale spørgeskemaer	9

1. Nationale PRO-skemaer

Der er udviklet flere nationale PRO-skemaer i samarbejde mellem PRO-sekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen, kommuner, hospitaler og almen praksis. De nationale PRO-skemaer udvikles specifikt til et sygdomsområde og sammensættes nøje. Alle nationale PRO-skemaer bliver afprøvet i klinisk praksis ved hjælp af pilotkommuner. Spørgeskemaerne opdateres løbende og efter behov.

Det anbefales, at kommuner der ønsker at anvende de nationale PRO-skemaer læser mere om emnet på PRO-sekretariatets hjemmeside: [PRO-sekretariatet - PRO \(pro-danmark.dk\)](https://pro-danmark.dk)

Udvalgte nationale PRO-spørgeskemaer er lagt ind i Kommunal PRO-løsningen. Tilgængelige spørgeskemaer kan findes under punkt 3: ”Overblik over nationale PRO-spørgeskemaer (navne og versioner) i KAM”.

1.1. Sådan kan kommuner anvende et nationalt PRO-spørgeskema via Kommunal PRO

Når du vil benytte et nationalt PRO-skema oprette en profil på PRO Sekretariatets hjemmeside og downloade ”PRO-pakken” for det pågældende PRO skema. Det er en zip fil indeholdende det samlede materiale om spørgeskemaet (formålsbeskrivelse, spørgsmål og spørgsmålsID’er, algoritmer mm.). Ved at downloade pakken vil du efterfølgende få notifikationer, hvis det nationale spørgeskema opdateres eller udgår.

De nationale PRO-skemaer, der er lagt ind i Kommunal PRO-løsningen, opdateres og vedligeholdes af systemforvaltningen. Når et nyt spørgeskema eller en ny opdatering for et spørgeskema er tilgængelig, vil det komme ud som en nyhed på Kommunal PRO’s hjemmeside. Som KAM-administrator skal du være opmærksom på løbende opdateringer.

Når I vil bruge et nationalt PRO-spørgeskema skal kommunernes KAM-administrator:

1. Oprette en plan i KAM

Behov for hjælp? - Følg vejledningen "Oprettelse af plan"

2. Tilføj en spørgeskemaaktivitet til planen med det korrekte nationale spørgeskema

Behov for hjælp? - Følg vejledningen "Benyt nationale skemaer i plan".

Specifikt borger- og medarbejdervendt navn samt version og udgivelsesdato for hvert nationalt PRO skema findes i denne vejledning, punkt 3.

Vigtigt! Man må ikke kopiere de nationale PRO-skemaer, da man i sådan et tilfælde selv ville skulle stå for eventuelle opdateringer af skemaerne og stå til ansvar for, at det lever op til MDR-kravene. Det kan ligeledes skabe forvirring omkring, hvilke nationale spørgeskemaer, der er de "rigtige".

1.2. Overblik over nationale PRO-spørgeskemaer (navne og versioner) i KAM

Herunder findes en beskrivelse af nationale PRO-skemaers navne, ID, version og udgivelsesdato i KAM. Dette skal bruges til at identificere de korrekte nationale PRO-skemaer, når du skal tilføje dem til en plan i din kommune.

Hvis du ønsker mere information om spørgeskemaernes indhold og opsætning, kan du læse mere i spørgeskemaets skemaspecifikation. Skemaspecifikationen er en del af "PRO-pakken", der kan downloades på [Spørgeskemabank - PRO \(pro-danmark.dk\)](https://sporgeskemabank-pro.pro-danmark.dk). Skemaspecifikationen er en 'opskrift' på, hvordan et nationalt PRO skema skal sættes op i en teknisk løsning (Kommunal PRO). Hvis opsætningen i Kommunal PRO afviger fra skemaspecifikationen, så er det beskrevet herunder.

Spørgeskema om dit liv med diabetes - version 10

Medarbejdervendt navn: Nationale PRO diabetes_Spørgeskema om dit liv med diabetes

Borgervendt navn: Spørgeskema om dit liv med diabetes

ID: 52

Version: 1.0

Senest opdateret: 16-09-2022 kl. 10:08

Kan det deles med KIH: Nej

Spørgsmål/ element	Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen
Spørgeskemaets overskrift	Spørgeskemaets overskrift afviger fra den originale overskrift, der er "Spørgeskema i forb. med diabetes". Vi har fået tilladelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) til at ændre spørgeskemanavne i Kommunal PRO så de er ensartede og 'borgervenlige'. Der er igangsat en proces omkring ensretning af de officielle navne for spørgeskemaer i SDS.

Spørgeskema om lindring og livskvalitet – version 5Medarbejdervendt navn: National PRO spørgeskema_Spørgeskema om lindring og livskvalitetBorgervendt navn: Spørgeskema om lindring og livskvalitetID: 11902Version: 2.0Senest opdateret: 16-12-2024 kl. 10.28Kan det deles med KIH: Ja**Spørgsmål/ element****Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen****Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom start – version 4**Medarbejdervendt navn: Nationale PRO Hjerterehabilitering_IHS_Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom_StartBorgervendt navn: Spørgeskema om dit liv med hjertesygdomID: 2302Version: 1.2Senest opdateret: 25-04-2023 kl. 10.24Kan det deles med KIH: Nej**Fortolket visning**Navn: Til Kopiering - Nationale PRO Hjerterehabilitering IHS Start v. 1.2**Spørgsmål/ element****Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen**

Spørgeskemaets overskrift

Spørgeskemaets overskrift afviger fra den originale overskrift, der er ”Hjerterehabilitering start”.

Vi har fået tilladelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) til at ændre spørgeskema-navne i Kommunal PRO så de er ensartede og ’borgervenlige’. Der er igangsat en proces omkring ensretning af de officielle navne for spørgeskemaer i SDS.

2803 – 2821
(Alle spørgsmål om kost)










Alle spørgsmål vedrørende kost har fået et spørgsmålsID, der er forskelligt fra det spørgsmålsnavn, der er beskrevet i skemaspecifikationen. Det skyldes et problem i forhold til at få kostscorer algoritmerne til at fungere.

Problemet er taget med videre som en fejl, men ind til videre virker algoritmerne når vi omdøber navnene.

De korrekte navne og nye navne er listet i tabellen herunder.

Originale	Nye
2803	3a
2804	4a
2805	5a

	2806	6a	
	2807	7a	
	2808	8a	
	2809	9a	
	2810	10a	
	2811	11a	
	2812	12a	
	2813	13a	
	2814	14a	
	2815	15a	
	2816	16a	
	2817	17a	
	2818	18a	
	2819	19a	
	2820	20a	
	2821	21a	
2339	Der er lavet to ens spørgsmål (2339a og 2339b) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-10 - Farvemarkering afhængigt af rygehistorik.		
2360	Der er lavet to ens spørgsmål (2360mand og 2360kvinde) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-11 - Farvemarkering afhængigt af køn		
ALGO-2 ALGO-3 ALGO-4	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger ”låst” i forhold til placeringen af =, < og >.</p> <p>Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-2, ALGO-3 og ALGO 4 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <p>Hvis <2,0: Besvarelsen kræver stor opmærksomhed. Hvis 2,0-2,9: Besvarelsen kræver opmærksomhed. Hvis >2,9: Besvarelsen er svarende til en person med samme alder og køn uden symptomer.</p> <p>I løsningen er de skrevet således ind:</p>		

	<p>  $x > -1$ og $x \leq 1.9999$  $x > 1.9999$ og $x \leq 2.9$  $x > 2.9$ og $x \leq 3$ </p>
ALGO-5	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger ”låst” i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald. ALGO-5 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <p>Hvis score 51...100: ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning. Hvis score 36...50: risiko for stress eller depression. Hvis score 0...35: stor risiko for stress eller depression.</p> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <p>  $x > 50$ og $x \leq 100$  $x > 35$ og $x \leq 50$  $x > -1$ og $x \leq 35$ </p>
ALGO-8 ALGO-9	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger ”låst” i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-8 og ALGO-9 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <p>Score 0..39: Stor opmærksomhed Score 40..74: Opmærksomhed Score 75..100: Patienten har en 'hjertesund kost med hensyn til indtag af fedt'</p> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <p>  $x > -1$ og $x \leq 39$  $x > 39$ og $x \leq 74$  $x > 74$ og $x \leq 100$ </p>

Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom slut – version 4

Medarbejdervendt navn: Nationale PRO Hjerterehabilitering_IHS_Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom_slut

Borgervendt navn: Spørgeskema om dit liv med hjertesygdom

ID: 2502

Version: 1.2







Senest opdateret: 25-04-2023 kl. 10.25

Kan det deles med KIH: Nej

Fortolket visning

Navn: Til Kopiering - Nationale PRO Hjerterehabilitering IHS Slut v. 1.2

Spørgsmål/ element	Beskrivelse af afvigelse fra skemaspecifikationen																																				
Spørgeskemaets overskrift	<p>Spørgeskemaets overskrift afviger fra den originale overskrift, der er ”Hjerterehabilitering slut”.</p> <p>Vi har fået tilladelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) til at ændre spørgeskema-navne i Kommunal PRO så de er ensartede og ’borgervenlige’. Der er igangsat en proces omkring ensretning af de officielle navne for spørgeskemaer i SDS.</p>																																				
2803 – 2821 (Alle spørgsmål om kost)	<p>Alle spørgsmål vedrørende kost har fået et spørgsmålsID, der er forskelligt fra det spørgsmålsnavn, der er beskrevet i skemaspecifikationen. Det skyldes et problem i forhold til at få kostscorer algoritmerne til at fungere.</p> <p>Problemet er taget med videre som en fejl, men ind til videre virker algoritmerne når vi omdøber navnene.</p> <p>De korrekte navne og nye navne er listet i tabellen herunder.</p> <table border="1" data-bbox="384 891 635 1993"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 891 539 958">Originale</th> <th data-bbox="539 891 635 958">Nye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="384 958 539 1014">2803</td><td data-bbox="539 958 635 1014">3a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1014 539 1070">2804</td><td data-bbox="539 1014 635 1070">4a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1070 539 1126">2805</td><td data-bbox="539 1070 635 1126">5a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1126 539 1182">2806</td><td data-bbox="539 1126 635 1182">6a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1182 539 1238">2807</td><td data-bbox="539 1182 635 1238">7a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1238 539 1294">2808</td><td data-bbox="539 1238 635 1294">8a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1294 539 1350">2809</td><td data-bbox="539 1294 635 1350">9a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1350 539 1406">2810</td><td data-bbox="539 1350 635 1406">10a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1406 539 1462">2811</td><td data-bbox="539 1406 635 1462">11a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1462 539 1518">2812</td><td data-bbox="539 1462 635 1518">12a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1518 539 1574">2813</td><td data-bbox="539 1518 635 1574">13a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1574 539 1630">2814</td><td data-bbox="539 1574 635 1630">14a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1630 539 1686">2815</td><td data-bbox="539 1630 635 1686">15a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1686 539 1742">2816</td><td data-bbox="539 1686 635 1742">16a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1742 539 1798">2817</td><td data-bbox="539 1742 635 1798">17a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1798 539 1854">2818</td><td data-bbox="539 1798 635 1854">18a</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1854 539 1910">2819</td><td data-bbox="539 1854 635 1910">19a</td></tr> </tbody> </table>	Originale	Nye	2803	3a	2804	4a	2805	5a	2806	6a	2807	7a	2808	8a	2809	9a	2810	10a	2811	11a	2812	12a	2813	13a	2814	14a	2815	15a	2816	16a	2817	17a	2818	18a	2819	19a
Originale	Nye																																				
2803	3a																																				
2804	4a																																				
2805	5a																																				
2806	6a																																				
2807	7a																																				
2808	8a																																				
2809	9a																																				
2810	10a																																				
2811	11a																																				
2812	12a																																				
2813	13a																																				
2814	14a																																				
2815	15a																																				
2816	16a																																				
2817	17a																																				
2818	18a																																				
2819	19a																																				

	2820	20a	
	2821	21a	
2339	Der er lavet to ens spørgsmål (2339a og 2339b) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-10 - Farvemærkning afhængigt af rygehistorik.		
2360	Der er lavet to ens spørgsmål (2360mand og 2360kvinde) for at kunne lave korrekt farvekodning jf. ALGO-11 - Farvemærkning afhængigt af køn		
ALGO-2 ALGO-3 ALGO-4	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >.</p> <p>Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-2, ALGO-3 og ALGO 4 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <p>Hvis <2,0: Besvarelsen kræver stor opmærksomhed. Hvis 2,0-2,9: Besvarelsen kræver opmærksomhed. Hvis >2,9: Besvarelsen er svarende til en person med samme alder og køn uden symptomer.</p> <p>I løsningen er de skrevet således ind:</p> <p> $x > -1$ og $x \leq 1.9999$  $x > 1.9999$ og $x \leq 2.9$  $x > 2.9$ og $x \leq 3$</p>		
ALGO-5	<p>I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-5 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p> <p>Hvis score 51...100: ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning. Hvis score 36...50: risiko for stress eller depression. Hvis score 0...35: stor risiko for stress eller depression.</p> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <p> $x > 50$ og $x \leq 100$  $x > 35$ og $x \leq 50$  $x > -1$ og $x \leq 35$</p>		
ALGO-8 ALGO-9	<p>9 I løsningen er intervallerne for farvekodninger "låst" i forhold til placeringen af =, < og >. Dvs. placeringen af disse tegn kan ikke ændres, hvorfor der i stedet er lavet en justering på tal for at få de korrekte udfald.</p> <p>ALGO-8 og ALGO-9 er defineret således i spørgeskemaspecifikationen:</p>		

<p>Score 0..39: Stor opmærksomhed Score 40..74: Opmærksomhed Score 75..100: Patienten har en 'hertesund kost med hensyn til indtag af fedt'</p> <p>I løsningen er de defineret således:</p> <ul style="list-style-type: none">■ $x > -1$ og $x \leq 39$■ $x > 39$ og $x \leq 74$■ $x > 74$ og $x \leq 100$

2. Mellemkommunale spørgeskemaer

I samarbejde med KL-PRO gruppen prioriteres mellemkommunale spørgeskemaer løbende til teknisk implementering hos systemforvaltningen for Kommunal PRO.

De mellemkommunale PRO-spørgeskemaer kan komme forskellige steder fra, og vil blive udviklet i løbende dialog med den/de person/er, der har udviklet det mellemkommunale spørgeskema eller KL-PRO gruppen.

Det er systemforvaltningen for Kommunal PRO, der har ansvaret for at sikre MDR-dokumentationen for de spørgeskemaer, der udvikles som mellemkommunale spørgeskemaer.

2.1. Sådan anvender du et mellemkommunalt spørgeskema

De mellemkommunale spørgeskemaer, der er lagt ind i Kommunal PRO-løsningen, opdateres og vedligeholdes af systemforvaltningen for Kommunal PRO.

Når et nyt spørgeskema eller en ny opdatering for et spørgeskema er tilgængelig, vil det komme ud som en nyhed på Kommunal PRO's hjemmeside. Som KAM-administrator skal du være opmærksom på løbende opdateringer.

Når I vil bruge et nationalt PRO-spørgeskema skal kommunernes KAM-administrator:

1. Oprette en plan i KAM

Behov for hjælp? - Følg vejledningen "Oprettelse af plan"

2. Tilføj en spørgeskemaaktivitet til planen med det korrekte nationale spørgeskema

Behov for hjælp? - Følg vejledningen "Benyt nationale skemaer i plan".

Specifikt borger- og medarbejdervendt navn samt version og udgivelsesdato for hvert nationalt PRO skema findes i denne vejledning, punkt 6.

Vigtigt! Man må ikke kopiere de mellemkommunale spørgeskemaer, da man i sådan et tilfælde selv ville skulle stå for eventuelle opdateringer af skemaerne og stå til ansvar for, at det lever op til MDR-kravene. Det kan ligeledes skabe forvirring omkring, hvilke mellemkommunale spørgeskemaer, der er de "rigtige".

2.2. Overblik over mellemkommunale spørgeskemaer

Herunder findes en beskrivelse af mellemkommunale spørgeskemaers navne, ID, version og udgivelsesdato i KAM. Dette skal bruges til at identificere de korrekte mellemkommunale spørgeskemaer, når du skal tilføje dem til en plan i din kommune.

Spørgeskema vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Medarbejdervendt navn: WIPP-360_forebyggende hjemmebesøg

Borgervendt navn: Spørgeskema vedrørende forebyggende hjemmebesøg

ID: 11853

Version: 3.4

Senest opdateret: 11-12-2024 kl. 09:34

Kan det deles med KIH: Nej

Spørgeskema vedrørende forebyggende hjemmebesøg – datobrev til røde borgere

Medarbejdervendt navn: WIPP-360_forebyggende hjemmebesøg – datobrev til røde borgere

Borgervendt navn: Spørgeskema vedrørende forebyggende hjemmebesøg

ID: 11806

Version: 1.5

Senest opdateret: 11-12-2024 kl. 09:35

Kan det deles med KIH: Nej