KOL TeleCare Nord

Henvise borger til KOL TeleCare Nord

Der henvises via en elektronisk henvisning til borgers kommune som ved en henvisning til kommunal rehabilitering (se evt. PRI: Henvisning til kommune). Kommunen bestiller telemedicinsk udstyr og oplærer borger i brugen heraf.

Følgende kan identificere og henvise borger:

- Almen praksis
- Hospitalet
- Kommunen kan selvhenvise. I så fald informeres almen praksis herom.

Aktør – ansvarlig

Hospitalet, almen praksis eller kommunen afhængigt af hvem der henviser borger.

Kriterier, som borger skal opfylde

- Diagnosen KOL stillet ved spirometri.
- Være motiveret for et telemedicinsk tilbud.
- Have fast bopæl og almen praksis i Region Nordjylland.
- Skal kunne kontaktes telefonisk, evt. via pårørende.
- Skal hvis muligt have MitID. Borger der ikke kan anvende MitID kan også henvises.

Borger som ikke selv kan foretage målinger kan evt. inkluderes. Hvis pårørende ikke kan hjælpe med målingerne, kan kommunen evt. hjælpe hermed. Det er den enkelte kommune som afgør dette.

Det telemedicinske tilbud og forebyggelses- og rehabiliteringstilbud supplerer hinanden.

Henvisning til kommunen

I første felt, der kan skrives i, startes altid med at skrive KOL TeleCare Nord.

Derudover ønskes følgende oplysninger:

- Der er givet mundtligt samtykke til dataudveksling mellem samarbejdspartnere.
- Borger bedes kontaktet mhp. opstart af telemedicinsk tilbud i TeleCare Nord.
- Adresse, telefonnr. til borger, og eventuelt til pårørende.
- Eventuel saturation og iltbehandling.
- Komorbiditet.
- Selvbehandlingsplan til KOL, hvis borger har en sådan. Anvendes ved hyppige eksacerbationer (≥ 2 pr. år) og skal ordineres af behandlingsansvarlig læge. Se selvbehandlingsplan på siden med TCN-instrukser.
- Øvrige oplysninger relevante for den telemedicinske opfølgning.

Når hospitalet henviser:

- Informer almen praksis om at borger er henvist.
- Påfør om kommune eller hospital har monitoreringsansvaret.

Afvigelser fra standard (måleinterval og grænseværdier)

- Måleinterval er som udgangspunkt én gang ugl. Hvis to gange ugl. påføres dette og årsag på henvisningen.
- Evt. afvigelser fra foruddefinerede grænseværdier oplyses på henvisning. Foruddefinerede grænseværdier:

Grænseværdier	**Rød lav**	**Gul lav**	Normalområde	**Gul høj**	**Rød høj**
Saturation	< 88	≥ 88 og < 92	≥ 92		
Systolisk blodtryk	< 90	≥ 90 og ≤ 110	> 110 og < 160	≥ 160 og < 180	≥ 180
Diastolisk blodtryk			< 90	≥ 90 og ≤ 110	> 110
Puls - hvile	≤ 50	> 50 og < 60	≥ 60 og < 110	≥ 110 og < 130	≥ 130
Vægt - kg	Vægt ≤ -2	≤ -1 og > -2	Vægt -1 og + 2	≥ 2 og < 4	≥ 4