



# Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

af sand, grus og sten

på ejendommen Sdr. Tranders Vej - Aalborg Kommune  
Matr. nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders



REGION NORDJYLLAND

### Råstoftilladelse udenfor graveområde

Aalborg Kommune

Udarbejdet af:  
Regional Udvikling  
Råstofgruppen

Region Nordjylland  
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Ø  
Tlf.: 97 64 80 00  
E-mail: [region@rn.dk](mailto:region@rn.dk)  
Hjemmeside: [www.raastoffer.rn.dk](http://www.raastoffer.rn.dk)

28. april 2015

Læs mere om Region Nordjylland på [www.rn.dk](http://www.rn.dk)



## Registreringsblad

*Myndighed:* Region Nordjylland  
Regional Udvikling  
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Ø

*Titel:* Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 20k, Sdr. Tranders, Sdr. Tranders – Sdr. Tranders Vej - Aalborg Kommune

*Journalnummer:* 2014-017063

*Dato:* 28. april 2015

*Region:* Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

*Kommune:* Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Sagsbehandler

Kvalitetskontrol

Niels Peder Mortensen  
Specialkonsulent, Geolog

Gitte Sørensen  
Civilingeniør

### Kontaktoplysninger:

Region Nordjylland	Tlf.: 97 64 80 00, E-mail: <a href="mailto:region@rn.dk">region@rn.dk</a> eller <a href="mailto:raastoffer@rn.dk">raastoffer@rn.dk</a>
Region Nordjylland Niels Peder Mortensen	Tlf. 29 41 54 16 E-mail <a href="mailto:npm@rn.dk">npm@rn.dk</a>

## Råstoftilladelse – Sdr. Tranders Vej

### Indholdsfortegnelse

<b>1. Oversigt .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ansøgte tilladelser, dispensationer mm. ....</b>	<b>4</b>
<b>3. Tilladelsen gives i medfør af nedenstående love og vilkår .....</b>	<b>4</b>
Råstofloven.....	4
Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
Natura 2000 områder .....	5
Bilag IV-arter.....	5
<b>4. Vilkår .....</b>	<b>5</b>
Vilkår efter Råstofloven.....	5
Vilkår efter Jordforureningsloven .....	13
<b>5. Regionens behandling af ansøgningen .....</b>	<b>14</b>
Råstofplanen .....	14
Grundlag for tilladelsen.....	14
Offentliggørelse og klagevejledning.....	14
Generel klagevejledning .....	14
Klagevejledning for andre love .....	15
<b>6. Underretning .....</b>	<b>16</b>

**Bilag A:** Oversigtskort i mål 1:10.000 /Luftfoto i mål 1:2.000

**Bilag B:** VVM-screening

**Bilag C:** Generelle bestemmelser

**Bilag D:** Uddrag af Museumsloven – Bekendtgørelse af Museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

## 1. Oversigt

<b>Råstofgravens beliggenhed</b>	Matr.nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, beliggende Sdr. Tranders Vej - Aalborg Kommune
<b>Råstofftype</b>	Sand, grus og sten
<b>Tilladelsens varighed</b>	1/2 år  1. september 2014 – 30. april 2015
<b>Tilsynsmyndighed</b>	Region Nordjylland
<b>Sagsnummer/journalnummer</b>	2014-017063
<b>Sagsbehandler</b>	Niels Peder Mortensen
<b>Offentliggørelse</b>	Se <a href="http://www.raastoffer.rn.dk">www.raastoffer.rn.dk</a>
<b>Klagefristens udløb</b>	4 uger efter offentliggørelse
<b>Frist for efterbehandling</b>	31. maj 2015

<b>Indvinder</b>	M.J. Eriksson A/S
<b>Ansøger</b>	Aalborg Kommune
<b>Grundejer</b>	Aalborg Kommune
<b>Ansøgers telefonnummer</b>	99 31 23 77
<b>Ansøgers mobilnummer</b>	25 20 23 77
<b>Ansøgers e-mailadresse</b>	<a href="mailto:Aalborg@aalborg.dk">Aalborg@aalborg.dk</a>
<b>Ansøgers CVR-nummer</b>	29182420

Kontaktoplysninger:

<b>Region Nordjylland</b>	Tlf. 97 64 80 00 E-mail: <a href="mailto:region@rn.dk">region@rn.dk</a> eller <a href="mailto:raastoffer@rn.dk">raastoffer@rn.dk</a>
<b>Region Nordjylland Niels Peder Mortensen</b>	Tlf. 29 41 54 16 E-mail <a href="mailto:npm@rn.dk">npm@rn.dk</a>

## 2. Ansøgte tilladelser, dispensationer mm.

Region Nordjylland har behandlet en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, beliggende Sdr. Tranders Vej, Sdr. Tranders.

På grund af en misforståelse af lovgivningen er indvindingen sket uden at der er søgt tilladelse efter Råstofloven, og der søges nu om en efterfølgende lovliggørelse af indvindingen. Sandet er brugt i forbindelse med anlæg af Egnspanvej umiddelbart syd for det ansøgte areal.

Der er indvundet 2.000 m<sup>3</sup> sand på arealet. Arealet hvorpå der er foretaget råstofindvinding er ikke udpeget som graveområde i Region Nordjyllands Råstofplan 2012.

## 3. Tilladelsen gives i medfør af nedenstående love og vilkår

### *Råstofloven<sup>1</sup>*

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i Råstofloven, giver Region Nordjylland hermed tilladelse til indvinding 2.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten. Det tilladte indvindingsareal er ca. 0,4 ha og indvindingsperioden er på 1/2 år. Indvindingsarealet er vist på bilag A og B.

Tilladelsen meddeles på vilkår i henhold til Råstofloven samt anden relevant lovgivning.

### *Planloven – VVM-bestemmelserne<sup>2</sup>*

I forbindelse med konkrete projekter skal det undersøges, om der skal laves en VVM-redegørelse for projektet (råstofindvindingen).

Det fremgår af VVM-reglerne, at en række anlæg og projekter obligatorisk er VVM-pligtige (bilag 1), mens VVM-myndigheden for andre anlæg og projekter i hvert enkelt tilfælde på grundlag af nærmere angivne kriterier konkret skal lave en screening for at afgøre, om anlægget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt (bilag 2). Hvis resultatet af dette skøn er, at anlægget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, vil projektet være VVM-pligtigt.

Det ansøgte indvindingsområde er ca. 0,4 ha og indvindingsperioden er på 1/2 år. Arealet er ikke udlagt som graveområde i Råstofplan 2012 for Region Nordjylland.

Indvindingen er derimod omfattet af Bilag 2, punkt 2a "Råstofindvinding fra åbne brud". Derfor har Region Nordjylland foretaget en screening i overensstemmelse med § 3 stk. 2 jf. kriterierne i Bilag 3. På baggrund af screeningen er det Region Nordjyllands vurdering, at indvindingen ikke vil påvirke naturen og miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningens findes i Bilag C

---

<sup>1</sup> Lov om Råstoffer lovbekendtgørelse nummer 657 af 27. maj 2013.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nummer 1184 af 6. november 2014..

### **Natura 2000 områder<sup>3</sup>**

Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte.

De nærmeste Natura-2000 områder ligger mere end 5 km fra indvindingsområdet.

Det vurderes, at det ansøgte på grund af den store afstand og indvindingens karakteristika, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt gennem forstyrrelser eller andre påvirkninger af arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. Region Nordjylland foretager derfor ikke en konsekvensvurdering af projektet.

### **Bilag IV-arter<sup>4</sup>**

Det aktuelle areal ligger indenfor udbredelsesområdet for en lille række landlevende bilag IV-arter; vandflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det vurderes dog, at arealet ikke opfylder habitatkravene som yngle- og rasteområde for disse arter.

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter, rødlistede arter, eller særlige ansvarsarter (gullistede arter) i området, samt i og omkring det aktuelle areal. På denne baggrund vurderes det, at råstofindvinding ikke vil ødelægge eller forringe yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, levesteder for rødlistede arter, eller særlige ansvarsarter.

Vurderingen er foretaget på baggrund af "Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning" sammenholdt med tilgængelige data over fund af arter, dels Aalborg Kommunes registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal, samt observationen registreret på hjemmesiden [www.habitatarter.dk](http://www.habitatarter.dk).

Region Nordjylland har på baggrund af oplysningerne fra Aalborg Kommune vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke bilag IV-arterne negativt. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arter negativt, kan Region Nordjylland stille skærpede vilkår til tilladelsen.

## **4. Vilkår**

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for både indvinder og ejere af ejendommen.

### **Vilkår efter Råstofloven**

#### **Omfanget af retten til at indvinde**

---

<sup>3</sup> Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nummer 408 af 1. maj 2007.

<sup>4</sup> Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nummer 408 af 1. maj 2007.

1. Indvinding andre steder på ejendommen end det tilladelsen omfatter, kræver en ny tilladelse efter Råstofloven. Området, hvor indvindingen m.v. må ske, er på ca. 0,4 ha og fremgår af vedlagte kortbilag. Arealet er en del af matr.nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.
2. Tilladelsen gælder kun indvinding af sand, sten og grus.
3. Hvis indvinder har ønske om at indvinde andre råstoffer inden for arealet end tilladt, skal det anmeldes til regionen.
4. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er startet.
5. Derefter har regionen inden for de næste 4 uger mulighed for at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på grund af den ændrede indvinding.
6. Indvinder må ikke grave dybere end til kote 8 meter D.V.R.90.
7. Region Nordjylland kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at der skal etableres pejlerør til måling af grundvandsspejlets beliggenhed.
8. Gravedybde skal oplyses på indberetningsskemaerne til den årlige Råstofstatistik.
9. Hvis indvinder ønsker at grave dybere end tilladt, kræver det en ny tilladelse efter Råstofloven.
10. Der må ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet.

### **Afstandskrav**

11. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på naboskel end 5 meter.
12. Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på vejmidte end 10 meter.
13. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan regionen på et hvilket som helst tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

### **Forebyggelse mod forurening:**

#### Brændstoftanke

14. Brændstof m.v. (mineralolieprodukter) må ikke oplagres i råstofgraven, men skal placeres udenfor efterbehandlingsgrænsen.
15. Tanke/holdere med olieprodukter på mobile behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/holder anbragt deri. For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen, skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant tilsyn.



16. Tankene i råstofgraven skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>. Tankene skal desuden være dobbeltskrogede.
17. Udstyr til tankning af stationært materiel som drives af flydende brændstof (olie, benzin m.v.), skal være opsat/indrettet med automatisk stop ved fuld tank, og således at et eventuelt spild i forbindelse med tankning kan tilbageholdes og opsamles.

Kørende og stationært materiel:

18. Såfremt der udenfor råstofgravens driftstider, se afsnit "**Driftstider**", skal henstå køretøjer i råstofgraven, skal dette ske på et befæstet areal med afløb til olieudskiller.
19. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Der må ikke ske reparationer i råstofgraven, undtaget hvis dette sker på et impermeabelt underlag. Eventuelle reparationer skal foregå indenfor råstofgravens tilladte driftstider.
20. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.
21. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte, skal der fremsendes oplysninger herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Kemiske midler

22. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet.
23. Hvis virksomheden alligevel ønsker at bruge kemiske midler, skal I søge om en speciel tilladelse hos Region Nordjylland. Region Nordjylland vil så i hvert tilfælde tage stilling til, om I må bruge midlet.
24. I råstofgraven må der ikke anvendes gødning eller pesticider, hverken under råstofindvindingen eller når indvindingen er afsluttet og arealet efterbehandlet.

### Affald

25. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.
26. Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen art, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
27. Farligt affald skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen og opsamlingskar skal være indrettet

---

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

28. Olieaffald skal opsamles og afleveres til kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunen meddeler fritagelse for afleveringspligten<sup>6</sup>.
29. Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Aalborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
30. Hvis der mod forventning findes affald under indvindingen, skal gravningen stoppes det pågældende sted og Region Nordjylland skal kontaktes.
31. Der må ikke ske afbrænding af affald i råstofgraven.
32. Eventuel tilførsel af jord til råstofgraven skal søges særskilt hos Region Nordjylland.

### Driftstider

Normale driftstider

33. Arbejdet i råstofgraven må kun foregå indenfor de normale driftstider, se Tabel 1.

Driftstider	Hverdage, mandag til fredag
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg m.v.	Kl. 6:00 – 17:00
Udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor råstofgravens område.	Kl. 6:00 – 17:00

Tabel 1 - Normale driftstider

34. Arbejdet må ikke ske uden for de tilladte driftstider.
35. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med hegn, bom, kæde eller lignende.

### Støj

36. Råstofgravens eksterne støjniveau – målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nummer 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 – og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A), må ikke overstige grænseværdierne, som fremgår af Tabel 2.

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1308 af 18. december 2012 om affald §§ 47, 48 og 49.

<b>Tidsrum:</b>	<b>Mandag-fredag kl. 07:00-18:00</b>	<b>Mandag-fredag kl. 18:00-22:00</b>	<b>Alle dage kl. 22:00-07:00</b>
<b>Områdetype (faktisk anvendelse):</b>	<b>Lørdag kl. 07:00-14:00</b>	<b>Lørdag kl. 14:00-22:00</b> <b>Søn- og hellig- dage kl. 07:00-22:00</b>	
Erhvervs- og industri- områder	70	70	70
Boliger i det åbne land	55	45	40
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder.	40	35	35

Tabel 2 - Grænseværdier for støj

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07:00-18:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
  - I dagperioden på lørdage kl. 7:00-14:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer og i perioden fra kl. 14:00-18:00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).
  - For aftenperioden alle ugens dage kl. 18:00-22:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
  - For natperioden kl. 22:00-07:00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.
37. Ved boliger for ejeren eller indvinderen af råstofgraven må støjen dog overstige grænseværdierne.
38. Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra råstofgraven, eller råstofmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt, skal indvinderen på råstofmyndighedens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger, jf. afsnittet om støj. Målingerne eller beregningerne foretages af et firma, der enten er akkrediteret til det eller godkendt af råstofmyndigheden. Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med Region Nordjylland, hvor der skal måles.

39. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier – fratrukket ubestemtheden på målingen – er mindre eller lig med støjgrænseværdien. Målingerne og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger. Støjmålinger eller støjberegninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven er i fuld drift.
40. Hvis målingerne eller beregningerne viser, at støjen er højere end tilladt, skal indvinderen sørge for, at der bliver gjort noget for at dæmpe støjen. Nye målinger eller beregninger skal kunne bevise, at støjen derefter ligger indenfor det tilladte.

Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om nødvendigt kræves støjdampt, således at grænseværdierne kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibelægning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

41. Indvinderen skal afholde alle udgifter til støjmålinger og -beregninger.

#### **Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer**

42. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af råstofgravens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger grænseværdierne, som fremgår af Tabel 3.

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralyd niveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 18:00-07:00)	20	85
Dag (kl. 07:00-18:00)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Tabel 3 - Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa). Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

43. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger grænseværdierne, jf. Tabel 4, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18:00-07:00	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07:00-18:00	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4 - Grænseværdier for vibrationer, dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

44. Efterfølgende skal indvinderen på forlangende fra og efter nærmere aftale med Region Nordjylland, f.eks. ved naboklager, lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af, at grænseværdierne, jf. Tabel 3 og Tabel 4, er overholdt. Dokumentation sker ved fremsendelse af skriftlig rapport over målinger og beregninger til Region Nordjylland.
45. Hvis målingerne viser, at den lavfrekvente støj, infralyd eller vibrationer er for store, skal de dæmpes ned. Derefter skal der laves nye målinger, som

dokumenterer, at grænseværdierne nu kan overholdes. Der kan maksimalt kræves én måling af hver type pr. kilde pr. år.

46. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen på det aktuelle område. Målinger eller beregninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".
47. Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med dokumentation af de aktuelle vilkår.
48. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd, jf. Tabel 3, anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.
49. Grænseværdierne for vibrationer, jf. Tabel 4, anses for overholdt, når et konkret måleresultat ikke overskrider den pågældende grænse.

### **Støv**

50. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
51. Ved væsentlige støvgener skal virksomheden iværksætte støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje m.v. samt renholdelse af interne veje.
52. Indvinderen af råstofgraven skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som Region Nordjylland har godkendt, hvis regionen vurderer, at det er nødvendigt.
53. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger, der nedbringer generne efter nærmere anvisning af Region Nordjylland.

### **Efterbehandling**

54. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinder og ejer(e), indtil Region Nordjylland eventuelt har godkendt en revideret plan.
55. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål.
56. Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Region Nordjylland kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres.
57. Såvel lodsejer/grundejer og indvinder har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region Nordjylland måtte give for, at udføre alle de arbejder planen handler om.
58. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet påbegyndes.

59. Jord med humus i, f.eks. muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af grundvandet på grund af nedbrydning af det organiske materiale.
60. Der må ligeledes ikke ske tildækning af træerødder, træstød ol.
61. Muld må ikke anvendes i efterbehandlingen.
62. Jordlagene skal opbygges sådan, at jorden bliver bedst mulig til overdrev bagefter. Det kan betyde, at indvinder må bytte om på overjordens forskellige lag, således at det afsluttende øverste lag bliver så næringsfattigt som muligt.
63. Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af, inden skråningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, lægges overjord og muld på igen.
64. Skråninger til ejendomsskel og hegn kan efterbehandles med varierende hældninger, dog med en maksimal hældning på 1:2.
65. Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
66. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig senest den 30. april 2015, dog senest 1 år efter at indvindingen er afsluttet.
67. Før indvinder påbegynder større arbejder med at efterbehandle, skal Region Nordjylland have besked om det, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan blive afklaret.
68. Når efterbehandlingen er slut, skal alle bygninger, produktionsanlæg og installationer fjernes fra arealerne.
69. Når efterbehandlingen er slut, skal Region Nordjylland have besked om det. Region Nordjylland skal ved tilsyn godkende efterbehandlingen.
70. Pligten til at afslutte efterbehandlingen indtræder, hvis indvindingen har ligget stille i et år, og omgående hvis tilladelsen bliver kaldt tilbage, med mindre der er en særlig aftale med Region Nordjylland om en længere frist.

### ***Vilkår efter Jordforureningsloven***

Ifølge Jordforureningslovens § 52 er tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave forbudt.

Ansøgning om dispensation fra forbuddet indgives til Regionsrådet på et særligt skema, som findes på regionens hjemmeside.

Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet, såfremt:

1. Råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord til ejendommen,

2. Råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, eller
3. Der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og at andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.

## **5. Regionens behandling af ansøgningen**

### ***Råstofplanen***

Det ansøgte areal ligger ved syd for Sdr. Tranders Vej og i sammenhæng med anlægsarbejdet til den nye Egnspanvej. Området ligger udenfor råstofplanens graveområder.

### ***Grundlag for tilladelsen***

Ansøgningens indhold:

- Ansøgningskema underskrevet af en repræsentant for Aalborg Kommune 17. december 2014.
- Indvindingsarealet omfatter del af matr.nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders og udgør ca. 0,4 ha.,
- Der er, inden ansøgningen, indvundet 2.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten.
- Der er søgt om retslig lovliggørelse af den foretagne råstofindvinding.

### ***Offentliggørelse og klagevejledning***

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside, [www.raastoffer.rn.dk](http://www.raastoffer.rn.dk).

I denne tilladelse er der truffet afgørelse efter Råstofloven og Planloven.

### ***Generel klagevejledning***

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,
- enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. Råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt. og § 15.

Klagen skal oprettes på klageportal på borger.dk eller virk.dk, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, ved normal kontortids op-



hør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.

Hvis sagen ønskes behandlet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt / offentlig bekendtgjort jf. Råstoflovens § 43, stk. 1.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

I forbindelse med indtastning af klagen på klageportalen, vil der skulle betales et gebyr på 500 kr. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for at efterkomme en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ønskes behandlet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor denne afgørelse er modtaget.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere om det. Har du ikke modtaget orientering om klage umiddelbart efter klagefristens udløb, er der ikke blevet klaget.

## ***Klagevejledning for andre love***

### **Afgørelse efter Planloven**

Afgørelse efter Planloven vedr., VVM kan påklages til natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klagen skal oprettes på klageportal på borger.dk eller virk.dk, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.

## 6. Underretning

Kopi af afgørelsen samt bilag er den 14. januar 2015 sendt til:

- Aalborg Kommune, [aalborg@aalborg.dk](mailto:aalborg@aalborg.dk)
- Aalborg Kommune, Park og Natur, [park.natur@aalborg.dk](mailto:park.natur@aalborg.dk)
- Aalborg Kommune, Trafik og Veje, [claus.hansen@aalborg.dk](mailto:claus.hansen@aalborg.dk)
- Naturstyrelsen, [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Nordjyllands Historiske Museum [historiskmuseum@aalborg.dk](mailto:historiskmuseum@aalborg.dk)
- SKAT, [myndighed@skat.dk](mailto:myndighed@skat.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, [aalborg@dn.dk](mailto:aalborg@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk)

Derudover orienteres følgende privatpersoner/naboer/foreninger m.v.:

- Inger og Richard Winther Christensen, Brådalvej 55, 9210 Aalborg SØ
- Claus Burchardt, Mølleskoven 21, 9260 Gistrup
- Line og Lars Brøndum, Sønder Tranders Vej 100, 9210 Aalborg SØ
- Lene Burchardt Jensen, Sønder Tranders Vej 48, 9210 Aalborg SØ
- Holger Jensen, Sønder Tranders Vej 60, 9210 Aalborg SØ
- Søren Olsen, Sønder Tranders Vej 95, 9210 Aalborg SØ
- CALUM GUG K/S, Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg
- N. Brøndum Holding APS, Sdr. Tranders Bygade 58, 9260 Gistrup

Bilag A: Oversigtskort i målforhold 1:10.000/ Luftfoto i målforhold 1:2.000



Råstofgrav:  
 Matr. nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders  
 Sdr. Tranders Vej  
 Aalborg Kommune

Dokumentnr. 2014-017063	
Navn	Sted
Målestok 1:10.000 / 1:2.000	
Udarbejdet af Niels Peder Mortensen	
Dato 26-03-2015	Rev.

Udleveret af Komm. og Matrikalemyndigheden som flyvefoto og geopræcise  
 med Komm. og Matrikalemyndighedens tilladelse.  
 Komm. og Matrikalemyndigheden 1992/144 84 1029  
 2000008 © 2015



## Bilag B: VVM-screening

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der søges om en allerede foretaget indvinding på 0,4 ha af matrikel nr. 20k, sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, Aalborg Kommune.  Grundet misforståelse af reglerne blev der ikke ansøgt om tilladelse forinden. Arealet efterbehandles til samme niveau som før indvindingen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ansøger:  Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Claus Nødgaard Hansen, 99 31 23 77/25 20 23 77  <a href="mailto:Claus.hansen@aalborg.dk">Claus.hansen@aalborg.dk</a>
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Egnsplanvej, Aalborg syd  Matr. nr. 20k, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Projektet berører følgende kommune eller kommuner  (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
	1:10.000

Oversigtskort i målestok			
Kortbilag i målestok	1:2.000		
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.  Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2  2a, råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Eksproprieret i forbindelse med vejanlæg
2. Arealanvendelse efter projektets realisering  Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup>  Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>	Efterbehandles til samme stand, som før indvindingen.

	- -
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p>Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>	<p>Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.</p> <p>Ca. 0,4 ha.</p> <p>-</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vand- mængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Der er udgravet ca. 2.000 m<sup>3</sup>.</p>

	Graveperioden forventes at være fra den 1. september 2014- 30. april 2015.
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vand – mængde i driftsfasen</p>	<p>Virksomheden har indvundet råstoffer, som er indbygget i Egnspanvej.</p> <p>Der er indvundet ca. 2.000 m3</p>
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renselanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p>	Der forventes ikke affald fra produktionen.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Der er tidligere etableret en vandforsyningsboring forbruget forventes ikke at øges.
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? se <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/</a>		X	Nej
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Ikke Aktuel



10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Se - <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/</a>		X	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke aktuel
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Se - <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/</a>		X	Nej.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke Aktuel
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Se <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm</a>	X		<p><u>Støjvejledningen, støj fra virksomheder :</u></p> <p><a href="#">Vejledning: Måling af støj fra virksomheder</a></p> <p><a href="#">Vejledning: Beregning af støj fra virksomheder</a></p> <p><a href="#">Supplement til støjvejledningen</a></p> <p><a href="#">virksomhedsstøj, tillæg juli 2007</a></p>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Se ovenfor punkt 15.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm</a>		X	Nej.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Ikke aktuel
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor			Ikke aktuel

<p>20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>	X		Der skal i perioder forventes, at der vil forekomme støvgener fra projekt. Der vil i tilladelsen stilles vilkår om, at disse gener afhjælpes f.eks. ved brug af vand.
<p>21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	Nej
<p>22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	Nej
<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006? <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011</a></p>		X	Nej

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
<p>24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se <a href="http://kort.plansystem.dk/searchlist.html">http://kort.plansystem.dk/searchlist.html</a></p>			Ikke aktuel, der findes ingen lokalplan.
<p>25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a></p>		X	
<p>26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?</p>		X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	Nej, projektet sikrer udnyttelse af råstoffer.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			Mere end 200 meter
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			Mere end 200 meter
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			De nærmeste Natura-2000 områder ligger mere end 5 km fra indvindingsområdet.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956</a> og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011? <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396</a> samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? Se <a href="http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/">http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/</a>	X		Der sker ingen udledning til recipient

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	Nej
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej, der findes ingen andre lignende projekter i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Projektet har ikke grænseoverskridende karakter.
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der forventes ikke at opstå væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

## Bilag C: Generelle bestemmelser

De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.

### Tilsyn

1. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoffilladelsen overholdes. Efter Råstofloven har Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoffilladelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. Råstoflovens § 32.
2. Region Nordjylland skal efter Råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 33.

Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. Råstoflovens § 33.

3. Region Nordjylland kan efter Råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre eller underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

### Omfang af indvinding

4. Jf. Råstoflovens § 9, stk. 2, skal det anmeldes til Region Nordjylland, hvis indvinder ønsker at indvinde andre råstoffer indenfor arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er påbegyndt. Derefter har Region Nordjylland inden for de efterfølgende 4 uger mulighed for, at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på baggrund af den ændrede indvinding.

### Tinglysning

5. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.

### Bortfald og inddragelse af tilladelse

6. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
7. Region Nordjylland kan efter Råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.

### Konkurs m.v.

8. Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.

### Ejer- og brugerforhold

9. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal indvindingen sker på.  
Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

### Indberetning af råstofafgift og –undersøgelser

10. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland sender indberetningsskemaer ud. Der skal udfyldes et indberetningsskema med oplysninger om indvundne materialer og mængder for hver grav. Skemaerne sendes til Region Nordjylland. Region Nordjylland sender de udfyldte skemaer til Danmarks Statistik, jf. Råstoflovens § 29.
11. Indvinder skal betale en afgift til Staten for hver m<sup>3</sup>, der indvindes. Afgiften opkræves af SKAT og er for øjeblikket på 5,00 kr. pr. m<sup>3</sup>. Region Nordjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af råstoffilladelsen.
12. Inden 3 måneder efter boringer m.v. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Det skal ske på særlige skemaer, som fås hos Region Nordjylland.

#### Fremmed jord

13. Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation fra Region Nordjylland i det enkelte tilfælde, jf. Jordforureningslovens § 52. Indvinder kan få et skema ved Region Nordjylland som skal bruges, når indvinder vil søge om dispensation til at modtage jord andre steder fra.

#### Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn

14. Der må ikke indvindes vand i graven. Dette kræver en særlig tilladelse fra kommunen. Indvinding af vand skal ske fra godkendt boring.
15. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
16. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for, at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

#### Fortidsminder og naturhistoriske genstande

17. Hvis der under gravningen fremkommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan f.eks. være gravpladser, bopladser, kirker og lignende, der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter Museumslovens § 27.

Anmeldelsen skal ske til Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg, tlf. 99 31 74 00, e-mail: [historiskmuseum@aalborg.dk](mailto:historiskmuseum@aalborg.dk).

18. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan f.eks. være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter Museumslovens § 29.

Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Aarhus C, tlf. 86 12 97 77, e-mail: [nm@nathist.dk](mailto:nm@nathist.dk).

19. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i Museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende indenfor dette areal.
20. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Bilag IV-arter

21. De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til Naturbeskyttelsesloven (Bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til Naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.

## **Bilag D – Uddrag af Museumsloven – Bekendtgørelse af Museumsloven nr. 358 af 8. april 2014**

**§ 27.** Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

*Stk. 2.* Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

*Stk. 3.* Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.

*Stk. 4.* Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

*Stk. 5.* Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,

2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller

3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

*Stk. 6.* Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.

*Stk. 7.* Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i Naturbeskyttelsesloven.

*Stk. 8.* Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

*Stk. 9.* Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.

*Stk. 10.* Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.